




**Articolo n:** 382XA-VA-6-SP-100-O

**Produttore:** Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1.913,00 € \***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



## 6 parti Cassetta per le lettere a muro in acciaio inox Design BASIC Plus 382XA AP con campanello - acciaio inox V2A

Cassetta per le lettere da parete di alta qualità per 6 parti realizzata in Germania da Briefkasten Manufaktur.

La cassetta delle lettere è completamente realizzata in acciaio inox V2A, lucidato. L'altissima qualità della lavorazione e il concetto ben studiato fanno di questa cassetta delle lettere il nostro top seller. Il bordo di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, il labbro continuo in gomma per un inserimento silenzioso, la solida targhetta intercambiabile, il pratico supporto per la posta e la serratura molto robusta sono le caratteristiche che contraddistinguono questa cassetta per le lettere a muro.

Le cassette per le lettere della collezione BASIC Plus sono caratterizzate dall'uso costante dell'acciaio inox V2A. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di ottenere un'elevata flessibilità o modularità, un semplice assemblaggio dei pezzi di ricambio e un facile auto-assemblaggio. I ricambi sono direttamente disponibili per tutti i sistemi BASIC Plus.

### • 6 parti Cassetta per le lettere montata in superficie in acciaio inox V2A 1.4301 resistente agli agenti atmosferici, rettificato a grana 240

- La cassetta delle lettere è prodotta dalla Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- La cassetta delle lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per il formato C4, anche le lettere di grandi dimensioni entrano senza piegarsi.
- Sportello di inserimento con guarnizione in gomma antirumore per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Lo sportello si apre da sinistra a destra.
- Include 2 chiavi con numero di chiave, targhetta con nome modificabile sotto lo sportello di accesso e porta posta per ogni cassetta delle lettere.
- Grande capacità grazie alla profondità opzionale della cassetta delle lettere +50 mm = circa 17 l. Adatta ad aziende e famiglie con volumi di posta molto elevati.
- Incluso rivestimento laterale + copertura antipioggia in acciaio inox V2A 1.4301, grana 240.

### • Campana in acciaio inox V2A 1.4301, grana 240, lucidata

- Foro vocale con adattatore universale. (Sistema interfonico/altoparlante incorporato non incluso nella consegna). Opzionalmente è disponibile anche senza foro per il parlato.
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
- Pulsante rotondo a campana in acciaio inox tipo: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
- Antivandalismo: la targhetta è resistente alle ammaccature e agli urti, la plastica è ignifuga.
- Per il montaggio a parete include il materiale di fissaggio (viti + tasselli). Per il montaggio su recinzione, disponibile anche senza perforazione sul retro (la perforazione deve essere fornita dal cliente).

### Informazioni importanti

#### Preparazione della telecamera o del citofono

**I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la progettazione, l'installazione e il cablaggio.**

#### Protezione dall'acqua

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

### Abmessungen & Details

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Numero di parti:                                        | 6            |
| Ritiro dell'articolo:                                   | Anteriore    |
| Materiale di base:                                      | Acciaio inox |
| Altezza scatola singola in cm:                          | 33,0         |
| Larghezza scatola singola in cm:                        | 35,5         |
| Volume della scatola singola in litri:                  | 12,0   17,0  |
| Altezza fessura per lettere in cm:                      | 3,5          |
| Larghezza della fessura per le lettere in cm:           | 32,5         |
| Altezza sistema di cassette per le lettere in cm:       | 76,0         |
| Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm: | 109,0        |
| Profondità in cm:                                       | 10,0   15,0  |
| Peso in kg:                                             | 32,0         |

#### Informazioni sulla spedizione:

A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).