

Articolo n: 382XU-VA-12W-100

Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **2.169,00 €** *

incl. IVA. spedizione gratuita in Germania





12 parti cassetta per le lettere da incasso 6x2 in acciaio inox BASIC Plus 382XU UP - acciaio inox lucido - 12 parti

Moderna cassetta per le lettere da incasso per 12 parti - realizzata in Germania da Briefkasten Manufaktur.

La cassetta delle lettere è realizzata interamente in acciaio inox V2A, lucidato. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questa cassetta delle lettere da incasso il nostro top seller. Il bordo di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, il labbro continuo in gomma per un inserimento silenzioso, la solida targhetta intercambiabile, il pratico supporto per la posta e la serratura molto robusta sono le caratteristiche che contraddistinguono questa cassetta delle lettere da incasso. Il telaio da incasso in acciaio inox V2A è dotato di una guarnizione in gommapiuma e garantisce una durata molto lunga.

Le cassette per le lettere della collezione BASIC Plus sono caratterizzate dall'uso costante dell'acciaio inox V2A. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità o modularità, un semplice assemblaggio dei pezzi di ricambio e un facile auto-assemblaggio. I ricambi sono disponibili direttamente per tutti i sistemi BASIC Plus.

- 12 parte Sistema di cassette per le lettere ad incasso completamente realizzato in acciaio inox V2A 1.4301, rettificato a 240 grani.
- Il sistema è prodotto dalla Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni dell'inserto (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 in senso trasversale; anche le lettere di grandi dimensioni entrano senza piegarsi.
- Sportello di inserimento con guarnizione in gomma antirumore per un inserimento molto silenzioso della posta.
- · Lo sportello si apre da sinistra a destra.
- Incl. 2 chiavi con numero di chiave, targhetta intercambiabile (tipo 2) sotto lo sportello di accesso e fermo posta.
- Grande capacità grazie alla profondità della cassetta delle lettere opzionale +50 mm = circa 17 l. Adatta ad aziende e famiglie con volumi di posta molto elevati.
- Telaio di copertura in acciaio inox con profilo angolare 25 x 58 mm, grana 240.

Informazioni importanti:

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Ritiro dell'articolo: Materiale di base: Acciaio inox Altezza scatola singola in cm: 33,0 Larghezza scatola singola in cm: 35,5 Volume della scatola singola in litri: 12,0 17,0 Altezza fessura per lettere in cm: 3,5 Larghezza della fessura per le lettere in cm: 32,5 Altezza sistema di cassette per le lettere in cm: 218,0 Profondità in cm: 10,0 15,0		
Materiale di base: Acciaio inox Altezza scatola singola in cm: 33,0 Larghezza scatola singola in cm: 35,5 Volume della scatola singola in litri: 12,0 17,0 Altezza fessura per lettere in cm: 3,5 Larghezza della fessura per le lettere in cm: 32,5 Altezza sistema di cassette per le lettere in cm: 71,0 Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm: 218,0 Profondità in cm: 10,0 15,0 Peso in kg: 48,0 Condizioni di consegna: Fornito parzialmente smontato (2 blocchi) Consegna da parte dello spedizioniere su pallet a senso unico. Prima della consegna, lo spedizioniere ti contatterà telefonicamente per	Numero di parti:	12
Altezza scatola singola in cm: Larghezza scatola singola in cm: Volume della scatola singola in litri: 12,0 17,0 Altezza fessura per lettere in cm: Larghezza della fessura per le lettere in cm: Altezza sistema di cassette per le lettere in cm: Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm: Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm: 10,0 15,0 Peso in kg: Condizioni di consegna: Fornito parzialmente smontato (2 blocchi) Consegna da parte dello spedizioniere su pallet a senso unico. Prima della consegna, lo spedizioniere ti contatterà telefonicamente per	Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Larghezza scatola singola in cm: Volume della scatola singola in litri: Altezza fessura per lettere in cm: Larghezza della fessura per le lettere in cm: Altezza sistema di cassette per le lettere in cm: Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm: Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm: Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm: Deso in kg: Condizioni di consegna: Fornito parzialmente smontato (2 blocchi) Consegna da parte dello spedizioniere su pallet a senso unico. Prima della consegna, lo spedizioniere ti contatterà telefonicamente per	Materiale di base:	Acciaio inox
Volume della scatola singola in litri: Altezza fessura per lettere in cm: Larghezza della fessura per le lettere in cm: Altezza sistema di cassette per le lettere in cm: Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm: Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm: Profondità in cm: 10,0 15,0 Peso in kg: 48,0 Condizioni di consegna: Fornito parzialmente smontato (2 blocchi) Consegna da parte dello spedizioniere su pallet a senso unico. Prima della consegna, lo spedizioniere ti contatterà telefonicamente per	Altezza scatola singola in cm:	33,0
Altezza fessura per lettere in cm: Larghezza della fessura per le lettere in cm: Altezza sistema di cassette per le lettere in cm: Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm: Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm: 10,0 15,0 Peso in kg: Condizioni di consegna: Fornito parzialmente smontato (2 blocchi) Consegna da parte dello spedizioniere su pallet a senso unico. Prima della consegna, lo spedizioniere ti contatterà telefonicamente per	Larghezza scatola singola in cm:	35,5
Larghezza della fessura per le lettere in cm: Altezza sistema di cassette per le lettere in cm: T1,0 Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm: Profondità in cm: 10,0 15,0 Peso in kg: Condizioni di consegna: Fornito parzialmente smontato (2 blocchi) Consegna da parte dello spedizioniere su pallet a senso unico. Prima della consegna, lo spedizioniere ti contatterà telefonicamente per	Volume della scatola singola in litri:	12,0 17,0
Altezza sistema di cassette per le lettere in cm: 71,0 Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm: 218,0 Profondità in cm: 10,0 15,0 Peso in kg: 48,0 Condizioni di consegna: Fornito parzialmente smontato (2 blocchi) Consegna da parte dello spedizioniere su pallet a senso unico. Prima della consegna, lo spedizioniere ti contatterà telefonicamente per	Altezza fessura per lettere in cm:	3,5
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm: 218,0 Profondità in cm: 10,0 15,0 Peso in kg: 48,0 Condizioni di consegna: Fornito parzialmente smontato (2 blocchi) Consegna da parte dello spedizioniere su pallet a senso unico. Prima della consegna, lo spedizioniere ti contatterà telefonicamente per	Larghezza della fessura per le lettere in cm:	32,5
Profondità in cm: 10,0 15,0 Peso in kg: 48,0 Condizioni di consegna: Fornito parzialmente smontato (2 blocchi) Consegna da parte dello spedizioniere su pallet a senso unico. Prima della consegna, lo spedizioniere ti contatterà telefonicamente per	Altezza sistema di cassette per le lettere in cm:	71,0
Peso in kg: Condizioni di consegna: Fornito parzialmente smontato (2 blocchi) Consegna da parte dello spedizioniere su pallet a senso unico. Prima della consegna, lo spedizioniere ti contatterà telefonicamente per	Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm:	: 218,0
Condizioni di consegna: Fornito parzialmente smontato (2 blocchi) Consegna da parte dello spedizioniere su pallet a senso unico. Prima della consegna, lo spedizioniere ti contatterà telefonicamente per	Profondità in cm:	10,0 15,0
Consegna da parte dello spedizioniere su pallet a senso unico. Prima della consegna, lo spedizioniere ti contatterà telefonicamente per	Peso in kg:	48,0
Informazioni sulla spedizione: della consegna, lo spedizioniere ti contatterà telefonicamente per	Condizioni di consegna:	Fornito parzialmente smontato (2 blocchi)
	Informazioni sulla spedizione:	della consegna, lo spedizioniere ti contatterà telefonicamente per