





**Articolo n:** 381X-E-KSDB1100-1-100

**Produttore:** Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1.649,00 € \***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



## Cassetta per le lettere in acciaio inox BASIC Plus 381X ST-R Elegance con telecamera DoorBird D1100E - RAL a tua scelta

Moderna Cassetta per le lettere autoportante con videocitofono wifi DoorBird D1100E - realizzata in Germania da Briefkasten Manufaktur. Il Cassetta per le lettere autoportante è realizzato in acciaio inox V2A 1.4301, verniciato a polvere in colore RAL, gli elementi di supporto sono in acciaio inox V2A 1.4301, rettificati. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questo Cassetta per le lettere autoportante il nostro top seller. Il bordo di scolo per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, il labbro continuo in gomma per un inserimento silenzioso, la solida targhetta intercambiabile, la pratica staffa per trattenere la posta e la serratura molto robusta sono le caratteristiche distintive di questo Cassetta per le lettere autoportante. Il rivestimento laterale e la copertura antipioggia sono in acciaio inox V2A e garantiscono una lunga durata. Videocitofono IP integrato DoorBird D1100E. Il videocitofono IP D1100E di DoorBird è la soluzione intelligente per la tua porta d'ingresso. Il videocitofono IP può essere utilizzato come unità indipendente o integrato in una piattaforma smart home esistente. Anche le installazioni classiche esistenti, come un campanello o un apriporta elettrico, possono continuare a essere utilizzate con DoorBird e controllate tramite l'app su smartphone e tablet.

I sistemi di cassette per le lettere della collezione BASIC Plus sono caratterizzati dall'uso costante dell'acciaio inox V2A. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di ottenere un'elevata flessibilità o modularità, un semplice assemblaggio dei pezzi di ricambio e un facile auto-assemblaggio. I ricambi sono disponibili direttamente per tutti i sistemi BASIC Plus.

- **Cassetta per le lettere autoportante con cassetta per le lettere in acciaio inox V2A 1.4301, verniciato a polvere in colore RAL**
- Il sistema è prodotto dalla Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- La cassetta delle lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per il formato C4 orizzontale; anche le lettere grandi possono essere inserite senza piegarsi.
- Sportello di inserimento con guarnizione in gomma antirumore per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Lo sportello si apre da sinistra a destra.
- Incl. 2 chiavi con numero di chiave, targhetta a filo rimovibile in 2 pezzi sotto lo sportello di accesso e staffa di fissaggio della posta.
- Grande capacità grazie alla profondità della cassetta delle lettere opzionale +50 mm = circa 17 l. Adatta ad aziende e famiglie con volumi di posta molto elevati.
- **Cassetta a campana in acciaio inox V2A, verniciata a polvere nel colore RAL desiderato**
- Iscrizione laser opzionale in acciaio inox di alta qualità. Numero civico alto circa 80-100 mm e iscrizione del nome alta circa 15-25 mm.
- Rivestimento laterale e tetto antipioggia in acciaio inox V2A, verniciato a polvere in colore RAL.
- Gli elementi del supporto sono in acciaio inox V2A 1.4301 da 42,4 mm, rettificati per il montaggio a vite o per l'inserimento nel cemento.
- DoorBird Videocitofono IP D1100E e pulsante di chiamata (D11X) installati.

### Informazioni importanti

#### Preparazione della telecamera o del citofono

**I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la pianificazione, l'installazione e il cablaggio.**

#### Protezione dall'acqua

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

### Abmessungen & Details

Numero di parti:	1
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio inox
Tecnologia di connessione:	LAN, WLAN
Altezza scatola singola in cm:	33,0
Larghezza scatola singola in cm:	35,5
Volume della scatola singola in litri:	12,0   17,0
Altezza fessura per lettere in cm:	3,5
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	32,5
Altezza sistema di cassette per le lettere in cm:	66,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm:	35,5
Altezza complessiva in cm:	120,0   150,0 (altezza consigliata della telecamera 140,0 - 160,0 cm)
Larghezza totale in cm:	53,5
Profondità in cm:	10,0   15,0
Peso in kg:	18,0
Condizioni di consegna:	Fornito in blocchi, elementi di supporto/scatola per lettere divisi

#### Informazioni sulla spedizione:

A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).