





Articolo n: 389XU-4-1-SP-R

Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **2.629,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



Cassetta per le lettere da incasso con campanello e vetrina BASIC Plus 389 UP - 710x660 - RAL a tua scelta

Cassetta per le lettere da incasso di alta qualità con vetrina e campanello, realizzata in Germania da Briefkasten Manufaktur. La soluzione ideale per una semplice affissione di manifesti all'interno e all'esterno.

La vetrina è completamente in alluminio, verniciata a polvere in colore RAL. La vetrina è adatta per 2 fogli DIN A-4 e presenta un pannello posteriore magnetico bianco e un pannello di testo bianco nell'area di visualizzazione superiore. La vetrata è in vetro di sicurezza a un solo vetro e le aperture di ventilazione integrate impediscono l'appannamento del vetro.

La cassetta delle lettere è realizzata in acciaio inox V2A, verniciato a polvere in colore RAL. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questa Cassetta per le lettere autoportante il nostro top seller. Il bordo di scarico per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, il labbro continuo in gomma per un inserimento silenzioso, la solida targhetta intercambiabile, la pratica staffa per trattenere la posta e la serratura molto robusta sono le caratteristiche distintive di questa Cassetta per le lettere autoportante. Il rivestimento laterale con copertura antipioggia sporgente in acciaio inox V2A offre una protezione ottimale contro le intemperie e garantisce una durata molto lunga.

Le cassette postali della collezione BASIC Plus sono caratterizzate dall'uso costante di acciaio inox V2A e alluminio. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità o modularità, un semplice assemblaggio dei pezzi di ricambio e un facile auto-assemblaggio. I ricambi sono direttamente disponibili per tutti i sistemi BASIC Plus.

• Sistema di cassette per le lettere ad incasso con cassetta per le lettere in acciaio inox V2A, verniciato a polvere in colore RAL

- Il sistema è prodotto dalla Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- La cassetta per le lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per il formato C4 orizzontale; anche le lettere grandi possono essere inserite senza piegarsi.

- Sportello di inserimento con guarnizione in gomma antirumore per un inserimento molto silenzioso della posta.

- Lo sportello si apre da sinistra a destra.

- Incl. 2 chiavi con numero di chiave, targhetta modificabile (tipo 2) sotto lo sportello di accesso e fermo posta.

• Vetrina in alluminio, verniciata a polvere in colore RAL

- Adatta per 2 fogli DIN A-4.

- Vetrata in vetro di sicurezza a vetro singolo / ESG. Aperture di ventilazione integrate per evitare l'appannamento del vetro.

- L'area visibile ha una superficie di L 560 x H 520 mm meno il pannello di testo H 80 mm.

- Schermo di testo in acrilico bianco, rimovibile, senza testo. Il pannello di testo può essere facilmente coperto con una pellicola per scritte in un secondo momento.

Possibilità di illuminazione con tecnologia LED ecologica e a risparmio energetico.

- La porta si apre da sinistra a destra con serratura di sicurezza con 2 chiavi.

- Pannello posteriore magnetico in colore RAL.

- Struttura angolare in alluminio con connettori angolari interni (senza plastica!).

• Campana in acciaio inox V2A 1.4301 resistente alle intemperie, verniciata a polvere in colore RAL

- Perforazione vocale con adattatore universale. (Sistema interfonico/altoparlante incorporato non incluso nella consegna). Opzionalmente è disponibile anche senza perforazione vocale.

- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).

- 1x pulsante rotondo a campana in acciaio inox tipo: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).

- Antivandalismo: la targhetta (tipo1) è resistente alle ammaccature e agli urti, la plastica è ignifuga.

- Telaio di copertura in acciaio inox con profilo angolare 25 x 58 mm, verniciato a polvere in colore RAL.

Informazioni importanti:

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	1
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio inox, Alluminio
Altezza scatola singola in cm:	BK 33,0 SK 66,0
Larghezza scatola singola in cm:	BK 35,5 SK 71,0
Volume della scatola singola in litri:	12,0
Altezza fessura per lettere in cm:	3,5
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	32,5
Altezza sistema di cassette per le lettere in cm:	71,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm:	111,5
Profondità in cm:	10,0
Peso in kg:	28,0
Condizioni di consegna:	Fornito in blocchi, diviso in vetrine/scatole per lettere
Informazioni sulla spedizione:	A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).