






Articolo n: 382XA-E2-KSCSWIFI-1-100

Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1.561,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



Cassetta delle lettere in acciaio inox BASIC Plus 382XU Elegance II - Comelit VIDEO Set completo Wifi - RAL a scelta

Moderna cassetta per le lettere da appoggio con videocitofono abilitato al wifi di Comelit - realizzata in Germania da Briefkasten Manufaktur. Completata dal pannello di design Elegance con una linea divisoria discreta, un numero civico e un nome scritti al laser di alta qualità in colore grigio.

La cassetta delle lettere è realizzata interamente in acciaio inox V2A 1.4301, verniciato a polvere in colore RAL. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questa cassetta delle lettere a muro il nostro top seller. Il bordo di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, il labbro continuo in gomma per un inserimento silenzioso, la pratica staffa per il fissaggio della posta e la serratura molto robusta sono le caratteristiche che contraddistinguono questa cassetta per le lettere a muro. Il rivestimento laterale e la copertura anti pioggia sono in acciaio inox V2A e garantiscono una lunga durata. Videocitofono Comelit integrato con stazione domestica e sistema Wifi integrato per l'accesso mobile tramite app dal tuo smartphone.

I sistemi di cassette per le lettere della collezione BASIC Plus sono caratterizzati dall'uso costante dell'acciaio inox V2A. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità o modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un'auto-assemblaggio senza complicazioni. I ricambi sono direttamente disponibili per tutti i sistemi BASIC Plus.

• Cassetta per le lettere montata in superficie, completamente realizzata in acciaio inox V2A 1.4301, verniciata a polvere in un colore RAL a tua scelta

- Il sistema è prodotto dalla Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- La cassetta per le lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per il formato C4 orizzontale; anche le lettere grandi possono essere inserite senza piegarsi.
- Sportello di inserimento con guarnizione in gomma antirumore per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Lo sportello si apre da sinistra a destra.
- Incluse 2 chiavi con numero di chiave e clip per trattenere la posta.
- Grande capacità grazie alla profondità della cassetta delle lettere opzionale +50 mm = circa 17 l. Adatta ad aziende e famiglie con volumi di posta molto elevati.
- Coperchio in acciaio inox V2A 1.4301, rettificato. Opzionalmente con iscrizione laser in grigio. Numero civico alto circa 80-100 mm e iscrizione del nome alta circa 15-25 mm.
- **Campana in acciaio inox V2A, verniciata a polvere in un colore RAL a tua scelta**
- pulsante campanello 8-12V DC a corsa breve con illuminazione LED ad anello di colore bianco.
- Rivestimento laterale e tettuccio parapigioggia in acciaio inox V2A, verniciato a polvere in colore RAL.
- Opzionalmente per il montaggio a parete, incluso il materiale di montaggio (viti + tasselli), per il montaggio su recinzione con supporto per asta o senza perforazione per il montaggio in loco.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la progettazione, il montaggio e l'installazione.

Protezione dall'acqua

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	1
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio inox
Tecnologia di connessione:	tecnologia bus a 2 fili
Altezza scatola singola in cm:	33,0
Larghezza scatola singola in cm:	35,5
Volume della scatola singola in litri:	12,0 17,0
Altezza fessura per lettere in cm:	3,5
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	32,5
Altezza sistema di cassette per le lettere in cm:	66,0
Altezza complessiva in cm:	consigliato 150,0 - 170,0
Profondità in cm:	10,0 15,0
Peso in kg:	12,0
Condizioni di consegna:	L'unità viene consegnata preassemblata/parzialmente smontata

Informazioni sulla spedizione:

A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).