




**Articolo n:** 529SST-E-KSCSA-1

**Produttore:** Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1.257,00 € \***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



## Campanello a stelo DESIGNER 529S ST-R Elegance I - RAL a scelta - Comelit AUDIO Set completo

Questo semplice e allo stesso tempo elegante campanello a piedistallo è dotato di un sistema citofonico Comelit incorporato, comprensivo di postazione domestica. Il pannello frontale in acciaio inox V2A 1.4301 nel colore che preferisci è montato su un telaio in acciaio inox da 5 mm e in questo senso si distingue leggermente dagli elementi di supporto in acciaio inox lucido.

I nostri prodotti hanno un valore elevato, una funzionalità affidabile e una propria identità. Prodotto da Briefkasten Manufaktur.

- Posto esterno in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm.
- Pannello frontale verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- Scatola d'installazione in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, lucidato a grana 240.
- Dimensioni della campana L 160 mm x H 320 mm x P 8 mm.
- Dimensioni della scatola di installazione: L 130 mm x A 290 mm x P 50 mm
- pulsante campanello a corsa breve 8-12V DC con illuminazione LED ad anello di colore bianco.
- Include altoparlante audio Comelit 1621 con supporto 1250U-Switch, alimentatore a 2 fili 1210 e stazione audio domestica 6750W.
- I piedistalli sono realizzati in acciaio inox da 42,4 mm, lucido. Passaggio dei cavi invisibile attraverso le colonne.

### Informazioni importanti

#### Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la progettazione, l'installazione e il cablaggio.

#### Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua, il posto esterno deve essere posizionato possibilmente sotto una tettoia.

### Abmessungen & Details

Numero di parti:	1
Materiale di base:	Acciaio inox
Tecnologia di connessione:	tecnologia bus a 2 fili
Numero di pulsanti del campanello:	1
Altezza in cm:	29,0   32,0
Larghezza in cm:	13,0   16,0
Altezza complessiva in cm:	120,0   150,0   170,0
Larghezza totale in cm:	29,0
Profondità in cm:	5,2
Peso in kg:	4,0
Condizioni di consegna:	Consegna in blocchi, elementi dello stand/stazione porte divise
Informazioni sulla spedizione:	A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).