






Articolo n: 870862B-VAR-1-IND-R

Nota: Dopo l'ordine, riceverai via e-mail un disegno costruttivo in formato PDF per realizzare i tuoi desideri fin nei minimi dettagli. I tuoi desideri saranno presi in considerazione nel dettaglio.

Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **4.469,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



Cassetta postale per pacchi autoportante BASIC 870862B ST-P - RAL a scelta - 1 parte - INDIVIDUALE

Sistema di cassetta postale di alta qualità con campana in acciaio inox V2A, verniciato a polvere del marchio Briefkasten Manufaktur. Come opzione, è possibile predisporre un foro per la parola, una telecamera e un numero civico. Ricezione dei pacchi indipendente dal fattorino! Tutte le società di consegna pacchi (ad esempio DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, ecc.) possono utilizzare questa cassetta postale per pacchi. Esempi di contratti di garage in allegato! Questa cassetta postale per pacchi è un modello classico e robusto per la ricezione di più pacchi, disponibile in vari colori. Ricevere più pacchi è facile grazie al sistema di chiusura. La cassetta per le lettere è realizzata in acciaio zincato, verniciato a polvere in colore RAL, mentre gli elementi di appoggio sono in acciaio inox V2A resistente agli agenti atmosferici, lucidato. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questo sistema di cassette delle lettere il nostro top seller. Il bordo di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, lo sportello di inserimento con labbro in gomma, la solida targhetta modificabile e la robusta serratura sono le caratteristiche che contraddistinguono Cassetta per le lettere autoportante. Questa cassetta per le lettere è facile da pulire e insensibile.

- **1 party Cassetta per le lettere autoportante come cassetta postale per pacchi verniciata a polvere in un colore RAL a scelta**
- Il sistema è prodotto dalla Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Scomparto pacchi con sistema di chiusura in lamiera d'acciaio zincata e verniciata a polvere.
- Volume del vano pacchi: 56 litri, i pacchi con dimensioni massime di 355 x 155 x 370 mm possono essere inseriti nella cassetta postale. Questo corrisponde alla dimensione M dei pacchi.
- Apertura e chiusura silenziosa dello sportello pacchi grazie a una serranda.
- La cassetta delle lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni dell'inserito (3,5 cm x 36,5 cm) per C4 trasversale, anche le lettere grandi entrano senza piegarsi.
- Sportelli di inserimento con guarnizione in gomma antirumore per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Gli sportelli si aprono da sinistra a destra.
- Incluse 2 chiavi con numero di chiave e targhetta in acciaio inox in 2 parti (non etichettata) sotto lo sportello di accesso.
- La posta e i pacchi si estraggono dalla parte anteriore.
- Tetto dritto per una protezione ottimale dall'acqua.
- L'elemento di supporto è realizzato in acciaio inox V2A 1.4301, L 20 mm x P 100 mm, verniciato a polvere per il montaggio a vite.
- **Colonna campanaria in acciaio inox V2A 1.4301 da 1,5 mm, verniciata a polvere**
- La parte parlante è in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere. Dimensioni: L 190 mm x A 640 mm x P 110 mm.
- Numero civico alto circa 70 mm (massimo 3 cifre) con illuminazione LED a risparmio energetico 12V DC circa 50mA / 1W, bianco.
- Targhetta sostituibile in plexiglas, illuminata a scelta.
- Le scritte sulle targhette possono essere sostituite a piacere dalla parte anteriore.
- Incluso alimentatore / trasformatore EVN LED IP65 12V/DC 0,1-4W per l'illuminazione a LED (numero civico e targhetta se selezionati).
- 1x pulsante a campana rotonda in acciaio inox tipo: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
- Possibilità di predisposizione (altoparlante integrato non incluso) per il citofono.
- Opzionalmente con adattatore universale per tutti gli altoparlanti integrati disponibili in commercio.
- Predisposizione opzionale (telecamera non inclusa nella fornitura) per una telecamera.
- Incl. 6x viti Tappi di copertura in acciaio inox V2A, rettificati, in modo che le viti per il fissaggio del pannello frontale non siano visibili. Vedi immagini.
- La colonna completamente saldata è in acciaio inox V2A 1.4301 da 1,5 mm, verniciata a polvere. L'altezza è di 1,30 m o 1,60 m.
- Il sito colonna è dotato di una piastra di base in VA. Ha uno spessore di 10 mm ed è rifinita con una piastra di copertura. Vedi le immagini.
- È possibile far passare i cavi in modo invisibile attraverso la carcassa.

Informazioni importanti

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la tua posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere posizionati, se possibile, sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. Per questo motivo è necessario pianificare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le esigenze future. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	1
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio inox, Acciaio zincato
Altezza scatola singola in cm:	BK 16,5 PK 100,0
Larghezza scatola singola in cm:	BK 41.0 PK 41.0
Volume della scatola singola in litri:	BK 25,0 PK 56,0
Altezza fessura per lettere in cm:	BK 3,5 Pacchetto 15,5
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	BK 36,5 Pacchetto 35,5
Altezza complessiva in cm:	160,0
Larghezza totale in cm:	74,0
Profondità in cm:	38,0
Peso in kg:	65,0
Condizioni di consegna:	Fornito in blocchi, elementi di supporto/scatola per lettere divisi
Informazioni sulla spedizione:	Consegna da parte dello spedizioniere su pallet a senso unico. Prima della consegna, lo spedizioniere ti contatterà telefonicamente per concordare una data.