


Articolo n: 372-BI-1FACH

Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **339,00 €** \*

incl. IVA. spedizione gratuita in Germania















## Palo di alimentazione BASIC 372 per montaggio a pavimento - acciaio inox lucido V2A - acciaio inox verniciato a polvere

Moderna colonnina per prese di corrente realizzata interamente in acciaio inox V2A. Combinazione bicolore con prese in acciaio inox lucido e corpo in acciaio inox verniciato a polvere. Questa colonna portaprese è assolutamente resistente alle intemperie grazie al rivestimento laterale e al tetto antipioggia in acciaio inox da 2 mm, oltre che alla presa IP44 e perfettamente adatta all'uso esterno.

- Colonna portaprese completamente in acciaio inox V2A.
- La colonna della presa è prodotta dalla Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Corpo e coperchio in acciaio inox V2A 1.4301, verniciato a polvere in colore RAL/DB.
- Pannello laterale e copertura antipioggia in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere in colore RAL/DB.
- Prese Schuko 16 A 250 V ~ con coperchio incernierato in acciaio inox V2A 1.4301, lucido. Grado di protezione IP 44 (spruzzi d'acqua).
- Coperchio incernierato (con molla di ritorno) e terminali a molla per conduttori rigidi e flessibili non trattati fino a 2,5 mm2. Terminali di connessione conformi alla norma DIN VDE 0620.
- Piastra di base in acciaio inox da 5 mm per il montaggio a vite.

## **Abmessungen & Details**

Materiale di base:	Acciaio inox
Altezza in cm:	36,2   33,7
Larghezza in cm:	11,2   18,2
Profondità in cm:	13,2
Peso in kg:	6,0
Condizioni di consegna:	Fornito completamente assemblato

A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante.

**Informazioni sulla spedizione:** Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).