






Articolo n: 530S-ES-KSCSWIFI-1

Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **906,10 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



Posto esterno modulare DESIGNER 530S - colore RAL con applicazione in acciaio inox - Comelit VIDEO Set completo Wifi

Questa piastra per campanello semplice e allo stesso tempo elegante si inserisce perfettamente nella facciata della casa. Il pannello frontale in più parti, realizzato in acciaio inox V2A 1.4301 nel colore che preferisci, è montato su un telaio in acciaio inox da 5 mm e si distingue leggermente dalla parete della casa. Il pannello frontale in acciaio inox con pulsante campanello illuminato in bianco costituisce un accento. I singoli pannelli frontali possono essere cambiati in qualsiasi momento, in modo da poter sostituire il modello di telecamera anche a distanza di anni. Videocitofono integrato Comelit con stazione domestica e sistema Wifi integrato per l'accesso mobile tramite app da smartphone.

I nostri prodotti hanno un valore elevato, una funzionalità affidabile e una propria identità. Realizzato da Briefkasten Manufaktur.

- Posto esterno in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm.
- Pannelli frontali intercambiabili verniciati a polvere in un colore RAL a scelta.
- Pannello frontale con pulsante a campanello in acciaio inox V2A 1.4301, lucidato a grana 240.
- Scatola di installazione in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, lucidato a grana 240.
- Dimensioni del campanello : L 160 mm x A 260 mm x P 8 mm.
- Dimensioni della scatola di installazione: L 130 mm x A 230 mm x P 50 mm
- A scelta per il montaggio a incasso o in superficie.
- pulsante per campanello a corsa breve da 8-12V DC con illuminazione ad anello a LED di colore bianco.
- Include l'altoparlante video 4681 con supporto 1250U-Switch, l'alimentatore a 2 fili 1209 e la stazione video domestica 6741W.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Rivolgiti al tuo elettricista di fiducia per la progettazione, il montaggio e l'installazione.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua, il posto esterno deve essere posizionato possibilmente sotto una tettoia.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	1
Materiale di base:	Acciaio inox
Tecnologia di connessione:	tecnologia bus a 2 fili
Numero di pulsanti del campanello:	1
Altezza in cm:	23,0 26,0
Larghezza in cm:	13,0 16,0
Profondità in cm:	5,2
Peso in kg:	4,0
Condizioni di consegna:	Fornito assemblato
Informazioni sulla spedizione:	A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).