





**Articolo n:** 515B-2-VAR-KSCSUWI-UP100

**Nota:** Dopo l'ordine, riceverai via e-mail un disegno costruttivo in formato PDF per realizzare i tuoi desideri fin nei minimi dettagli. I tuoi desideri saranno presi in considerazione nel dettaglio.

**Produttore:** Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **3.119,00 € \***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



## 2 parti Cassetta per le lettere in acciaio inox Designer BIG - RAL a scelta - 2 fili - VIDEO Set completo Ultra WiFi

Cassetta delle lettere di alta qualità del marchio Briefkasten Manufaktur in formato extra large. Con uno sportello per giornali adatto a quotidiani, riviste e libri. Videocitofono integrato Comelit VIDEO Set completo Ultra con funzione WiFi. Il videocitofono Comelit è una soluzione innovativa con funzioni come il riconoscimento facciale, i comandi vocali e il funzionamento tramite app con smartphone o tablet. Completamente pre-programmato per una facile installazione: collega 2 fili e FATTO!

Un vero e proprio colpo d'occhio tra le cassette delle lettere. Linee chiare e design senza fronzoli caratterizzano la cassetta delle lettere di design. I nostri prodotti hanno un'alta qualità, una funzionalità affidabile e una propria identità. Prodotto da Briefkasten Manufaktur.

- Cassetta per le lettere di design a parete singola in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, pannello frontale verniciato a polvere in un colore RAL a scelta. Opzionalmente disponibile anche in versione da parete.
- sistema a 2 fili con telecamera grandangolare ad alta risoluzione (campo visivo H120° x V90°, risoluzione 1288 x 968 pixel), funzione apriporta e connessione all'app.
- Con doppio pulsante con simbolo del campanello al centro e scritta del nome a destra o a sinistra.
- Sportello per l'asporto della posta sul davanti, 350 mm x 300 mm, apribile dall'alto verso il basso. Include 2 chiavi con numero di chiave.
- Targhetta sostituibile 100 x 32 mm in acciaio inox, verniciata a polvere con scritta al laser sullo sportello.
- Fessura per la posta dalla parte anteriore, dimensioni della fessura: L 35 cm x H 6,3 cm, C4 orizzontale. Le lettere molto grandi entrano qui senza piegarsi. Attenzione: nessuna protezione per la rimozione!
- Con elementi di smorzamento integrati che permettono allo sportello di chiudersi lentamente e silenziosamente.
- Opzionalmente con numero civico retroilluminato in bianco, incluso l'alimentatore/trasformatore EVN LED IP65 12V/DC 0,1-4W per l'illuminazione a LED del numero civico.
- Dimensioni della scatola da incasso o da superficie: H 1220 mm x L 410 x P 100 | 150 mm. Scatola da incasso con ingressi cavi preforati e punti di fissaggio su tutti i lati. Scatola per montaggio a parete con perforazione sul retro, scatola per montaggio a parete senza perforazione (da realizzare in loco). ATTENZIONE: anche il pannello frontale della cassetta da esterno sporge di 2 cm.
- Scatola in gesso in acciaio zincato. Scatola da incasso in acciaio inox V2A, lucidata su tutti i lati e senza viti visibili.
- Scatola in gesso con ingressi cavi preforati su tutti i lati.
- Include 2x home station 6741W con funzione mobile e alimentatore 1210A.

### Informazioni importanti

#### Preparazione della telecamera o del citofono

**I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la progettazione, il montaggio e l'installazione.**

#### Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la tua posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere posizionati, se possibile, sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. Per questo motivo è necessario pianificare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le esigenze future. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

### Abmessungen & Details

<b>Numero di parti:</b>	2
<b>Ritiro dell'articolo:</b>	Anteriore
<b>Materiale di base:</b>	Acciaio inox
<b>Tecnologia di connessione:</b>	tecnologia bus a 2 fili
<b>Altezza scatola singola in cm:</b>	122,0   126,0
<b>Larghezza scatola singola in cm:</b>	41,0   45,0
<b>Volume della scatola singola in litri:</b>	21,0   31,0
<b>Altezza fessura per lettere in cm:</b>	6,3
<b>Larghezza della fessura per le lettere in cm:</b>	35,0
<b>Profondità in cm:</b>	10,0   15,0
<b>Peso in kg:</b>	42,0
<b>Condizioni di consegna:</b>	Fornito assemblato

#### Informazioni sulla spedizione:

A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).