



Articolo n: 385A-7016-2S

Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **469,00 €** *

incl. IVA. spedizione gratuita in Germania



















2 parti Sistema di cassette per le lettere a muro Design BASIC 385A-7016 con pannello laterale e copertura antipioggia - cassette per le lettere orizzontali - grigio antracite RAL 7016

Moderno sistema di cassette per le lettere a muro per 2 persone realizzato in Germania da Briefkasten Manufaktur. Le cassette per le lettere sono realizzate in acciaio zincato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016. Il pannello laterale aderente con tettuccio parapioggia e le grondaie per una protezione ottimale dall'acqua, lo sportello di inserimento con labbro in gomma, la solida targhetta intercambiabile e la robusta serratura sono le caratteristiche distintive di questo sistema di cassette per le lettere. Questa cassetta delle lettere è facile da pulire e insensibile.

Grazie al metodo di costruzione, l'auto-assemblaggio è semplice.

- 2 parti Sistema di cassette per le lettere con montaggio in superficie, completamente verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016, struttura fine e opaca
- Il sistema è prodotto dalla Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere sono in acciaio zincato, verniciate a polvere in RAL 7016 grigio antracite opaco e sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 26,5 cm) per C4 alte, anche le lettere grandi entrano senza piegarsi.
- · Sportelli di inserimento con labbro in gomma antirumore per un inserimento molto silenzioso della posta.
- · Gli sportelli si aprono da sinistra a destra.
- Incl. 2 chiavi con numero di chiave e targhetta con nome modificabile sotto lo sportello per ogni cassetta delle lettere.
- Incl. pannello laterale aderente + copertura antipioggia in acciaio inox V2A, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016 a struttura fine opaca.
- Materiale di montaggio per l'installazione a parete incluso.

Informazioni importanti:

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	2
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Altezza scatola singola in cm:	11,0
Larghezza scatola singola in cm:	30,0
Volume della scatola singola in litri:	12,0
Altezza fessura per lettere in cm:	3,5
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	26,5
Altezza sistema di cassette per le lettere in cm:	22,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm	: 30,0
Profondità in cm:	43,5
Peso in kg:	15,0
Condizioni di consegna:	Fornito completamente assemblato
Informazioni sulla spedizione:	A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).