





Articolo n: 215-LIB-1-SP-ZF

Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1.711,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



Design Cassetta per le lettere autoportante GOETHE LIB con campanello e scomparto per giornali - elemento di design a LED - RAL a scelta

Cassetta per le lettere autoportante di alta qualità con scomparto per giornali, campanello per citofono ed elegante supporto in tubo rettangolare di acciaio inox con elemento di design a LED. La moderna cassetta delle lettere GOETHE è ideale per un ingresso sofisticato. Il design lineare senza serratura visibile rende questa cassetta delle lettere particolarmente elegante. Le dimensioni della cassetta individuale consentono una capacità di circa 16 litri, mentre l'ampia fessura garantisce che la posta non venga accartocciata, anche con buste e riviste DIN C4 o dopo diversi giorni di assenza. L'innovativa serratura a pressione è nascosta all'interno della cassetta delle lettere. La chiave viene semplicemente inserita nell'apertura esistente (non è necessario girarla) e lo sportello si apre. Grazie alla disposizione della serratura, questa cassetta delle lettere è progettata in modo tale che lo sportello di rimozione impedisca alla posta di cadere verso di te. Il bordo di drenaggio dell'acqua assicura che la posta all'interno sia protetta in modo ottimale dalle intemperie. Lo sportello di inserimento è dotato di ammortizzatori ad asse di alta qualità, che garantiscono una chiusura silenziosa ed evitano i fastidiosi rumori causati dalle intemperie.

I sistemi di cassette postali della collezione GOETHE sono caratterizzati dall'uso costante di acciaio inossidabile. Il risultato è una durata di vita molto lunga e la sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice assemblaggio dei pezzi di ricambio e un facile auto-assemblaggio. I ricambi per tutti i sistemi GOETHE sono disponibili direttamente nel nostro negozio.

Grazie al design, l'auto-assemblaggio è semplice.

Modello di utilità protetto secondo il numero di pratica DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Cassetta per le lettere autoportante con elemento di supporto in tubo rettangolare e cassetta per le lettere in acciaio inox.
- Produzione di qualità - Made in Germany da Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Unità di illuminazione LED piatta come elemento di design. LED 3000 K 395x100 mm x 5 mm, IP65 2 metri di cavo di alimentazione 24 volt, 10 watt, bordi in plexiglas satinato incluso alimentatore LED
- Cassetta delle lettere (BH 400x400 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico non arrugginito), verniciata a polvere in un colore RAL a scelta.
- Innovativa serratura a pressione con 2 chiavi.
- La posta viene inserita e rimossa dalla parte anteriore. Sportello di inserimento con ammortizzatori ad asse di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La cassetta delle lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per il formato C4, anche le lettere più grandi entrano senza sguaiarsi.
- Lo sportello di estrazione si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadere verso di te.
- Etichettatura opzionale del numero civico alta circa 70-80 mm.
- Scomparto per giornali (BH 400x200 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico non arrugginito), verniciato a polvere in un colore RAL a tua scelta con scritta laser in acciaio inox "GIORNALE (sarà inciso nella lingua desiderata)" (carattere ARIAL, se nome/numero civico, uguale al carattere da te scelto).
- Lo scomparto per i giornali può essere aperto dal basso verso l'alto.
- Cassetta funzionale (BH 400x200 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico non arrugginito), verniciata a polvere nel colore RAL di tua scelta.
- Targhetta intercambiabile in acciaio inox con scritta laser, targhetta in plexiglas o scritta illuminata.
- pulsante a campana a corsa breve da 8-12V DC con illuminazione ad anello a LED (blu, bianco, rosso o verde). L'illuminazione del pulsante del campanello non può essere alimentata tramite l'unità di controllo. Deve essere collegata a un'alimentazione supplementare.
- Un pulsante luminoso a corsa breve da 8-12V DC con pittogramma è disponibile come opzione.
- Possibilità di predisporre un sistema interfono (altoparlante integrato non incluso). Opzionalmente con adattatore universale per tutti gli altoparlanti integrati disponibili in commercio.
- Protezione ottimale dalla pioggia grazie ai bordi per il deflusso della pioggia.
- Il piedistallo è costituito da un tubo rettangolare in acciaio inox da 2 mm, verniciato a polvere in colore RAL, con piastra di base da 6 mm per il montaggio a vite.

Informazioni importanti:

Predisposizione per telecamera o citofono

Raccomandiamo che l'installazione elettrica sia sempre eseguita da un elettricista.

Offriamo la predisposizione di telecamere e citofoni di vari produttori per le nostre cassette delle lettere. La preparazione non include alcun dispositivo finale, ma solo la fornitura di supporti per viti, fori e perforazioni. In questo modo potrai montare il tuo dispositivo finale senza problemi.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la tua posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere posizionati possibilmente sotto una tettoia. La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di entrare nella cassetta delle lettere. Questo sistema è protetto contro l'ingresso dell'acqua in conformità alla norma DIN EN 13724. L'ingresso dell'acqua non è motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	1
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio inox
Illuminante:	LED, 10 watt
Altezza scatola singola in cm:	40,0
Larghezza scatola singola in cm:	40,0
Volume della scatola singola in litri:	16,0
Altezza fessura per lettere in cm:	3,5
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	36,0
Altezza sistema di cassette per le lettere in cm:	80,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm:	40,0
Altezza complessiva in cm:	130,0
Larghezza totale in cm:	44,0
Profondità in cm:	10,0
Peso in kg:	26,0
Condizioni di consegna:	Fornito assemblato

Informazioni sulla spedizione:

A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).