Articolo n: 381-K7016-1-SP-ZF
Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **689,00 € ***

incl. IVA. spedizione gratuita in Germania

zuhause
wohnen



60

~455mm
Zur Verschraubung sind M10 Schwerlastdübel
zu Verwenden, diese werden nicht mitgeliefert.
~12mm
~42,4 mm
~30 mm
~355 mm

Cassetta per le lettere, a libera installazione Design BASIC 381 - grigio antracite RAL 7016 con campana e tubo per giornali

Moderna Cassetta per le lettere autoportante realizzata in Germania da Briefkasten Manufaktur.
La cassetta delle lettere è in acciaio zincato, verniciato a polvere in colore RAL struttura fine opaco, gli elementi di supporto sono in acciaio inox V2A resistente agli agenti atmosferici, lucidato. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questa Cassetta per le lettere autoportante il nostro top seller. Il bordo di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, il labbro continuo in gomma per un inserimento silenzioso, la solida targhetta intercambiabile, la pratica staffa per trattenere la posta e la serratura molto robusta sono le caratteristiche distintive di questa Cassetta per le lettere autoportante. Questa cassetta delle lettere è facile da pulire e robusta.
Grazie al metodo di costruzione, l'auto-assemblaggio è semplice.
• **Cassetta per le lettere autoportante è realizzata in acciaio galvanizzato, verniciato a polvere in colore RAL struttura fine opaca**
• Il sistema è prodotto dalla Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
• La cassetta delle lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per il formato C4 orizzontale; anche le lettere grandi possono essere inserite senza piegarsi.
• Sportelli di inserimento con guarnizione in gomma antirumore per un inserimento molto silenzioso della posta.
• Lo sportello si apre da sinistra a destra.
• Incluse 2 chiavi con numero di chiave, targhetta con nome modificabile sotto lo sportello di accesso e porta posta per ogni cassetta delle lettere.
• Scomparto per giornali, aperto su entrambi i lati, realizzato in acciaio inox V2A, verniciato a polvere in colore RAL struttura fine opaco. Dimensioni: 355x100x100 mm.
• È possibile ottenere un'ulteriore protezione dalla pioggia con il tetto antipioggia opzionale in acciaio inox V2A, lucido.
• **Campana in acciaio zincato, verniciata a polvere in colore RAL opaco**
• Foro vocale con adattatore universale. (Sistema interfonico/altoparlante incorporato non incluso nella consegna). Opzionalmente è disponibile anche senza foro per il parlato.
• L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
• Pulsante rotondo a campana in acciaio inox tipo: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
• Antivandalismo: la targhetta è resistente alle ammaccature e agli urti, la plastica è ignifuga.
• Accesso ai cavi: Ø 10,4 mm (sul lato destro). Passaggio invisibile dei cavi attraverso l'elemento di supporto.
• Gli elementi di supporto sono realizzati in acciaio inox V2A da 42,4 mm 1.4301, rettificato per il montaggio a vite o nel cemento.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la progettazione, il montaggio e l'installazione.

Protezione dall'acqua

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	1
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio zincato, Acciaio inox
Altezza scatola singola in cm:	33,0
Larghezza scatola singola in cm:	35,5
Volume della scatola singola in litri:	12,0
Altezza fessura per lettere in cm:	3,5
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	32,5
Altezza sistema di cassette per le lettere in cm:	53,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm:	35,5
Altezza complessiva in cm:	120,0 | 150,0 + 7,0 tettoia antipioggia collegata
Larghezza totale in cm:	53,5
Profondità in cm:	10,0
Peso in kg:	21,0
Condizioni di consegna:	Fornito in blocchi, elementi di supporto/scatola per lettere divisi
Informazioni sulla spedizione:	A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).