



**Articolo n:** 515B-UP100

**Nota:** Dopo l'ordine, riceverai via e-mail un disegno costruttivo in formato PDF per realizzare i tuoi desideri fin nei minimi dettagli. I tuoi desideri saranno presi in considerazione nel dettaglio.


**Produttore:** Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **849,00 € \***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



Alle Angaben unter Vorbehalt von technischen Änderungen in mm. Maßtoleranzen möglich +/- 2mm.



## Cassetta delle lettere in acciaio inox di design modello BIG - Clean Edition - INDIVIDUALE

Cassetta delle lettere di alta qualità del marchio Briefkasten Manufaktur in formato extra large. Con uno sportello per giornali, riviste e libri. Una vera e propria attrazione tra le cassette delle lettere. Linee chiare e design senza fronzoli caratterizzano la cassetta delle lettere di design. I nostri prodotti hanno un valore elevato, una funzionalità affidabile e una propria identità. Prodotto da Briefkasten Manufaktur.

- Cassetta per le lettere di design a parete singola in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, lucido. Opzionalmente disponibile anche in versione da parete.
- Sportello frontale per la rimozione della posta 350 mm x 300 mm, apribile dall'alto verso il basso. Incl. 2 chiavi con numero di chiave per parte.
- Fessura per la posta frontale, dimensioni della fessura: L 35 cm x H 6,3 cm, C4 orizzontale. Le lettere molto grandi entrano qui senza piegarsi. Attenzione: nessuna protezione per la rimozione!
- **Con effetto immediato grazie agli elementi di smorzamento integrati, che permettono allo sportello di inserimento di chiudersi lentamente e silenziosamente.**
- Targhetta sostituibile opzionale in acciaio inox con iscrizione al laser o targhetta in plexi.
- Opzionalmente con numero civico in ottica lucida (altezza 67 mm), sfalsato.
- pulsante a campanello a corsa breve da 8-12V DC con illuminazione ad anello a LED (blu, bianco, rosso o verde). L'illuminazione dei pulsanti del campanello non può essere fornita dalla centralina. Deve essere collegata a un'alimentazione supplementare da 8-12 V CC.
- Un pulsante luminoso a corsa breve da 8-12 V DC con pittogramma è disponibile come opzione.
- Possibilità di predisporre un citofono (altoparlante integrato non incluso).
- Opzionalmente con adattatore universale per tutti gli altoparlanti integrati disponibili in commercio.
- Predisposizione opzionale (telecamera non inclusa nella fornitura) per una telecamera.
- Dimensioni della scatola da incasso o da superficie: H 710 mm x L 410 x P 100 | 150 mm. Scatola da incasso con ingressi cavi preforati e punti di fissaggio su tutti i lati. Scatola per montaggio a parete con perforazione sul retro, scatola per montaggio a parete senza perforazione (da realizzare in loco). ATTENZIONE: anche il pannello frontale della cassetta da esterno sporge di 2 cm.
- Scatola in gesso in acciaio zincato. Scatola da incasso in acciaio inox V2A, lucidata su tutti i lati e senza viti visibili.
- Scatola in gesso con ingressi cavi preforati su tutti i lati.

### Predisposizione per telecamera o citofono

**Raccomandiamo che l'installazione elettrica sia sempre eseguita da un elettricista.**

Offriamo la predisposizione di telecamere e citofoni di vari produttori per le nostre cassette delle lettere. La predisposizione non include alcun dispositivo terminale, bensì la fornitura di supporti per viti, fori e perforazioni. In questo modo potrai montare il tuo dispositivo terminale senza problemi.

### Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la tua posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere posizionati, se possibile, sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. Per questo motivo è necessario pianificare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le esigenze future. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

## Abmessungen & Details

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero di parti:                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ritiro dell'articolo:                         | Anteriore                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Materiale di base:                            | Acciaio inox                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Altezza scatola singola in cm:                | 71,0   75,0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Larghezza scatola singola in cm:              | 41,0   45,0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Volume della scatola singola in litri:        | 21,0   31,0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Altezza fessura per lettere in cm:            | 6,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Larghezza della fessura per le lettere in cm: | 35,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Profondità in cm:                             | 10,0   15,0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Peso in kg:                                   | 32,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Condizioni di consegna:                       | Fornito assemblato                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Informazioni sulla spedizione:                | A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente). |