



**Articolo n:** 515DW

**Nota:** Dopo l'ordine, riceverai via e-mail un disegno costruttivo in formato PDF per realizzare i tuoi desideri fin nei minimi dettagli. I tuoi desideri saranno presi in considerazione nel dettaglio.

**Produttore:** Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1.139,00 € \***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



## Cassetta per le lettere da parete in acciaio inox modello designer - Clean Edition con campanello - citofono - scritte - telecamera opzionale

Cassetta per le lettere passante di alta qualità del marchio Briefkasten Manufaktur. Grazie alla lunghezza dell'asta variabile tra 270 e 400 mm, questa cassetta delle lettere può essere utilizzata in quasi tutte le murature. La posta viene rimossa dal retro. Le placche anteriori e posteriori in acciaio inox V2A da 2 mm, rettificata, possono essere montate in modo invisibile sulla parete grazie al collegamento a vite all'interno del vano. Non sono visibili le viti di fissaggio.

Un vero e proprio colpo d'occhio tra le cassette delle lettere. Linee chiare e design senza fronzoli caratterizzano la cassetta delle lettere di design. I nostri prodotti hanno un valore elevato, una funzionalità affidabile e una propria identità. Prodotto da Briefkasten Manufaktur.

- Cassetta delle lettere passante di design in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, lucidata.
- Sportello posteriore per la rimozione della posta 300x100 mm, apribile da sinistra a destra. Incluse 2 chiavi con numero di chiave.
- Fessura per la posta dalla parte anteriore, dimensioni della fessura: L 35 cm x H 6,3 cm, C4 orizzontale. Le lettere molto grandi entrano qui senza piegarsi. Attenzione: nessuna protezione per la rimozione!
- Opzionale con numero civico in look lucido, allegato.
- Targhetta sostituibile opzionale in acciaio inox con iscrizione al laser o targhetta in plexi.
- pulsante a campanello a corsa breve da 8-12V DC con illuminazione dell'anello a LED (blu, bianco, rosso o verde). L'illuminazione dei pulsanti del campanello non può essere fornita dall'unità di controllo. Deve essere collegata a un'alimentazione supplementare.
- Un pulsante luminoso a corsa breve da 8-12V DC con pittogramma è disponibile come opzione.
- Possibilità di predisposizione (altoparlante integrato non incluso) per l'interfono.
- Opzionalmente con adattatore universale per tutti gli altoparlanti integrati disponibili in commercio.
- Predisposizione opzionale (telecamera non inclusa nella fornitura) per una telecamera.
- Dimensioni pannello frontale L 450 mm x H 500 mm.
- Dimensioni piastra di copertura con sportello di rimozione L 450 mm x H 250 mm.
- Dimensioni scivolo per lettere L 380 mm x H 210-280 mm.
- Lunghezza variabile dell'albero 270-400 mm.

### Preparazione della telecamera o del citofono

#### Ti consigliamo di affidare l'installazione elettrica a un elettricista.

Offriamo la predisposizione di telecamere e citofoni di vari produttori per le nostre cassette delle lettere. La predisposizione non include alcun dispositivo terminale, bensì la fornitura di supporti per viti, fori e perforazioni. In questo modo potrai montare il tuo dispositivo terminale senza problemi.

### Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la tua posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere posizionati, se possibile, sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. Per questo motivo è necessario pianificare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le esigenze future. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

### Abmessungen & Details

<b>Numero di parti:</b>	1
<b>Ritiro dell'articolo:</b>	Lato posteriore
<b>Materiale di base:</b>	Acciaio inox
<b>Volume della scatola singola in litri:</b>	21,0 - 31,0
<b>Altezza fessura per lettere in cm:</b>	6,3
<b>Larghezza della fessura per le lettere in cm:</b>	35,0
<b>Profondità in cm:</b>	27,0 - 40,0
<b>Peso in kg:</b>	32,0
<b>Condizioni di consegna:</b>	La consegna è parzialmente smontata
<b>Informazioni sulla spedizione:</b>	A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).