





**Articolo n:** 515-B-V-GI106-UP100

**Produttore:** Briefkasten Manufaktur Lippe


ab **749,00 € \***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



Eingebaute Dämpfungselemente lassen die Einwurflappe langsam und leise schließen

Alle Angaben unter Vorbehalt von technischen Änderungen in mm. Maßtoleranzen möglich +/- 2mm.



## Cassetta per le lettere in acciaio inox di design modello BIG - Sistema GIRA 106 - 3 parte preparato

Cassetta per le lettere di alta qualità del marchio Briefkasten Manufaktur in un formato extra-large. Il Gira System 106 può essere utilizzato senza problemi in un design da incasso. La predisposizione è destinata a 3 moduli del sistema GIRA 106. I moduli possono essere utilizzati a filo della superficie grazie al semplice sistema di fissaggio (è necessario l'alloggiamento per il montaggio in superficie 5503910!).

Si tratta di un vero e proprio colpo d'occhio tra le cassette delle lettere. Linee chiare e design senza fronzoli caratterizzano la cassetta delle lettere di design con il Sistema 106 di GIRA. I nostri prodotti hanno un valore elevato, una funzionalità affidabile e una propria identità. Prodotto da Briefkasten Manufaktur.

- Cassetta per le lettere da incasso di design in acciaio inox V2A da 2 mm. Opzionalmente è disponibile anche la variante per il montaggio in superficie.

- Sportello frontale per la rimozione della posta 320 mm x 300 mm, apribile dall'alto verso il basso. Incl. 2 chiavi con numero di chiave.

- Fessura per la posta frontale, dimensioni della fessura: L 32 cm x H 6,3 cm, C4 orizzontale. Le lettere molto grandi entrano qui senza piegarsi.

- **D'ora in poi con elementi di smorzamento incorporati, che permettono allo sportello di inserimento di chiudersi lentamente e silenziosamente.**

- Dimensioni scatola da incasso o da superficie: H 710 mm x L 410 x P 100 | 150 mm. ATTENZIONE: anche il pannello frontale della cassetta da incasso sporge di 2 cm.

- Scatola per intonaco in acciaio zincato. Scatola da incasso in acciaio inox V2A, lucidata su tutti i lati.

- Scatola in gesso con ingressi cavi preforati su tutti i lati.

- **SENZA i componenti del sistema GIRA!**

### Informazioni importanti

#### Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la progettazione, l'installazione e il cablaggio.

#### Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la tua posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere posizionati, se possibile, sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. Per questo motivo è necessario pianificare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le esigenze future. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

### Abmessungen & Details

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero di parti:                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ritiro dell'articolo:                         | Anteriore                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Materiale di base:                            | Acciaio inox                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Altezza scatola singola in cm:                | 71,0   75,0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Larghezza scatola singola in cm:              | 41,0   45,0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Volume della scatola singola in litri:        | 21,0   31,0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Altezza fessura per lettere in cm:            | 6,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Larghezza della fessura per le lettere in cm: | 32,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Profondità in cm:                             | 10,0   15,0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Peso in kg:                                   | 32,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Condizioni di consegna:                       | Fornito assemblato                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Informazioni sulla spedizione:                | A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente). |