




**Articolo n:** 215-AP-1-LS


**Produttore:** Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **651,00 € \***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



Montageschiene  
für eine einfache  
Montage



## Cassetta delle lettere di design GOETHE AP - Edizione LaserCut - RAL a scelta

La moderna cassetta per le lettere GOETHE, con segno LaserCut per un effetto 3D delle tue scritte, è ideale per un ingresso sofisticato. Il design lineare senza serratura visibile rende questa cassetta delle lettere particolarmente elegante.

Le dimensioni della cassetta individuale consentono una capacità di circa 16 litri, l'ampio inserimento garantisce che la posta non venga accartocciata anche con buste DIN C4 e riviste o dopo diversi giorni di assenza. L'innovativa serratura a pressione è invisibile all'interno della cassetta delle lettere. La chiave viene semplicemente inserita nell'apertura esistente (non è necessario girarla) e la porta si apre. Grazie alla disposizione della serratura, questa cassetta delle lettere è progettata in modo che lo sportello di rimozione impedisca alla posta di cadere verso di te. Grazie al bordo di drenaggio dell'acqua, la posta all'interno è protetta in modo ottimale dalle intemperie. Lo sportello di inserimento è dotato di ammortizzatori ad asse di alta qualità, per cui è garantita una chiusura silenziosa e non si sentono i fastidiosi rumori causati dalle intemperie.

Le cassette per le lettere a muro della collezione GOETHE sono caratterizzate dall'uso costante di acciaio inox e alluminio. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di ottenere un'elevata flessibilità o modularità, un semplice montaggio dei ricambi e un'auto-assemblaggio senza complicazioni. I ricambi per tutti i sistemi GOETHE sono disponibili direttamente nel nostro negozio.

Grazie al design, l'auto-assemblaggio è semplice.

### Modello di utilità protetto secondo il numero di pratica DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Cassetta per le lettere a muro di alta qualità in acciaio inox e alluminio.
- Produzione di qualità - Made in Germany da Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta per le lettere (BH 400x400 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico non arrugginito), verniciata a polvere nel colore RAL di tua scelta.
- Innovativa serratura a pressione con 2 chiavi.
- Inserimento e rimozione delle lettere dalla parte anteriore. Sportello di inserimento con ammortizzatori ad asse di alta qualità per un inserimento molto silenzioso della posta.
- La cassetta delle lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per il formato C4 orizzontale; anche le lettere di grandi dimensioni entrano senza piegarsi.
- Lo sportello di estrazione si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadere verso di te.
- Con etichetta LaserCut sostituibile in acciaio inox V2A, lucido. La scritta viene tagliata al laser in modo che lo sfondo sia visibile. Questo crea un bellissimo effetto 3D.
- Scritta del nome alta circa 20-60 mm.
- Scritta del numero civico alta circa 60 mm.
- Protezione ottimale dalla pioggia grazie ai bordi parapiovvia e alla tettoia in alluminio AlMg3 W19 da 3 mm, verniciata a polvere in un colore RAL a tua scelta.
- Rivestimento laterale in alluminio AlMg3 W19 da 3 mm, verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- Include una guida di montaggio per l'installazione a parete.

### Informazioni importanti:

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la tua posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere posizionati, se possibile, sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo quando è completamente inserita nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. Questo apparecchio è protetto contro le infiltrazioni d'acqua in conformità alla norma DIN EN 13724. Le infiltrazioni d'acqua non sono motivo di reclamo.

## Abmessungen & Details

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero di parti:                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ritiro dell'articolo:                         | Anteriore                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Materiale di base:                            | Acciaio inox, Alluminio                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Altezza scatola singola in cm:                | 40,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Larghezza scatola singola in cm:              | 40,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Volume della scatola singola in litri:        | 16,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Altezza fessura per lettere in cm:            | 3,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Larghezza della fessura per le lettere in cm: | 36,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Larghezza totale in cm:                       | 40,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Profondità in cm:                             | 10,0 + 2,5 Copertura antipiovvia                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Peso in kg:                                   | 11,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Condizioni di consegna:                       | Fornito assemblato                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Informazioni sulla spedizione:                | A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente). |