




Articolo n: 381-7016VA-2-SP-ZF

Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **965,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



Zur Verschraubung sind M10-Schwerkettbolzen zu verwenden. Diese werden nicht mitgeliefert.



2 parti 2x1 Cassetta per le lettere autoportante Design BASIC 381 ST-R con campanello e scomparto per giornali - acciaio inox RAL 7016

Moderna cassetta postale a 2 ganci Cassetta per le lettere autoportante realizzata in Germania da Briefkasten Manufaktur.

La cassetta delle lettere è in acciaio zincato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016, mentre gli elementi del supporto, lo sportello di accesso e il vano portagiornali sono in acciaio inox V2A resistente agli agenti atmosferici, lucidato. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questo Cassetta per le lettere autoportante il nostro top seller. Il bordo di drenaggio per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, lo sportello di inserimento a doppio bordo con paracolpi in gomma, la solida targhetta modificabile, la pratica staffa per trattenere la posta e la serratura molto robusta sono le caratteristiche che contraddistinguono questa Cassetta per le lettere autoportante. Questa cassetta per le lettere è facile da pulire e insensibile.

Grazie al metodo di costruzione, l'auto-assemblaggio è semplice.

• 2 parti Cassetta per le lettere autoportante in acciaio zincato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016

- Il sistema è prodotto dalla Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- La cassetta delle lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per il formato C4, anche le lettere di grandi dimensioni possono essere inserite senza piegarsi.
- Sportelli di inserimento in acciaio inox V2A, lucidati con tamponi in gomma fonoassorbenti per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Lo sportello si apre da sinistra a destra.
- Include 2 chiavi con numero di chiave, targhetta con nome modificabile sotto lo sportello di accesso e porta posta per ogni cassetta delle lettere.
- Scomparti per giornali, aperti su entrambi i lati, in acciaio inox V2A, lucido. Dimensioni: 355x100x100 mm.
- È possibile ottenere un'ulteriore protezione dalla pioggia con il tetto antipioggia opzionale in acciaio inox V2A, lucido.
- **Campana in acciaio zincato, verniciata a polvere in grigio antracite RAL 7016**
- Foro vocale con adattatore universale. (Sistema interfonico/altoparlante incorporato non incluso nella consegna). Opzionalmente disponibile anche senza foro per il parlato.
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
- 2 pulsanti a campana in acciaio inox tipo Grothe Protect, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
- Antivandalismo: la targhetta è resistente alle ammaccature e agli urti, la plastica è ignifuga.
- Accesso ai cavi: Ø 10,4 mm (sul lato destro). Passaggio invisibile dei cavi attraverso l'elemento di supporto.
- Gli elementi di supporto sono realizzati in acciaio inox V2A da 42,4 mm 1.4301, rettificato per il montaggio a vite o nel cemento.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la progettazione, il montaggio e l'installazione.

Protezione dall'acqua

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	2
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Altezza scatola singola in cm:	33,0
Larghezza scatola singola in cm:	35,5
Volume della scatola singola in litri:	12,0
Altezza fessura per lettere in cm:	3,5
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	32,5
Altezza sistema di cassette per le lettere in cm:	96,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm:	35,5
Altezza complessiva in cm:	150,0 + 7,0 tetto antipioggia allegato
Larghezza totale in cm:	53,5
Profondità in cm:	10,0
Peso in kg:	28,0
Condizioni di consegna:	Fornito in blocchi, elementi di supporto/scatola per lettere divisi

Informazioni sulla spedizione: A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).