



Articolo n: 381-VA-1-SP-O-100

Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **659,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



Cassetta per le lettere autoportante Design BASIC 381 ST-R in acciaio inox con campana di vetro opzionale con tettuccio parapigioggia e scomparto per giornali

Cassetta per le lettere autoportante in acciaio inox di alta qualità realizzato in Germania da Briefkasten Manufaktur.

L'intero Cassetta per le lettere autoportante è realizzato in acciaio inox V2A, lucidato e resistente alle intemperie. L'altissima qualità della lavorazione e il concetto ben studiato fanno di questo Cassetta per le lettere autoportante in acciaio inox il nostro top seller. Il bordo di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, la linguetta di inserimento a doppio bordo con paracolpi in gomma, la solida targhetta intercambiabile, la pratica staffa per trattenere la posta e la serratura molto robusta sono le caratteristiche distintive di questa Cassetta per le lettere autoportante in acciaio inox.

Grazie al metodo di costruzione, l'auto-assemblaggio è semplice.

- **Cassetta per le lettere autoportante in acciaio inox V2A 1.4301 resistente agli agenti atmosferici, lucido**
- Il sistema è prodotto dalla Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- La cassetta delle lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per il formato C4 orizzontale; anche le lettere grandi possono essere inserite senza piegarsi.
- Sportello di inserimento con tamponi in gomma fonoassorbenti per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Lo sportello si apre da sinistra a destra.
- Incl. 2 chiavi con numero di chiave, targhetta con nome modificabile sotto lo sportello di accesso e staffa di fissaggio della posta.
- Scomparto giornali opzionale, lato posteriore, aperto su entrambi i lati, realizzato in acciaio inox V2A 1.4301, rettificato.
- Grande capacità grazie alla profondità della cassetta delle lettere opzionale +50 mm = circa 17 l. Adatto ad aziende e famiglie con volumi di posta molto elevati.
- Il tetto antipioggia opzionale in acciaio inox V2A, lucido, offre un'ulteriore protezione dalla pioggia.
- **Campana in acciaio inox V2A 1.4301, lucido, resistente alle intemperie**
- Foro vocale con adattatore universale. (Sistema interfonico/altoparlante incorporato non incluso nella fornitura). Opzionalmente è disponibile anche senza foro vocale.
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
- Pulsante rotondo a campana in acciaio inox tipo: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
- Antivandalismo: la targhetta è resistente alle ammacature e agli urti, la plastica è ignifuga.
- Accesso ai cavi: Ø 10,4 mm (sul lato destro). Passaggio invisibile dei cavi attraverso l'elemento di supporto.
- Gli elementi di supporto sono realizzati in acciaio inox V2A da 42,4 mm 1.4301, rettificato per il montaggio a vite o nel cemento.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la progettazione, il montaggio e l'installazione.

Protezione dall'acqua

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	1
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio inox
Altezza scatola singola in cm:	33,0
Larghezza scatola singola in cm:	35,5
Volume della scatola singola in litri:	12,0 17,0
Altezza fessura per lettere in cm:	3,5
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	32,5
Altezza sistema di cassette per le lettere in cm:	43,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm:	35,5
Altezza complessiva in cm:	120,0 150,0 + 7,0 tettoia antipioggia collegata
Larghezza totale in cm:	53,5
Profondità in cm:	10,0 15,0
Peso in kg:	16,0
Condizioni di consegna:	Fornito in blocchi, elementi di supporto/scatola per lettere divisi
Informazioni sulla spedizione:	A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).