Cassetta per le lettere da incasso in 3 pezzi in acciaio inox BASIC Plus 382XU UP con campanello laterale | Collegamenti | Profondità 100 mm | Acciaio inossidabile, spazzolato | con 3 cassette postali



Product number 382XU-VA-3W-SP-100-L

Product description

3er Edelstahl Unterputzbriefkasten BASIC Plus 382XU UP mit Klingelkasten seitlich - Edelstahl geschliffen

Cassetta postale da incasso moderna per 3 utenze con cassetta campanello per impianto citofonico (telecamera opzionale) - made in Germany dalla Briefkasten Manufaktur.

La cassetta postale è interamente realizzata in acciaio inox V2A, finitura spazzolata. La lavorazione di altissima qualità e il concept ben studiato fanno di questa cassetta da incasso il nostro best seller. Un bordo di scolo per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, una guarnizione in gomma continua per un inserimento silenzioso, la targhetta nominativa sostituibile robusta, un pratico gancio fermapostale e la serratura molto resistente caratterizzano questa cassetta da incasso. Il telaio da incasso in acciaio inox V2A è dotato di guarnizione in gomma piuma e garantisce una durata molto elevata.

Gli impianti della collezione BASIC Plus si distinguono per l'uso coerente di acciaio inox V2A. Il risultato è un'elevata durabilità e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione all'alta flessibilità/modularità, alla semplice sostituzione dei ricambi e a un facile montaggio fai-da-te. Per tutti gli impianti BASIC Plus i ricambi sono disponibili direttamente.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- **Cassetta da incasso per 3 utenze completamente in acciaio inox V2A 1.4301, finitura spazzolata grana 240**
- L'impianto viene realizzato dalla Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- La cassetta postale è conforme alla DIN/EN 13724. Dimensione dell'apertura (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 in orizzontale; anche le buste grandi entrano senza essere piegate.
- Sportello d'introduzione con guarnizione in gomma fonoassorbente per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La porta si apre da sinistra verso destra.
- Incl. 2 chiavi con numero, targhetta nome intercambiabile (Tipo 2) sotto lo sportello d'introduzione e gancio fermapostale.
- Grande capacità grazie alla profondità opzionale della cassetta +50 mm = ca. 17 l. Adatto per aziende e famiglie con un volume di posta molto elevato.
- **Cassetta campanello in acciaio inox V2A 1.4301, finitura spazzolata grana 240**
- Foratura per citofono con adattatore universale. (Impianto citofonico intercambiabile/altoparlante da incasso non inclusi). Disponibile anche senza foratura per citofono.
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit ecc.).
- Pulsante campanello tondo in acciaio inox Tipo: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
- Antivandalismo - la targhetta nominativa è a prova di schiacciamento e resistente agli urti; la plastica è difficilmente infiammabile.
- Cornice di copertura per intonaco in profilo angolare in acciaio inox 25 x 58 mm, finitura spazzolata grana 240.

Informazioni importanti

Predisposizione per telecamera o citofono

Gli impianti citofonici devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, l'installazione e il montaggio rivolgersi all'elettricista di fiducia.

Protezione dall'acqua

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo se inserita completamente e con lo sportello chiuso. In determinate condizioni meteorologiche estreme, tuttavia, può verificarsi infiltrazione d'acqua (secondo DIN EN 13724 fino a 1 cm^3). Questo non costituisce motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	3 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Numero di scatole	con 3 cassette per le lettere
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	380,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1285,0
Larghezza totale in mm	1285,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	13
Condizioni di consegna	La consegna avviene completamente montata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618