Sistema di cassette postali autoportante a 9 posti Design BASIC 385 ST-R - RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | con 9 cassette postali



Product number 385-7016-9W

Product description

Impianto di cassette postali autoportante a 9 caselle BASIC 385 per 9 utenze – esecuzione larga a più colonne – RAL 7016 grigio antracite

Con 9 cassette postali utilizzabili separatamente, l'unità autoportante BASIC 385 offre una soluzione postale chiara per condomini, complessi residenziali e immobili ad uso commerciale. Il montaggio su supporto consente un posizionamento flessibile nei punti facilmente accessibili per residenti e operatori postali.

L'esecuzione W distribuisce le cassette in una forma d'impianto più larga a più colonne, creando una facciata ordinata per diversi utenti.

Le cassette sono realizzate in acciaio zincato e verniciate a polvere con finitura a grana fine opaca in RAL 7016 grigio antracite. Un rivestimento laterale aderente con tetto antipioggia unisce le singole cassette in un'unità complessiva chiusa.

Ogni vano postale dispone di un'apertura di immissione di 35 × 265 mm per invii DIN C4 in verticale. Una guarnizione in gomma fonoassorbente riduce i rumori d'urto, mentre gli sportelli di prelievo frontali si aprono da sinistra verso destra. Per ogni cassetta sono previste due chiavi con numero e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di immissione.

I vantaggi della BASIC 385 a colpo d'occhio

Disposizione larga a più colonne

Le 9 cassette vengono disposte in una configurazione d'impianto più larga a più colonne. Questo crea una facciata ordinata e distribuisce i vani su più colonne.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ampia immissione secondo DIN EN 13724

L'apertura di immissione da 35 × 265 mm è progettata per invii DIN C4 in verticale. Anche buste più grandi possono essere inserite senza piegatura.

Inserimento silenzioso e prelievo confortevole

Una guarnizione in gomma fonoassorbente riduce gli urti degli sportelli di immissione. Il prelievo della posta avviene frontalmente attraverso sportelli che si aprono da sinistra verso destra.

Superficie robusta in RAL 7016

La superficie opaca a grana fine in grigio antracite combina un'estetica moderna con un rivestimento resistente sull'acciaio zincato.

Qualità BASIC collaudata Made in Germany

La combinazione di una selezione materiale solida, vani postali conformi a DIN EN 13724 e una costruzione facile da montare rende la BASIC 385 una soluzione durevole per l'uso quotidiano.

Dotazione dell'impianto di cassette BASIC 385

Impianto di cassette postali

Artikelnummer 385-7016-9W
Serie BASIC 385 ST-R
Bauform Esecuzione larga a più colonne
Anzahl Briefkästen 9 cassette postali utilizzabili separatamente
Material Briefkästen Acciaio zincato
Oberfläche RAL 7016 grigio antracite, finitura a grana fine opaca
Regendach / Seitenverkleidung Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 7016 grigio antracite, finitura a grana fine opaca
Fertigung Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e utilizzo

Einwurföffnung 35 × 265 mm, adatto per DIN C4 verticale
Einwurfklappen Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Postentnahme Prelievo frontale
Türöffnung Da sinistra verso destra
Schlüssel 2 chiavi con numero per ogni cassetta
Namensschild Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di immissione
Norm Cassette postali conformi a DIN EN 13724

Elementi di supporto e accessori

Standelemente Tubo tondo ca. 60 mm in acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Montagearten A scelta per montaggio con viti o per incasso in calcestruzzo
Befestigung I tasselli ad espansione per il montaggio con viti non sono inclusi; scegliere separatamente quelli adatti al basamento

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensioni della cassetta postale e volume

La BASIC 385 è disponibile, a seconda della configurazione del prodotto, con diverse dimensioni delle cassette. L'esecuzione standard 300 × 110 × 385 mm offre circa 12 litri di volume; a seconda della variante è disponibile anche 300 × 220 × 385 mm con circa 25 litri di volume.

Montaggio per incasso nel calcestruzzo

Per l'unità autoportante consigliamo un basamento in calcestruzzo adeguatamente dimensionato. Durante l'incasso è necessario allineare i montanti in acciaio inox in verticale e ancorarli in modo permanente nel fondamento. Dimensioni del fondamento e profondità di ancoraggio devono essere adattate alle caratteristiche del terreno, al peso dell'impianto e alle condizioni locali.

Montaggio con tasselli su un basamento

Per il montaggio con tasselli è necessario un basamento in calcestruzzo piano e portante. I tasselli ad espansione o i mezzi di fissaggio appropriati devono essere scelti in base al sottofondo e al carico dell'impianto. Nelle versioni BASIC-385-ST-R i tasselli ad espansione non fanno parte del contenuto di consegna base.

Nota sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco solo in caso di inserimento completo e sportello di immissione chiuso. Spedizioni sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello. In condizioni meteorologiche estreme, nonostante la conformità alla norma, può penetrare umidità nella cassetta postale.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Terra, Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Numero di scatole	con 9 cassette per le lettere
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	550,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Larghezza totale in mm	765,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	57
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, elementi a colonna / cassette postali separate


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618