Sistema di cassette postali autoportante 7 posti Design BASIC 385 ST-R - RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | con 7 cassette postali



Product number 385-7016-7S

Product description

Unità di cassette postali autoportante per 7 utenze BASIC 385 – versione stretta, orientata verticalmente – RAL 7016 Grigio antracite

Per condomini, insediamenti residenziali e immobili ad uso commerciale, l'unità autoportante BASIC 385 per 7 utenze offre una soluzione d'ingresso durevole e facilmente controllabile. Grazie al montaggio indipendente su supporto, l'unità può essere collocata in base alla conformazione del terreno e alla situazione di accesso.

La versione S è orientata verticalmente e sfrutta in modo particolarmente efficiente la larghezza disponibile dell'unità – ideale per accessi a lotto più stretti.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio zincato e verniciate a polvere in RAL 7016 grigio antracite con finitura a struttura fine opaca. Un rivestimento laterale aderente con copertura para-pioggia raggruppa le singole cassette in un'unità complessiva chiusa.

Ogni scomparto dispone di un'apertura di immissione di 35 × 265 mm per invii DIN C4 in verticale. Un labbro in gomma fonoassorbente riduce il rumore di impatto, mentre gli sportelli di prelievo frontali si aprono da sinistra a destra. Per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero identificativo e una targhetta porta-nome sostituibile al di sotto dello sportello di immissione.

I vantaggi della BASIC 385 a colpo d'occhio

Configurazione stretta e verticale

L'unità mette a disposizione 7 scomparti postali utilizzabili separatamente in una configurazione orientata verticalmente ed è quindi particolarmente adatta per larghezze d'accesso limitate.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ampia apertura di immissione conforme a DIN EN 13724

L'apertura di immissione da 35 × 265 mm è progettata per invii DIN C4 in verticale. Anche buste più grandi possono essere inserite senza piegature.

Inserimento silenzioso e prelievo comodo

Un labbro in gomma fonoassorbente riduce gli urti degli sportelli di immissione. Il prelievo della posta avviene frontalmente tramite sportelli che si aprono da sinistra a destra.

Superficie robusta in RAL 7016

La superficie opaca a struttura fine in grigio antracite unisce un aspetto moderno a un rivestimento resistente sull'acciaio zincato.

Qualità BASIC collaudata Made in Germany

La combinazione di una scelta di materiali robusti, scomparti conformi a DIN EN 13724 e una costruzione favorevole al montaggio rende la BASIC 385 una soluzione durevole per l'uso quotidiano.

Dotazione dell'unità di cassette postali BASIC 385

Unità di cassette postali

Numero articolo 385-7016-7S
Serie BASIC 385 ST-R
Tipologia Versione stretta, orientata verticalmente
Numero cassette postali 7 scomparti utilizzabili separatamente
Materiale cassette postali Acciaio zincato
Superficie RAL 7016 Grigio antracite finitura a struttura fine opaca
Copertura para-pioggia / rivestimento laterale Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 7016 Grigio antracite finitura a struttura fine opaca
Fabbricazione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e utilizzo

Apertura di immissione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli di immissione Con labbro in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra a destra
Chiavi 2 chiavi con numero identificativo per cassetta postale
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome sostituibile al di sotto dello sportello di immissione
Norma Cassette secondo DIN EN 13724

Elementi di supporto e dotazione

Elementi di supporto Tubo tondo ca. 60 mm in acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Tipi di montaggio A scelta per montaggio con bulloni oppure per incassamento nel calcestruzzo
Fissaggio Bulloni di ancoraggio per montaggio con bullonatura non inclusi; da selezionare separatamente in base al basamento

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensioni della cassetta e volume

La BASIC 385 è disponibile con diverse dimensioni di cassette in base alla configurazione del prodotto. L'esecuzione standard 300 × 110 × 385 mm offre circa 12 litri di volume; a seconda della variante è disponibile anche 300 × 220 × 385 mm con circa 25 litri di volume.

Montaggio mediante incasso nel calcestruzzo

Per l'unità autoportante si consiglia un basamento in calcestruzzo di dimensioni adeguate. In caso di incasso nel calcestruzzo gli elementi di supporto in acciaio inox devono essere allineati verticalmente e ancorati in modo permanente nel basamento. Dimensioni del basamento e profondità di ancoraggio devono essere adeguate alla natura del terreno, al peso dell'unità e alle condizioni locali.

Montaggio con bullonatura su basamento

Per il montaggio con bullonatura è necessario un basamento in calcestruzzo piano e portante. Gli ancoranti a espansione o gli elementi di fissaggio adeguati devono essere scelti in funzione del sottofondo e del carico dell'unità. Nelle versioni BASIC-385-ST-R i bulloni di ancoraggio non sono inclusi nella fornitura base.

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio da umidità e sporco solo se inserita completamente e con lo sportello di immissione chiuso. Invii sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello. In condizioni meteorologiche estreme, nonostante una conformità normativa, l'umidità può penetrare nella cassetta postale.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Terra, Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Numero di scatole	con 7 cassette per le lettere
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	770,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Larghezza totale in mm	465,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	42
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, elementi a colonna / cassetta postale divisa


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618