
Box per pacchi XXL autoportante GOETHE con 2 cassette postali e predisposizione per telecamera e impianto citofonico lato sinistro - sistema a doppia camera - RAL a scelta | Collegamenti | Preparazione personalizzata | Prelievo della posta frontale | con 2 cassette postali



Product number 215-STL-PK600-2BK-SPL-IND

Product description

Cassetta per pacchi autoportante XXL GOETHE con 2 cassette postali e predisposizione per telecamera e citofono a sinistra - sistema a camera di sicurezza - RAL a scelta

La consegna dei pacchi è cambiata molto negli ultimi anni: oggi i clienti si aspettano più flessibilità e sicurezza che mai. Con la **cassetta postale per pacchi GOETHE** della Briefkasten Manufaktur Lei punta su una combinazione ottimale di tecnologia innovativa e design eccellente, realizzata in pregiata acciaio inox ed alluminio, verniciata a polvere nel colore RAL da Lei scelto.

 Compatibile con i principali produttori: LOXONE, Siedle, Busch-Jaeger, Gira, TCS, Legrand BTicino, Ritto, STR Elektronik, ELCOM, HHG, Comelit, Mobotix, HIKVISION e molti altri disponibili su richiesta.

Le **cassette postali** (BH 400x400 mm) sono realizzate in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox non ossidabile, magnetico), verniciato a polvere in una tonalità RAL a scelta. Sono dotate di una innovativa serratura Push-Key, abbinata alla serratura della cassettapacchi e fornite con dieci chiavi. Inserimento e ritiro della posta avvengono dalla parte anteriore. Gli sportelli di inserimento sono provvisti di cerniere con ammortizzatori di alta qualità, che consentono di introdurre la posta in modo particolarmente silenzioso. Le cassette postali sono conformi alla **DIN/EN 13724** con una dimensione di inserimento di 3,5 x 36,0 cm – sufficiente per buste C4 in formato orizzontale, senza piegarle. Le porte di estrazione si aprono verso il basso, così la posta non può cadere fuori. Le dimensioni delle cassette postali consentono una capacità di circa 64 litri. La serratura Push-Key innovativa è discretamente nascosta all'interno: la chiave viene semplicemente inserita – senza ruotarla – e la porta si apre.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La spaziosa **cassetta per pacchi** (BH 600x1200 mm) è anch'essa realizzata in acciaio inox 1.4016, verniciata a polvere in RAL a scelta. Dispone di un volume di 192 litri e consente la consegna di pacchi fino a una dimensione di 555 x 375 x 305 mm (L×A×P), corrispondente alla misura pacco L di DHL. Lo sportello di inserimento pacchi è ammortizzato e si chiude in modo particolarmente silenzioso. Grazie alla camera di consegna appositamente sviluppata, il Suo pacco, dopo il deposito, viene automaticamente trasferito nel vano di ritiro protetto. La camera è immediatamente pronta per ulteriori consegne e rimane isolata dal vano di ritiro – così le Sue spedizioni sono sempre ottimamente protette. Qualsiasi corriere (es. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes) può utilizzare la cassettapacchi. A seconda della collocazione, possono entrarvi anche fino a quattro pacchi DHL di misura M.

La Briefkasten Manufaktur dà grande importanza a materiali di alta qualità. L'acciaio inox garantisce un'eccezionale resistenza alla corrosione e una finitura superficiale elegante. Il controllo qualità inizia già nella selezione dei nostri fornitori di materiale primario e termina solo quando la cassettapacchi arriva da Lei nella qualità richiesta. Si affidi alla **cassetta postale per pacchi GOETHE** – una soluzione sicura, flessibile ed elegante per la Sua consegna di posta e pacchi. Un prodotto che unisce l'artigianato tradizionale alla più moderna tecnologia – Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Cassetta postale per pacchi di alta qualità in acciaio inox e alluminio, verniciata a polvere nel colore desiderato.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- 2 cassette postali (BH 400x200mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox non ossidabile, magnetico), verniciate a polvere in RAL a scelta con targhetta incisa al laser in acciaio inox con pittogramma "BRIEF".
- Serrature Push-Key innovative con 2 chiavi ciascuna.
- L'inserimento e il ritiro della posta avvengono dalla parte anteriore. Sportello di inserimento con cerniere con ammortizzatori di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La cassetta postale è conforme alla DIN/EN 13724. Dimensione di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 orizzontale, qui entrano anche buste grandi senza piegature.
- La porta di estrazione si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadere fuori.
- Cassetta per pacchi (BH 600x1200mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox non ossidabile, magnetico), verniciata a polvere in RAL a scelta con targhetta incisa al laser in acciaio inox con pittogramma "PAKET".
- Volume vano pacchi: 192 litri, dimensione massima pacco: 555 x 375 x 305 mm (L×A×P), corrispondente alla misura pacco L.
- Sportello di inserimento pacchi con ammortizzatore per una chiusura silenziosa.
- Vano funzionale (BH 200x400mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox non ossidabile, magnetico), verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Predisposizione (altoparlante da incasso non incluso) per citofono possibile. Optional con adattatore universale per tutti gli altoparlanti da incasso in commercio.
- Predisposizione opzionale (telecamera non inclusa) per una telecamera.
- Disponibile a scelta targhetta nome sostituibile in acciaio inox con incisione laser o targhetta nome in plexiglas.
- Pulsante campanello a corsa breve 8-12V DC con illuminazione ad anello LED (Blu, Bianco, Rosso o Verde). L'illuminazione dei pulsanti campanello non può essere alimentata tramite l'unità di controllo. Deve essere collegata a un'alimentazione aggiuntiva 8-12 V DC.
- Disponibile opzionalmente un pulsante luce a corsa breve 8-12V DC con pittogramma.
- Incluso alimentatore LED EVN / trasformatore IP65 12V/DC 0,1−4W per l'illuminazione LED (numero civico, pulsante campanello e targhetta nome se scelti).
- Protezione ottimale dalla pioggia grazie a bordi di scolo e a un tetto parapruzzi in alluminio da 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Pannelli laterali in alluminio da 3 mm AlMg3 W19, verniciati a polvere in RAL a scelta.
- Pannello posteriore in acciaio inox 1 mm 1.4301 V2A, verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Basamento in tubo di acciaio inox 40x40x2 mm 1.4301 V2A, verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Fissaggio nascosto e instradamento cavi all'interno della colonna. L'altezza complessiva è di 1,65 m.

Informazione importante

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale della Sua posta dall'acqua, la cassetta postale o l'impianto di cassette postali dovrebbe, se possibile, trovarsi sotto una pensilina.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se è posta completamente all'interno del vano e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta postale. Questo impianto è protetto contro l'ingresso di acqua secondo DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non costituisce motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Numero di pulsanti del campanello	2 pulsanti
Funzioni	Portagiornali, Interruttore della luce, Scomparto pacchi
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	LOXONE, GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sesamo, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND, Mobotix
Numero di scatole	con 1 scatola per pacchi, con 2 cassette per le lettere
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Tipo di montaggio	Indipendente
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Scatola singola a volume	Jumbo > 30 litri

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	BK 200,0 | PK 1200,0
Larghezza della singola scatola in mm	BK 400,0 | PK 600,0
Volume in litri	BK 64,0 | PK 192,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza complessiva in mm	1650,0
Larghezza totale in mm	608,0
Profondità in mm	400,0 + 25,0 tetto antipioggia
Peso in kg	69
Condizioni di consegna	La consegna avviene già assemblata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618