# 5 scomparti 3x2 Cassette postali da terra di design GOETHE ST-Q - RAL a scelta | Profondità 100 mm | con 5 cassette postali



**Product number** 215-STQ-5

## Product description

## Cassetta postale da terra design 5 posti 3x2 GOETHE ST-Q - RAL a scelta

Cassetta postale da terra di alta qualità per 5 unità, con eleganti elementi di supporto rettangolari. La moderna cassetta postale GOETHE è ideale per ingressi dal design esigente. La silhouette lineare senza serratura visibile conferisce a questa cassetta un aspetto particolarmente elegante.

Le dimensioni dei singoli vani consentono una capacità di ca. 16 litri; l'ampia apertura garantisce che anche buste DIN C4 e riviste, o la posta dopo assenze prolungate, non risultino piegate. L'innovativa serratura Push-Key è nascosta all'interno della cassetta. La chiave va semplicemente inserita nell'apertura prevista (non è necessario ruotarla) e lo sportello si apre. La disposizione della serratura è progettata in modo tale che lo sportello di prelievo impedisca alla posta di cadere verso di Lei. Grazie al bordo di scolo la posta interna è ottimamente protetta dagli agenti atmosferici. Lo sportello d'immissione è dotato di ammortizzatori sull'asse di alta qualità, garantendo una chiusura silenziosa ed evitando fastidiosi rumori dovuti al vento o alla pioggia. Le targhette porta-nome intercambiabili in plexiglas sono facilmente gestibili dalla parte anteriore; per un'estetica ottimale consigliamo la targhetta a filo con incisione laser (vedere Accessori). La seconda targhetta porta-nome è dotata dell'inserto "Pubblicità Sì/No".

Le installazioni di cassette postali della collezione GOETHE si caratterizzano per l'uso coerente di acciaio inossidabile e alluminio. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. La struttura è stata sviluppata dai nostri ingegneri con particolare attenzione all'elevata flessibilità/modularità, alla facilità di montaggio dei ricambi e a un montaggio autonomo senza complicazioni. Per tutti gli impianti GOETHE i pezzi di ricambio sono disponibili direttamente nel nostro shop.

Grazie al concetto costruttivo il montaggio autonomo risulta semplice.

**Modello d'uso protetto secondo DPMA, pratica n. DE: 20 2021 101 679.5**

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Cassetta postale da terra per 5 unità in acciaio inossidabile e alluminio.
- Vani in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciati a polvere in colore RAL a scelta.
- Produzione di qualità - Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Serratura innovativa Push-Key con 2 chiavi per unità.
- L'immissione della posta e il prelievo avvengono frontalmente. Sportello d'immissione con ammortizzatori di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- I vani delle cassette corrispondono alla normativa DIN/EN 13724. Dimensione apertura (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale, qui entrano anche lettere grandi senza piegarsi.
- Le porte di prelievo si aprono dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadere verso di Lei.
- Targhetta porta-nome in plexiglas per l'indicazione dei nomi e seconda targhetta "Pubblicità Sì/No" per unità.
- Protezione ottimale dalla pioggia grazie a bordi di scolo e a un tetto anti-pioggia in alluminio da 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere in colore RAL a scelta.
- Rivestimento laterale in alluminio da 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere in colore RAL a scelta.
- Pannello posteriore in acciaio inossidabile V2A 1.4301 da 1 mm, verniciato a polvere in colore RAL a scelta.
- Le colonne di supporto (L 40 mm x P 80 mm) sono realizzate in acciaio inossidabile V2A 1.4301 da 2 mm, verniciate a polvere in colore RAL, per interramento nel calcestruzzo o per montaggio a vite.

**Informazione importante:**

Per ottenere una protezione ottimale della Sua posta, la cassetta postale o l'impianto di cassette dovrebbe, se possibile, trovarsi sotto una pensilina.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se riposta completamente all'interno del vano e lo sportello di immissione è chiuso. La posta non inserita completamente consente l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questo impianto è protetto contro l'ingresso di acqua secondo DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non costituisce motivo di reclamo.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Superficie/colore** | RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico |
| **Serie** | GOETHE |
| **Etichettatura dei nomi** | Etichetta con il nome |
| **Materiale di base** | Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico) |
| **Tipo di montaggio** | Indipendente |
| **Ritiro dell'articolo** | Lato anteriore |
| **Numero di scatole** | con 5 cassette per le lettere |
| **Scatola singola a volume** | Grande > 16 litri |

# Dimensions


| | |
|---|---|
| **Larghezza in mm** | 1 |
| **Altezza in mm** | 1 |
| **Altezza della singola scatola in mm** | 400,0 |
| **Larghezza della singola scatola in mm** | 400,0 |
| **Volume in litri** | 16 |
| **Altezza della fessura per le lettere in mm** | 35,0 |
| **Larghezza della fessura per le lettere in mm** | 360,0 |
| **Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm** | 800,0 |
| **Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm** | 1200,0 |
| **Altezza complessiva in mm** | 1200,0 \| 1500,0 \| 1700,0 + 23,0 |
| **Larghezza totale in mm** | 1288,0 |
| **Profondità in mm** | 100,0 + 25,0 Tetto in piode |
| **Peso in kg** | 64 |
| **Condizioni di consegna** | Fornito in blocchi, elementi di supporto / cassetta per le lettere suddivisi |

## Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## More images












Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618