Impianto cassette postali 8 unità 4x2 autoportante Design BASIC 385-9016 ST-R - RAL 9016 bianco traffico | RAL 9016 bianco traffico, finitura opaca a grana fine | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | con 8 cassette postali



Product number 385-9016-8W

Product description

Impianto cassett e a libera installazione per 8 utenze BASIC 385 – versione larga multicolonna – RAL 9016 Bianco traffico

Con 8 scomparti postali utilizzabili separatamente, il modello BASIC 385 a libera installazione offre una soluzione postale chiara per condomini, complessi residenziali e immobili ad uso commerciale. Il montaggio su piedistallo consente un posizionamento flessibile dove l’impianto sia facilmente raggiungibile da residenti e incaricati alle consegne.

La versione W distribuisce gli scomparti in una configurazione più larga e multicolonna, creando una superficie frontale ordinata per più utenti.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio zincato e verniciate a polvere in RAL 9016 Bianco traffico, finitura a struttura fine opaca. Un rivestimento laterale aderente con tetto antipioggia unisce le singole cassette in un’unità complessiva chiusa.

Ogni scomparto dispone di una bocchetta di inserimento da 35 × 265 mm per invii DIN C4 in formato verticale. Un bordo in gomma fonoassorbente riduce i rumori d’urto, mentre le porte di prelievo frontali si aprono da sinistra a destra. Per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero e una targhetta nominativa sostituibile sotto lo sportello di inserimento.

I vantaggi del BASIC 385 a colpo d’occhio

Disposizione larga multicolonna

Le 8 cassette postali sono disposte in una configurazione più larga e multicolonna. Questo crea una superficie frontale ordinata e distribuisce gli scomparti su più colonne.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ampia bocchetta secondo DIN EN 13724

L’apertura di inserimento da 35 × 265 mm è progettata per invii DIN C4 in verticale. Anche buste più grandi possono essere inserite senza pieghe.

Inserimento silenzioso e prelievo comodo

Un bordo in gomma fonoassorbente riduce gli urti degli sportelli di inserimento. Il prelievo della posta avviene frontalmente tramite porte che si aprono da sinistra a destra.

Superficie chiara in RAL 9016

La finitura RAL 9016 Bianco traffico a struttura fine opaca garantisce un aspetto nitido e protegge in modo duraturo la struttura in acciaio zincato.

Affidabile qualità BASIC Prodotto in Germania

La combinazione di una solida scelta dei materiali, scomparti conformi a DIN EN 13724 e una costruzione favorevole al montaggio rende il BASIC 385 una soluzione durevole per l’uso quotidiano.

Dotazione dell’impianto cassette BASIC 385

Impianto cassette postali

Numero articolo 385-9016-8W
Serie BASIC 385 ST-R
Tipologia Versione larga, multicolonna
Numero di cassette postali 8 scomparti postali utilizzabili separatamente
Materiale cassette postali Acciaio zincato
Finitura RAL 9016 Bianco traffico, struttura fine opaca
Tetto antipioggia / rivestimento laterale Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 9016 Bianco traffico, struttura fine opaca
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e utilizzo

Bocchetta di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli di inserimento Con bordo in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra a destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetta
Targhetta nominativa Targhetta nominativa sostituibile sotto lo sportello di inserimento
Norma Cassette conformi a DIN EN 13724

Montanti di supporto e dotazione

Montanti di supporto Tubolare tondo ca. 60 mm in acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Tipi di montaggio A scelta per montaggio con viti o per interramento nel calcestruzzo
Fissaggio I tasselli per il montaggio con viti non sono inclusi; selezionare separatamente in base al fondamento

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensioni della cassetta postale e volume

Il BASIC 385 è disponibile con diverse dimensioni delle cassette a seconda della configurazione del prodotto. La versione standard 300 × 110 × 385 mm offre circa 12 litri di volume; a seconda della variante è disponibile anche la misura 300 × 220 × 385 mm con circa 25 litri di volume.

Montaggio mediante incasso nel calcestruzzo

Per l’impianto a libera installazione raccomandiamo un basamento in calcestruzzo adeguatamente dimensionato. Durante l’incasso nel calcestruzzo i montanti in acciaio inox devono essere allineati verticalmente e ancorati in modo permanente nel basamento. Dimensioni del basamento e profondità di ancoraggio devono essere adeguate alla natura del terreno, al peso dell’impianto e alle condizioni locali.

Montaggio con viti su un basamento

Per il montaggio con viti è necessario un basamento in calcestruzzo piano e portante. I tasselli ad espansione o altri elementi di fissaggio devono essere scelti in funzione del sottofondo e del carico dell’impianto. Nelle varianti BASIC-385-ST-R i tasselli non fanno parte della fornitura base.

Nota sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio da umidità e sporco solo se inserita completamente e con lo sportello di inserimento chiuso. Oggetti sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello. In condizioni meteo estreme, nonostante la conformità alla norma, può verificarsi l’ingresso di umidità nella cassetta postale.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Terra, Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 8 cassette per le lettere

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	440,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Larghezza totale in mm	765,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	47
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, piantane / cassette postali vengono consegnate separate

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618