
GOETHE colonna citofonica autoportante con fissaggio a vite e GIRA System 106 IP per 1 utenza – RAL a scelta

Product number BML3D-P1HYM8RP66



Product description

Colonna videocitofonica nel colore RAL desiderato con due contenitori funzionali e scritte illuminate

La colonna citofonica GOETHE combina due contenitori funzionali verticali con un kit videocitofonico GIRA System 106 IP per un'utenza, installato in fabbrica. Un pulsante di chiamata e scritte incise e retroilluminate in bianco completano il sistema di comunicazione con l'ingresso.

La versione verniciata a polvere in un colore RAL a scelta combina contenitori e pannelli frontali in acciaio inox con un rivestimento aderente in alluminio e un tettuccio parapioggia piatto. La colonna viene installata in posizione autoportante mediante fissaggio a vite della piastra di base.

Caratteristiche di questo impianto di cassette postali

- Dimensioni esterne complessive (L × A × P): 206 × 1610 × 125 mm.
- 2 contenitori funzionali verticali da 200 × 600 × 100 mm ciascuno, con 2 pannelli frontali abbinati; nessuna cassetta per lettere o pacchi.
- Installazione autoportante mediante fissaggio a vite del montante con piastra di base su un supporto idoneo e portante.
- Corpo in acciaio inox 1.4016, pannelli frontali in acciaio inox V2A 1.4301 e rivestimento in alluminio AlMg3 W19.
- Superficie verniciata a polvere in un colore RAL a scelta.
- Rivestimento aderente con 2 pannelli laterali in alluminio di spessore 3 mm e tettuccio parapioggia piatto.
- Contenitore dello zoccolo da 200 × 400 × 100 mm e parete posteriore con piastra di base in alluminio di spessore 6 mm.
- Kit videocitofonico GIRA System 106 IP per 1 utenza, installato in fabbrica, con 3 moduli disposti uno sopra l'altro, custodia da parete e 1 pulsante di chiamata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

GIRA System 106 IP con telecamera e modulo pulsanti di chiamata

Il kit videocitofonico incluso comprende tre moduli di sistema GIRA: copertura dei pulsanti di chiamata con modulo pulsanti Gira System 106 – 5539 000, modulo posto esterno Gira System 106 IP – 5592 920 e modulo telecamera Gira System 106 IP – 5562 000. Anche la custodia da parete 5503 910 è inclusa nella fornitura.

I moduli sono disposti uno sopra l'altro. Il semplice sistema di fissaggio consente di sostituirli e cablarli anche successivamente.

Aggiungete separatamente il posto interno

Questo GIRA System 106 IP viene fornito senza posto interno. Il posto interno GIRA compatibile è disponibile separatamente come accessorio e deve essere aggiunto per l'utilizzo con un posto interno.

Affidate a un tecnico qualificato la verifica della configurazione del sistema, nonché il collegamento e la messa in servizio secondo la documentazione del produttore.

Incisioni laser e scritte retroilluminate in bianco

La dotazione selezionata comprende scritte incise al laser e scritte ritagliate al laser con retroilluminazione bianca. La colonna combina così elementi di scrittura incisi e illuminati.

Configurabile su misura

Personalizzate il vostro impianto di cassette postali in armonia con la vostra casa: con «Configura ora» potete adattare questa configurazione ai vostri desideri.

- Supporti della lunghezza adatta: scegliete tra le lunghezze dei montanti disponibili quella più adatta alla vostra situazione di installazione. Potete modificare la lunghezza raffigurata.
- Finitura dei contenitori: personalizzate il colore nel configuratore 3D scegliendo tra quelli disponibili per questa versione.
- Scritte personalizzate: completate le superfici predisposte con nomi, numeri civici o testi a vostra scelta. Le scritte raffigurate sono esempi e possono essere sostituite.
- Stile dei caratteri: scegliete tra i caratteri disponibili per le scritte e personalizzatene l'aspetto nel configuratore.
- Le scritte retroilluminate sono configurabili sulle superfici appositamente predisposte di questo impianto.
- Dotazione: aggiungete o modificate i componenti compatibili con l'impianto scegliendo tra le opzioni disponibili.

In caso di modifiche personalizzate, dimensioni e prezzo vengono ricalcolati nel configuratore 3D in base alla vostra selezione.

Informazioni importanti

Montaggio: l'impianto selezionato richiede un supporto idoneo e portante. Attenetevi alle istruzioni di montaggio e tenete conto del tipo di fissaggio configurato.

Dotazione elettrica: affidate il collegamento e la messa in servizio a un tecnico qualificato, nel rispetto della documentazione del produttore.

Product properties

Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Macchina fotografica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Superficie/colore	RAL a scelta (secondo la tabella colori)

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza complessiva in mm	1610
Larghezza totale in mm	206
Profondità in mm	125

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618