12 Sistema di cassette per le lettere da incasso 6x2 in acciaio inox BASIC Plus 382XU UP - RAL a scelta - 12 parti | Profondità 150 mm | ? Colore a scelta | con 12 cassette postali (6x2)



Product number 382XU-12W-150

Product description

Impianto cassette postali da incasso in acciaio inox 12 posti 6x2 BASIC Plus 382XU UP - RAL a scelta - 12 appartamenti

Cassetta postale da incasso moderna per 12 appartamenti - realizzata in Germania da Briefkasten Manufaktur.

La cassetta postale è interamente in acciaio inox V2A, verniciata a polvere in colore RAL. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato rendono questa cassetta postale da incasso il nostro best seller. Un bordo di scolo per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, una guarnizione in gomma continua per un inserimento silenzioso, la targhetta porta-nome intercambiabile solida, un pratico fermaposta e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta da incasso. Il telaio da incasso in acciaio inox V2A è dotato di guarnizione in gomma spugna e garantisce un'elevata durata nel tempo.

Gli impianti di cassette postali della collezione BASIC Plus si distinguono per l'uso coerente dell'acciaio inox V2A. Il risultato è un'elevata durabilità e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione all'elevata flessibilità e modularità, alla semplice installazione dei ricambi e al montaggio fai-da-te senza complicazioni. Per tutti gli impianti BASIC Plus i ricambi sono disponibili direttamente.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Impianto cassette postali da incasso per 12 unità completamente in acciaio inox V2A 1.4301, verniciato a polvere in colore RAL.
- L'impianto è prodotto presso la Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette postali sono conformi alla DIN/EN 13724. Dimensione di immissione (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 in orizzontale; qui entrano anche buste grandi senza piegarsi.
- Sportello d'immissione con guarnizione in gomma fonoassorbente per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La porta si apre da sinistra verso destra.
- Inclusi 2 chiavi con numero, targhetta porta-nome intercambiabile (Tipo 2) sotto lo sportello d'immissione e fermaposta.
- Grande capacità grazie alla profondità opzionale della cassetta +50 mm = ca. 17 l. Adatto ad aziende e famiglie con un volume di posta molto elevato.
- Telaio di copertura per intonaco in profilo angolare di acciaio inox 25 x 58 mm, verniciato a polvere in colore RAL.

Informazione importante:

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo se completamente inserita e con lo sportello chiuso. In determinate condizioni meteorologiche estreme può comunque entrare acqua (secondo DIN EN 13724 fino a 1 ccm). Questo non costituisce motivo di reclamo.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso
Numero di scatole	con 12 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	710,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	2180,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	48
Condizioni di consegna	Consegna parzialmente smontata (2 blocchi)

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618