Sistema di cassette postali da 6 posti a montaggio superficiale Design BASIC 385 A 220 - RAL 7016 antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | con 6 cassette postali (3x2) | 300x220x385 mm (LxAxP) - ???? Grande 25 litri



Product number 385A220-7016-6

Product description

Impianto di cassette postali da parete BASIC 385A 220 per 6 unità – 25 litri per vano – RAL 7016 grigio antracite

L’impianto BASIC 385A da parete per 6 unità è una soluzione robusta per edifici plurifamiliari, piccoli complessi residenziali nonché per uffici e studi professionali. La disposizione equilibrata raggruppa tutti i vani postali in un’installazione murale chiaramente strutturata ed esteticamente compatta.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio zincato e verniciate a polvere con finitura a struttura fine opaca RAL 7016 grigio antracite. Il rivestimento aderente con tettoio di protezione unisce i singoli vani in un’unità a vista chiusa e moderna.

Ogni vano misura 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 25 litri di volume. L’apertura di inserimento di 35 × 265 mm è predisposta per invii DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ciascuna cassetta sono previsti due chiavi con numero di chiave e una targhetta porta-nome intercambiabile al di sotto dello sportello di inserimento.

I vantaggi dell’impianto a vista BASIC 385A 220 in sintesi

Chiaramente strutturato per 6 unità

6 cassette postali con serratura separata vengono riunite in un ordinato impianto a vista. Ogni unità riceve un vano dedicato con set di chiavi e targhetta porta-nome.

25 litri di capacità per vano

I vani postali di 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 25 litri di volume. L’apertura di inserimento da 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 più grandi in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

Il bordo in gomma smorza lo sportello di inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero identificativo e targhette porta-nome protette garantiscono un uso inequivocabile dei singoli vani.

Binario di montaggio per installazione a parete

L’impianto a vista è progettato per il montaggio diretto sulla facciata. Un binario di montaggio facilita l’installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella configurazione descritta.

Superficie robusta in RAL 7016

La finitura grigio antracite a struttura fine conferisce all’impianto un aspetto moderno e protegge l’acciaio zincato per l’utilizzo quotidiano sull’edificio. L’impianto è prodotto in Germania dalla Briefkasten Manufaktur Lippe.

Dotazione dell’impianto di cassette postali BASIC 385A 220

Impianto cassette postali

Numero cassette postali 6 vani postali separatamente chiudibili
Cassetta singola 300 × 220 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 25 litri per cassetta
Materiale Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 7016 grigio antracite finitura a struttura fine opaca
Superficie RAL 7016 grigio antracite finitura a struttura fine opaca
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, idonea per DIN C4 verticale
Sportelli di inserimento Con bordo in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero di chiave per cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Tettoio Robusto, dimensionato per l’impianto
Tipo di montaggio Montaggio a vista su parete
Aiuto al montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l’idoneità del supporto murale in loco
Produzione Prodotto in Germania dalla Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza per il montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti devono essere utilizzati solo se adatti alla struttura muraria esistente; per altri supporti o per sistemi di isolamento termico a cappotto è necessario definire soluzioni di fissaggio adeguate in cantiere.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La posta è al massimo protetta da umidità e sporco solo quando gli invii sono completamente inseriti e lo sportello di inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato
Serie	BASE
Numero di scatole	con 6 cassette per le lettere
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	220,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	25
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	440,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	900,0
Larghezza totale in mm	908,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	31
Condizioni di consegna	Consegna parzialmente smontata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618