Impianto di cassette postali in acciaio inossidabile da 17 unità, a montaggio superficiale, Design BASIC Plus 385XA AP - RAL a scelta | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | ? Colore a scelta | con 17 cassette postali



Product number 385XA-17W

Product description

Ampia cassetta postale a vista BASIC Plus 385XA per 17 unità – colore RAL a scelta

La cassetta postale a vista BASIC Plus 385XA per 17 unità è una soluzione murale robusta per condomini più grandi, complessi residenziali e immobili commerciali. La versione più larga a disposizione W distribuisce i vani postali su un frontale a più colonne e mantiene l'intera installazione complessivamente più bassa e ordinata.

La cassetta postale BASIC Plus è interamente realizzata in acciaio inox V2A e viene verniciata a polvere nel colore RAL prescelto. La costruzione modulare è progettata per durare, per una montaggio semplice e per una buona disponibilità di ricambi.

Ogni vano misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L'apertura di immissione di 35 × 265 mm è pensata per invii in formato DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra a destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di immissione.

I vantaggi dell'impianto a vista BASIC Plus 385XA a colpo d'occhio

Disposizione ampia e ordinata

La configurazione a W distribuisce 17 vani postali su un frontale più ampio. Ne risulta un impianto per più utenti chiaro e facilmente accessibile.

Immissione DIN C4 e 12 litri di volume

I vani postali di 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 12 litri di volume. L'apertura di immissione di 35 × 265 mm accoglie anche invii in formato DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma attenua lo sportello di immissione. Serrature robuste, due chiavi con numero e targhette porta-nome protette garantiscono un'utilizzo chiaro dei singoli vani postali.

Binario di montaggio per l'installazione a parete

L'impianto a vista è progettato per il montaggio diretto sulla facciata. Un binario di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli fa parte dell'esecuzione descritta.

BASIC Plus in colore RAL a scelta

L'acciaio inox V2A costituisce la base robusta; la verniciatura a polvere può essere eseguita nel colore RAL desiderato, in abbinamento a facciata, porta d'ingresso e profili finestra. BASIC Plus significa inoltre impiego coerente di V2A, costruzione modulare e ricambi immediatamente disponibili.

Dotazione della cassetta postale BASIC Plus 385XA

Cassetta postale

Numero di cassette 17 vani postali con chiusura separata
Singolo vano 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per vano
Materiale Acciaio inox V2A, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta
Finitura Verniciatura a polvere nel colore RAL a scelta
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di immissione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in verticale
Sportelli di immissione Con guarnizione fonoassorbente in gomma
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra a destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta intercambiabile sotto lo sportello di immissione

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Tetto antipioggia Solida, in abbinamento all'impianto
Tipo di montaggio Montaggio a vista su parete
Aiuto al montaggio Binario di montaggio
BASIC Plus Struttura modulare con ricambi disponibili direttamente
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità per il montaggio a parete in loco
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sul montaggio a parete

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti vanno utilizzati solo se compatibili con la struttura muraria esistente; su altri fondi o sistemi di isolamento termico a cappotto vanno individuate soluzioni di fissaggio adatte da parte dell'impresa.

Nota sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo se gli invii sono completamente inseriti e lo sportello di immissione è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Costruzione BASIC Plus

La serie BASIC Plus privilegia coerentemente l'acciaio inox V2A e una costruzione modulare e facile da montare. I ricambi per le installazioni BASIC Plus sono disponibili direttamente.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 17 cassette per le lettere
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	900,0
Larghezza totale in mm	908,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	85
Condizioni di consegna	Consegna parzialmente smontata.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618