Impianto cassette postali autoportante per 12 unità Design BASIC 385 ST-R - RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | con 12 cassette postali (2x6) | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri



Product number 385-7016-12W

Product description

Colonna cassettiera indipendente da 12 cassette BASIC 385 per 12 unità – esecuzione larga multicolonna – RAL 7016 Grigio antracite

La BASIC 385 è progettata come soluzione di cassette postali indipendente per 12 unità. Materiali robusti, utilizzo frontale e libera scelta della posizione rendono l’impianto particolarmente interessante per condomini, complessi residenziali e immobili ad uso commerciale.

La versione a W distribuisce i vani postali in una forma d’impianto più ampia e multicolonna, creando una facciata chiara e ordinata per più utenti.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio zincato e sono verniciate a polvere con finitura a struttura fine opaca in RAL 7016 Grigio antracite. Un rivestimento laterale aderente con cappottina antipioggia unisce le singole cassette in un insieme chiuso.

Ogni vano dispone di un’apertura di immissione di 35 × 265 mm per invii DIN-C4 in formato verticale. Un labbro in gomma fonoassorbente riduce i rumori d’urto, mentre le porte di prelievo frontali si aprono da sinistra verso destra. Per ogni cassette sono previsti due chiavi con numero e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto la sportellina di immissione.

I vantaggi della BASIC 385 a colpo d’occhio

Disposizione larga, multicolonna

I 12 vani postali sono disposti in una struttura più ampia e multicolonna. Questo crea una facciata ordinata e distribuisce i vani su più colonne.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ampia apertura di immissione secondo DIN EN 13724

L’apertura di immissione di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN C4 in verticale. Anche buste più grandi possono essere inserite senza essere piegate.

Immissione silenziosa e prelievo comodo

Un labbro in gomma fonoassorbente riduce gli urti delle sportelline di immissione. Il prelievo della posta avviene frontalmente tramite porte che si aprono da sinistra verso destra.

Superficie robusta in RAL 7016

La finitura opaca a struttura fine in Grigio antracite unisce un aspetto moderno a un rivestimento resistente sull’acciaio zincato.

Collaudata qualità BASIC Prodotto in Germania

La combinazione di una selezione solida dei materiali, vani postali conformi a DIN-EN-13724 e una costruzione favorevole al montaggio rende la BASIC 385 una soluzione durevole per l’uso quotidiano.

Dotazione della colonna cassette BASIC 385

Colonna cassette

Numero articolo 385-7016-12W
Serie BASIC 385 ST-R
Tipo costruttivo Esecuzione larga, multicolonna
Numero cassette 12 vani postali utilizzabili separatamente
Materiale cassette Acciaio zincato
Superficie RAL 7016 Grigio antracite finitura a struttura fine opaca
Cappottina antipioggia / rivestimento laterale Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 7016 Grigio antracite finitura a struttura fine opaca
Produzione Prodotto in Germania dalla Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e utilizzo

Apertura di immissione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportellini di immissione Con labbro in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto la sportellina di immissione
Norma Cassette postali conformi a DIN EN 13724

Elementi di supporto e dotazione

Elementi di supporto Tubolare tondo ca. 60 mm in acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Tipi di installazione A scelta per montaggio a vite o per incassare nel calcestruzzo
Fissaggio Tasselli di ancoraggio per montaggio a vite non inclusi; selezionare separatamente in base alla fondazione

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensioni della cassetta e volume

La BASIC 385 è disponibile con diverse dimensioni delle cassette a seconda della configurazione prodotto. L’esecuzione standard 300 × 110 × 385 mm offre circa 12 litri di volume; a seconda della variante è disponibile anche 300 × 220 × 385 mm con circa 25 litri di volume.

Montaggio mediante incasso nel calcestruzzo

Per l’impianto indipendente consigliamo una fondazione in calcestruzzo adeguatamente dimensionata. Durante l’incasso le colonne in acciaio inox devono essere allineate in verticale e ancorate in modo permanente nella fondazione. Dimensioni della fondazione e profondità di ancoraggio devono essere adeguate alla natura del terreno, al peso dell’impianto e alle condizioni locali.

Montaggio a vite su fondazione

Per il montaggio a vite è necessaria una fondazione in calcestruzzo piana e portante. Tasselli di ancoraggio o mezzi di fissaggio idonei devono essere selezionati in base al sottofondo e al carico dell’impianto. Nelle esecuzioni BASIC-385-ST-R i tasselli di ancoraggio non fanno parte della fornitura base.

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio dall’umidità e dallo sporco solo quando viene inserita completamente e la sportellina di immissione è chiusa. Invii sporgenti possono impedire la chiusura completa della sportellina. In condizioni meteorologiche estreme, nonostante la conformità alla norma, l’umidità può penetrare nella cassetta postale.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Terra, Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 12 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Larghezza totale in mm	765,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	64
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, elementi a colonna / cassette postali consegnati separatamente


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618