
Sistema di cassette postali da 18 (6x3) a montaggio superficiale Design BASIC 385A- VA AP - Acciaio inox V2A, spazzolato | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | con 18 cassette postali | Acciaio inossidabile, spazzolato



Product number 385A-VA-18W

Product description

Centralina cassette postali a vista BASIC 385A per 18 unità – Acciaio inox V2A spazzolato

La centralina a vista BASIC 385A per 18 unità è una soluzione murale robusta per condomini di grandi dimensioni, complessi residenziali e immobili commerciali. La versione più ampia a configurazione a W distribuisce gli scomparti postali su una frontale multicolonna mantenendo l'insieme complessivo più basso e ordinato.

L'impianto di cassette postali è realizzato in acciaio inossidabile V2A di alta qualità con finitura spazzolata. Le cassette, il rivestimento e la tettoia costituiscono un'unità in acciaio inox senza tempo, facile da mantenere e robusta.

Ogni scomparto misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN-C4 in formato verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassettina sono previsti due chiavi con numero e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di inserimento.

I vantaggi della centralina a vista BASIC 385A a colpo d'occhio

Disposizione ampia e ordinata

La configurazione a W distribuisce 18 scomparti su una frontale più ampia. Ne risulta una centralina multiproprietario ordinata con scomparti facilmente accessibili.

Inserimento DIN-C4 e 12 litri di volume

Gli scomparti da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 12 litri di volume. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN-C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

Il labbro in gomma ammortizza lo sportello di inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero per ciascuna cassettina e targhette porta-nome protette garantiscono un utilizzo univoco dei singoli scomparti.

Rotaia di montaggio per il fissaggio a parete

L'unità a vista è concepita per il montaggio diretto sulla facciata. Una rotaia di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

Completamente in acciaio inox spazzolato

La versione V2A unisce una superficie metallica di pregio a una costruzione robusta per centraline di cassette postali a vista durature. L'unità è prodotta in Germania dalla Briefkasten Manufaktur Lippe.

Dotazione della centralina BASIC 385A

Centralina cassette postali

Numero cassette 18 scomparti postali chiudibili singolarmente
Singolo scomparto 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per cassettina
Materiale Acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Finitura Acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli di inserimento Con labbro in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Su frontale
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ciascuna cassettina
Targhetta nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Tettoia Robusta, in esecuzione coordinata all'unità
Tipo di montaggio Montaggio a vista su parete
Aiuto al montaggio Rotaia di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità della struttura muraria in loco
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza per il montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti vanno utilizzati solo se compatibili con la struttura muraria esistente; su altri supporti o su sistemi di isolamento termico a cappotto devono essere definite in cantiere soluzioni di fissaggio idonee.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo se gli invii sono completamente inseriti e lo sportello di inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 18 cassette per le lettere
Superficie/colore	Terra
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	900,0
Larghezza totale in mm	908,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	85
Condizioni di consegna	La consegna avviene parzialmente smontata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618