Sistema di cassette postali da 3 unità in acciaio inossidabile per montaggio superficiale Design BASIC 385 A 220 - acciaio inossidabile V2A spazzolato | 300x220x385 mm (LxAxP) - ???? Grande 25 litri | Acciaio inossidabile, spazzolato | con 3 cassette postali (1x3)



Product number 385A220-3

Product description

Impianto di cassette postali a parete (a vista) BASIC 385A 220 per 3 utenze – 25 litri per scomparto – Acciaio inox V2A spazzolato

L'impianto a parete BASIC 385A per 3 utenze è una soluzione murale robusta per condomini, piccoli complessi residenziali nonché per uffici e studi professionali. La disposizione equilibrata riunisce tutti gli scomparti in un'unità murale chiaramente strutturata e visivamente compatta.

L'impianto è realizzato in pregiato acciaio inox V2A con finitura spazzolata. Cassette, rivestimento e cappottina formano un'unità in acciaio inox senza tempo, facile da mantenere e resistente.

Ogni scomparto misura 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 25 litri di volume. L'apertura di immissione di 35 × 265 mm è dimensionata per invii DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero identificativo e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di immissione.

I vantaggi dell'impianto da parete BASIC 385A 220 in breve

Chiaramente strutturato per 3 utenze

3 cassette postali chiudibili separatamente sono riunite in un unico impianto a parete ordinato. Ogni utenza riceve uno scomparto dedicato con set di chiavi e targhetta porta-nome.

25 litri di capacità per scomparto

Gli scomparti da 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 25 litri di volume. L'apertura di immissione 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introduzione silenziosa della posta e assegnazione sicura

La linguetta in gomma smorza lo sportello di immissione. Serrature robuste, due chiavi con numero identificativo e targhette porta-nome protette garantiscono un utilizzo inequivocabile dei singoli scomparti.

Profilo di montaggio per il fissaggio a parete

L'impianto a parete è progettato per il montaggio diretto sulla facciata. Un profilo di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella configurazione descritta.

Completo in acciaio inox spazzolato

La versione V2A combina una superficie metallica di pregio con una costruzione robusta per impianti di cassette postali a parete durevoli. L'impianto viene prodotto in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Dotazione dell'impianto BASIC 385A 220

Impianto cassette postali

Numero di cassette 3 scomparti chiudibili separatamente
Singolo scomparto 300 × 220 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 25 litri per cassetta
Materiale Acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Finitura Acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di immissione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli di immissione Con linguetta in gomma fonoassorbente
Ritiro della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra a destra
Chiavi 2 chiavi con numero identificativo per cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di immissione

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Cappottina Solida, coordinata con l'impianto
Tipo di montaggio Montaggio a parete (a vista)
Aiuto al montaggio Profilo di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità alla struttura muraria sul posto
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sul montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti devono essere utilizzati solo se compatibili con la struttura muraria esistente; per altri tipi di supporto o per sistemi di isolamento termico a cappotto è necessario predisporre soluzioni di fissaggio idonee in cantiere.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco solo quando gli oggetti sono inseriti completamente e lo sportello di immissione è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Serie	BASE
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie
Numero di scatole	con 3 cassette per le lettere

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	220,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	25
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Larghezza totale in mm	308,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	28
Condizioni di consegna	La consegna viene effettuata con il prodotto completamente montato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618