Casellario da terra in acciaio inossidabile per 9 unità, Design BASIC Plus 385XP ST-T, con cassetta per campanello - RAL a scelta | Diritto | ? Colore a scelta | con 9 cassette postali



Product number 385XP-9S-SP-R

Product description

Impianto di cassette postali autonomo BASIC Plus 385XP ST-T con modulo campanello/interfono per 9 unità – modulo campanello a destra / disposizione a S

L’impianto di cassette postali autonomo BASIC Plus 385XP ST-T per 9 unità unisce robuste cassette in acciaio inossidabile con un modulo campanello/interfono integrato. Cassette postali e comunicazione con i visitatori confluiscono così in una soluzione d’ingresso stabile e visivamente compatta, ideale per condomini di grandi dimensioni, complessi residenziali e immobili commerciali. In questa versione il modulo campanello è posizionato a destra.

Le cassette sono realizzate in acciaio inossidabile V2A e sono finemente verniciate a polvere nel colore RAL a scelta. Particolarmente degni di nota sono i massicci montanti in profilo di alluminio anodizzato: anch’essi verniciati a polvere, sono costruiti in modo molto stabile e costituiscono una base eccezionalmente robusta per l’intero impianto. Acciaio inossidabile e alluminio massiccio combinano longevità con un’architettura chiara e di pregio.

Ogni cassetta misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di capacità. L’apertura di inserimento da 35 × 265 mm è concepita per invii DIN C4 in orientamento verticale. Un labbro in gomma fonoassorbente sull’anta d’inserimento, il prelievo della posta frontale, una serratura robusta e la targhetta porta-nome intercambiabile garantiscono un utilizzo comodo nella vita quotidiana.

I vantaggi dell’impianto BASIC Plus 385XP ST-T a colpo d’occhio

Casellario e campanello in un unico impianto

9 cassette postali sono combinate con un modulo campanello/interfono. Ciò riduce componenti singoli aggiuntivi all’ingresso della proprietà e assicura un aspetto d’insieme ordinato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento DIN C4 con 12 litri di capacità

Le cassette da 300 × 110 × 385 mm offrono ciascuna circa 12 litri di capacità. L’apertura di inserimento da 35 × 265 mm accoglie buste DIN C4 in verticale.

Modulo campanello/interfono predisposto

Il modulo campanello/interfono integrato crea un punto centrale per i pulsanti campanello e l’integrazione di tecnologia di citofonia compatibile. I componenti elettrotecnici vengono eseguiti in base all’impianto previsto.

Solidi montanti in alluminio

I massicci montanti in profilo di alluminio anodizzato costituiscono la base particolarmente stabile della serie 385XP. La costruzione del profilo verniciata a polvere è progettata per elevata capacità di carico e conferisce anche agli impianti per grandi condomini una base sicura e solida.

BASIC Plus – costruito per elevata resistenza

La combinazione coerente di acciaio inossidabile V2A e profili massicci in alluminio rende la 385XP un impianto di cassette postali particolarmente robusto. La costruzione modulare facilita montaggio, manutenzione e la successiva sostituzione di singoli componenti.

Dotazione dell’impianto di cassette postali BASIC Plus 385XP ST-T

Impianto di cassette postali

Numero di cassette 9 cassette postali chiudibili singolarmente
Singola cassetta 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume postale Circa 12 litri per cassetta
Materiale cassette Acciaio inossidabile V2A, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta
Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e funzioni aggiuntive

Modulo campanello/interfono Versione integrata nell’impianto di cassette
Posizione Destra
Pulsanti campanello Adatti al numero delle unità
Citofonia Predisposizione per una soluzione di citofonia compatibile
Collegamento elettrico A carico del cantiere, in base alla tecnologia di citofonia scelta
Nota Citofono e componenti di collegamento dipendono dalla configurazione scelta

Massicci montanti in alluminio

Montanti Profilo in alluminio massiccio anodizzato, verniciato a polvere
Costruzione Eseguita particolarmente robusta e con elevata portata
Finitura Colore RAL abbinato all’impianto di cassette
Montaggio Montaggio indipendente su fondazione adeguata
Rivestimento laterale Versione aderente
BASIC Plus Costruito in modo modulare, manutenzione agevole e concepito per il montaggio

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Informazione sul modulo campanello/interfono

La concreta tecnologia di citofonia, l’alimentazione e la cablatura dipendono dalla soluzione di comunicazione porta scelta. Installazione e collegamento devono essere eseguiti da personale specializzato e qualificato.

Fondazione e installazione sicura

I massicci montanti in alluminio richiedono un sottofondo piano e sufficientemente portante oppure una fondazione in calcestruzzo dimensionata adeguatamente. Dimensioni della fondazione, fissaggio e orientamento devono essere adattati al peso dell’impianto, alle dimensioni, alla natura del terreno e ai carichi locali.

Nota sulla protezione dagli agenti atmosferici

La copertura anti-pioggia, il rivestimento laterale aderente e le canaline di scolo aiutano la protezione dagli agenti atmosferici. Le spedizioni devono essere inserite completamente in modo che gli sportelli di inserimento possano chiudersi completamente.

BASIC Plus – robusto e modulare

La costruzione BASIC Plus si basa su acciaio inossidabile V2A e profili massicci in alluminio. La struttura modulare facilita il montaggio e la successiva sostituzione di singoli componenti ed è progettata per una lunga durata d’uso.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	9 Pulsante
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Numero di scatole	con 9 cassette per le lettere
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301
Tipo di montaggio	Indipendente
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1600,0
Larghezza totale in mm	680,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	69
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, elementi da terra / cassetta postale divisa


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618