Cassetta postale in acciaio inossidabile Design BASIC Plus 385XW con scomparto pacchi 550x300 per montaggio laterale a parete - RAL a scelta



Product number 385XW-PK550-1S

Product description

Cassetta postale per pacchi in acciaio inox BASIC Plus 385XW con scomparto pacchi 550 × 300 mm per montaggio laterale a parete

La cassetta postale per pacchi BASIC Plus 385XW combina una cassetta postale in acciaio inox a pieno titolo con un ampio scomparto per pacchi e un montaggio laterale a parete particolarmente salvaspazio. La soluzione è adatta per case unifamiliari, uffici e ingressi dove si desidera concentrare la ricezione di posta e pacchi direttamente su una superficie murale laterale.

La cassetta postale, lo scomparto pacchi, il tetto antipioggia e il rivestimento laterale sono realizzati in acciaio inox V2A 1.4301 e vengono verniciati a polvere in colore RAL/DB a scelta. Il fissaggio laterale a parete avviene tramite colonne in acciaio inox Ø 60,3 mm con finitura smerigliata grana 240.

Lo scomparto pacchi consente la ricezione di pacchi indipendente dal corriere ed è progettato in particolare per singole spedizioni di dimensioni maggiori. Una serratura per pacchi con chiusura a scatto mette in sicurezza l’invio depositato; l’incisione laser in acciaio "PAKET" identifica chiaramente lo scomparto.

I vantaggi della cassetta postale per pacchi BASIC Plus 385XW

Ricezione di posta e pacchi combinata

Un tradizionale vano postale conforme a DIN-EN-13724 e uno scomparto pacchi separato costituiscono una soluzione compatta per spedizioni postali e pacchi.

Ampio scomparto pacchi 300 × 550 × 385 mm

Lo scomparto pacchi è progettato per singole spedizioni di grandi dimensioni e dispone di una chiusura a scatto con serratura per pacchi.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cassetta postale DIN C4

L’apertura di immissione di 35 × 265 mm accoglie spedizioni DIN C4 in formato verticale. Una guarnizione in gomma fonoassorbente garantisce un’inserzione silenziosa.

Fissaggio murale massiccio in acciaio inox

Colonne di fissaggio Ø 60,3 mm in acciaio inox V2A levigato collegano robustamente l’insieme della cassetta postale per pacchi a una parete adatta.

Soluzione completa BASIC-Plus robusta

L’uso coerente dell’acciaio inox, la costruzione modulare e la combinazione di vano postale e scomparto pacchi creano una soluzione d’ingresso durevole per la ricezione quotidiana di posta e pacchi.

Dotazione della cassetta postale per pacchi BASIC Plus 385XW

Cassetta postale

MaterialeAcciaio inox V2A 1.4301
FinituraVerniciatura a polvere in colore RAL/DB a scelta
Apertura di immissione35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportello di immissione Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Chiavi2 chiavi con numero di chiave
NormaCassetta postale conforme alla DIN EN 13724

Scomparto pacchi

Scomparto pacchi300 × 550 × 385 mm (L × A × P)
ChiusuraSerratura per pacchi con chiusura a scatto
IdentificazioneIncisione laser in acciaio "PAKET"
UtilizzoRicezione pacchi indipendente dal corriere
RivestimentoRivestimento laterale aderente e tetto antipioggia in acciaio inox V2A

Fissaggio laterale

Colonne di fissaggioØ 60,3 mm acciaio inox V2A 1.4301
Finitura colonne Levigatura grana 240
Tipo di montaggio Montaggio con viti su una parete adatta
Elementi di fissaggio Scegliere in cantiere tasselli ad espansione o tirafondi adeguati alla parete
ProduzioneProdotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avviso sulla ricezione dei pacchi

Lo scomparto pacchi è previsto per la ricezione indipendente dal corriere di singole spedizioni. La massima dimensione utilizzabile del pacco dipende dalle effettive dimensioni interne e dalla forma dell’invio.

Avviso sul montaggio laterale a parete

La parete deve essere pulita, piana e sufficientemente portante. Tasselli ad espansione o tirafondi non sono inclusi nella fornitura e devono essere scelti in funzione della costruzione della parete e del peso dell’installazione.

Avviso sulla protezione dalle intemperie

Le spedizioni postali devono essere inserite completamente affinché lo sportello di immissione si richiuda. In caso di esposizione diretta estremamente intensa agli agenti atmosferici, nonostante una realizzazione conforme alle norme potrebbe penetrare umidità.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Funzioni	Scomparto pacchi
Numero di scatole	con 1 scatola per pacchi, con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza in mm	820
Altezza della singola scatola in mm	BK 110,0 | PK 550,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	BK 12,0 | PK 62,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Larghezza totale in mm	400,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	21
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, elementi a colonna / cassetta postale divisa

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618