Sistema di cassette postali da montaggio superficiale 15 posti 8x2 Design BASIC 385A- VA AP - Acciaio inossidabile V2A, spazzolato | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | con 15 cassette postali | Acciaio inossidabile, spazzolato



Product number 385A-VA-15W

Product description

Ampio sistema di cassette postali da applicare BASIC 385A per 15 unità – Acciaio inossidabile V2A spazzolato

Il sistema di cassette postali da applicare BASIC 385A per 15 unità è una soluzione murale robusta per condomini più ampi, complessi residenziali e immobili commerciali. La versione più larga in configurazione a W distribuisce gli scomparti su un frontale a più colonne e mantiene l'insieme complessivo più basso e ordinato in proporzione.

Il sistema è realizzato in pregiato acciaio inossidabile V2A con finitura spazzolata. Cassette postali, rivestimento e copertura parapioggia formano un'unità in acciaio senza tempo, facile da mantenere e resistente.

Ogni scomparto misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L'apertura d'immissione di 35 × 265 mm è pensata per invii DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetto sono previsti due chiavi con numero identificativo e una targhetta porta-nome sostituibile sotto l'anta d'immissione.

I vantaggi del sistema da applicare BASIC 385A a colpo d'occhio

Disposizione ampia e ordinata

La configurazione a W distribuisce 15 cassette postali su un frontale più ampio. Ne risulta un impianto per più utenze chiaro e con scomparti facilmente accessibili.

Apertura per DIN C4 e 12 litri di volume

Le cassette postali di 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuna circa 12 litri di volume. L'apertura d'immissione di 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 di formato verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Immissione silenziosa e assegnazione sicura

Il labbro in gomma attenua l'anta d'immissione. Serrature robuste, due chiavi con numero identificativo e targhette porta-nome protette garantiscono un utilizzo inequivocabile dei singoli scomparti.

Binario di montaggio per installazione a parete

Il sistema da applicare è progettato per il montaggio diretto sulla facciata. Un binario di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nell'esecuzione descritta.

Completamente in acciaio inossidabile spazzolato

La versione V2A combina una superficie metallica di alta qualità con una costruzione robusta per sistemi di cassette postali da applicare durevoli nel tempo. L'impianto è realizzato in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Dotazione del sistema di cassette postali BASIC 385A

Sistema di cassette postali

Numero di cassette 15 scomparti chiudibili separatamente
Singolo scomparto 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per cassetto
Materiale Acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Finitura Acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura d'immissione 35 × 265 mm, adatto per DIN C4 in verticale
Ante d'immissione Con labbro in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero identificativo per cassetto
Targhetta nome Targhetta porta-nome sostituibile sotto l'anta d'immissione

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Copertura parapioggia Massiccia, esecuzione coordinata all'unità
Tipo di montaggio Montaggio a parete a vista
Aiuto al montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità per la struttura murale locale
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza per il montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti devono essere utilizzati solo se adatti alla struttura murale presente; per altri supporti o per sistemi di isolamento termico a cappotto devono essere definite in sede di cantiere soluzioni di fissaggio idonee.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo quando gli invii sono completamente inseriti e l'anta d'immissione è chiusa. Letteratura o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dell'anta.

Product properties

Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero di scatole	con 15 cassette per le lettere
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	880,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Larghezza totale in mm	608,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	75
Condizioni di consegna	Consegna parzialmente smontata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618