Colonna portalettere di design GRIMM - colore a scelta con videocitofono DoorBird a sinistra | Collegamenti | DoorBird | ? Colore a scelta



Product number 562-STLPK-SPL-SF-DB

Product description

Colonna per cassette postali di design GRIMM con impianto video citofonico DoorBird – La soluzione premium per corrispondenza e pacchi

La colonna per cassette postali di design GRIMM unisce un design moderno, una lavorazione di alta qualità e la massima flessibilità. Realizzata in **acciaio inox 2 mm V2A 1.4301** e verniciata a polvere in un **colore a scelta**, la stele si distingue per la sua eleganza senza tempo e la sua estrema robustezza. Grazie alla **costruzione completamente saldata**, non ci sono viti o ribattini visibili, creando un aspetto particolarmente pregiato. Anche il **modulo per cassette postali e pacchi** è montato con fissaggi invisibili – per un aspetto elegante a un livello molto elevato.

Particolarmente pratico: i moduli possono essere sostituiti anche dopo molti anni. In questo modo, la vostra colonna per cassette postali risulta sempre flessibile e a prova di futuro. Questo modello è realizzato dalla **Manifattura di cassette postali a Bad Salzuflen** – lavoro di qualità "Made in Germany".

Una caratteristica particolare del sistema è la collaudata serratura meccanica per pacchi con maniglia a T, che consente una consegna indipendente dal corriere: il corriere inserisce il pacco nel vano accessibile e lo chiude con un semplice clic. Il vano rimane chiuso fino a quando l'utente autorizzato non lo apre con la sua chiave. Una soluzione intelligente – senza elettronica, senza app, ma con la massima sicurezza. Che si tratti di DHL, UPS, DPD, GLS, Hermes o TNT – ogni servizio di consegna può utilizzare il box per pacchi. In questo modo potrete ricevere le vostre spedizioni in modo sicuro e conveniente, anche se non siete a casa.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Al centro di questo sistema c'è la stazione video DoorBird IP D2100E o D1100E, che si integra perfettamente in moderne soluzioni Smart Home. Offre trasmissione video in tempo reale, funzione di interfono e controllo mobile tramite l'app DoorBird. Sia a casa che in movimento – con lo smartphone potete vedere e parlare in qualsiasi momento con i visitatori alla vostra porta. Componenti classici come il campanello, l'apriporta elettrico o il motore per cancelli possono essere facilmente integrati e controllati tramite il sistema.

La cassetta postale GRIMM non è solo un punto di vista ottico, ma è anche all'avanguardia in termini di funzionalità e qualità. Grazie alla serratura innovativa a chiave push-key, la cassetta postale può essere utilizzata facilmente e comodamente con una mano. Aprite la porta con una pressione e chiudete la porta senza l'uso di una chiave. Inoltre, la serratura è ottimamente protetta dagli agenti atmosferici. Inoltre, la cassetta postale offre un sistema di prelievo intelligente: la porta si apre dall'alto verso il basso, in modo che la posta rimanga sicura all'interno della cassetta e non possa cadere verso il basso. Anche l'inserimento avviene comodamente dalla parte anteriore, con ammortizzatori di alta qualità per una chiusura dolce del portellino di inserimento.

Grazie alla norma DIN/EN 13724, la cassetta postale GRIMM è ideale per lettere di grande formato C4, che possono essere inserite senza pieghe. La cassetta postale GRIMM si distingue per la sua qualità durevole, design senza tempo e funzionalità ben pensata.

Modulo cassetta postale con vano funzionale – Comfort e funzionalità

- Realizzata in acciaio inox 2 mm V2A 1.4301, verniciata a polvere nel colore desiderato.
- Stazione video DoorBird IP integrata – moderna comunicazione porta con il cellulare. Compatibile con molti sistemi Smart Home e tecnologie domestiche esistenti.
- Serratura innovativa a chiave push-key inclusa 2 chiavi con numero di chiave, chiusura piacevole senza chiave, ottimamente protetta dagli agenti atmosferici.
- La porta di prelievo con limitatore di apertura si apre dall'alto verso il basso, per impedire che la posta cada verso il basso.
- Inserimento frontale con ammortizzatori di alta qualità per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Cassetta postale conforme alla norma DIN/EN 13724, dimensione di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 orizzontale – anche le lettere grandi rimangono intatte. Protezione aggiuntiva per il prelievo integrata in acciaio inox.
- Protezione ottimale dalle intemperie grazie alla fusione esaltata.
- Sistema a doppia cassetta: la fusione può essere installata comodamente dopo il termine dei lavori di costruzione e può essere sostituita in qualsiasi momento.

Modulo per pacchi – sicuro e ampio

- Realizzato in acciaio inox 2 mm V2A 1.4301, verniciato a polvere nel colore desiderato.
- Volume pacco: 130 litri – ideale per grandi spedizioni.
- Dimensione massima pacco: 505 × 655 × 340 mm (L × H × P).
- Porta per il prelievo dei pacchi frontale 510 × 660 mm, si apre da sinistra a destra.
- Porta dotata di cerniere in acciaio inox durevoli.
- Serratura per pacchi con maniglia a T innovativa con chiusura a scatto.
- Inclusi 2 chiavi con numero di chiave.
- Pittogramma "PACCO" come incisione laser in acciaio inox.

Costruzione & Dettagli

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Colonna portante completamente saldata in acciaio inox 2 mm V2A 1.4301, verniciata a polvere nel colore desiderato.
- Altezza: 1,70 m.
- Possibilità di alimentazione dei cavi invisibile attraverso il corpo.
- Piastra di base in acciaio inox (spessore 10 mm), coperta da una elegante copertura.
- Nessuna vite o ribattino visibile – design senza interruzioni.
- I moduli possono essere sostituiti anche dopo anni – massima sicurezza per il futuro.

Informazione importante:

Per ottenere una protezione ottimale contro l'acqua per la corrispondenza, è preferibile che la cassetta postale o l'impianto di cassette postali si trovi sotto un portico.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se è completamente riposta nella cassetta e il portellino di inserimento è chiuso. La corrispondenza non completamente inserita consente l'ingresso di umidità e sporcizia nella cassetta postale. Questo impianto è protetto contro l'ingresso di acqua secondo la norma DIN EN 13724. L'ingresso d'acqua non costituisce motivo di reclamo.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GRIMM
Tecnologia di connessione	A 2 fili, LAN
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera, Rilevatore di movimento, Scomparto pacchi
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	Uccello da porta
Numero di scatole	con 1 scatola per pacchi, con 1 cassetta per le lettere
Tipo di montaggio	Indipendente
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	Cassetta postale 460,0 | 500,0 - Cassa pacchi 710,0 | 750,0
Larghezza della singola scatola in mm	Casella della posta 560,0 | 600,0 - Scatola per pacchi 560,0 | 600,0
Volume in litri	Cassetta postale 26,0 | Cassette per pacchi 130,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza complessiva in mm	1700,0
Larghezza totale in mm	Korpuss 640,0 | Piastra di base 730,0
Profondità in mm	Korpuss 352,0 | Piastra di base 442,0
Peso in kg	95
Condizioni di consegna	La consegna avviene montata.

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618