Impianto di cassette postali da 6 posti autoportante Design BASIC - Edition NELLY - bicolore VA-RAL 7016 grigio antracite | con 6 cassette postali (3x2)



Product number 384P-7016VA-6-3X2

Product description

Impianto autoportante per 6 cassette postali BASIC – Edition NELLY – 3 × 2 – Bicolore acciaio inox / RAL 7016 antracite

«Tutto inizia dal desiderio.» – Nelly Sachs

L'Edition NELLY unisce la comprovata tecnica dei cassette postali BASIC a un design decisamente più individuale. Il corpo della cassetta è in acciaio zincato con verniciatura a polvere RAL 7016 antracite struttura fine opaca, mentre gli sportelli di immissione sono in acciaio inox V2A 1.4301 levigati con grana 240. Questo contrasto bicolore mirato appare moderno e di alta qualità e si abbina a molte porte d'ingresso, finestre e facciate. Nella versione autoportante con 6 cassette (3 × 2) NELLY non è pensata solo per la ricezione della posta, ma come elemento d'ingresso curato e integrato. Il telaio snello a filo e il tetto antipioggia personalizzabile rendono l'impianto un elemento di design autonomo all'accesso della proprietà.

I vantaggi particolari dell'Edition NELLY

Il tetto antipioggia diventa il pannello di personalizzazione NELLY

Il tetto antipioggia svolge nella NELLY due funzioni: integra la protezione dalle intemperie e allo stesso tempo diventa una marcata superficie per la personalizzazione. La Sua incisione laser personalizzata per il numero civico e/o il nome della via rende l'impianto autoportante immediatamente riconoscibile e personale già all'ingresso della proprietà.

Bicolore: RAL 7016 incontra l'acciaio inox levigato

Il corpo della cassetta in acciaio zincato è verniciato a polvere in RAL 7016 antracite struttura fine opaca. Gli sportelli di immissione sono invece in acciaio inox V2A 1.4301 e levigati con grana 240. Il tetto antipioggia e i montanti sono in acciaio inox V2A verniciato a polvere; gli sportelli levigati costituiscono l'accento in acciaio inox visibile.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ampia feritoia d'inserimento per DIN C4

L'apertura d'inserimento di 35 × 325 mm è progettata per DIN C4 in orientamento orizzontale. Anche lettere più grandi possono essere introdotte senza dover essere piegate. La versione della cassetta corrisponde alla norma DIN EN 13724.

Funzionamento silenzioso nella vita quotidiana

Gli sportelli di immissione in acciaio inox levigato sono dotati di guarnizione in gomma fonoassorbente. Un fermo per la posta facilita il prelievo controllato, mentre le porte si aprono da sinistra verso destra.

Montanti massicci in acciaio inox 20 × 100 mm

L'impianto autoportante NELLY è sostenuto da montanti snelli ma massicci in acciaio inox V2A 1.4301 spesso 2 mm. Con sezione 20 × 100 mm e superficie verniciata a polvere i montanti appaiono a filo ed eleganti, costituendo allo stesso tempo una base stabile per l'intero impianto.

Dotazione e caratteristiche tecniche

Materiale e cassetta postale

Versione 6 cassette postali (3 × 2)
Corpo della cassetta Acciaio, zincato; RAL 7016 antracite struttura fine opaca
Sportelli di immissione Acciaio inox V2A 1.4301, levigato grana 240
Apertura d'inserimento 35 × 325 mm, DIN C4 orizzontale
Norma DIN EN 13724

Design NELLY e utilizzo

Personalizzazione Incisione laser personalizzata in carattere BML Lasercut
Targhetta nome Targhetta nome intercambiabile sotto lo sportello di immissione
Fermo per la posta Integrato per ogni cassetta
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra a destra
Sistema di chiusura A seconda della configurazione del prodotto scelta

Montaggio e costruzione

Tipo di montaggio Autoportante
Montanti 20 × 100 mm, in acciaio inox V2A 1.4301 spessore 2 mm, verniciati a polvere
Tetto antipioggia Acciaio inox V2A, verniciato a polvere e utilizzabile come superficie per la personalizzazione
Varianti di montaggio Per avvitamento o per incasso in calcestruzzo
Produzione Realizzato in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sulla protezione dagli agenti atmosferici

La corrispondenza è protetta al meglio da umidità e sporco se inserita completamente e con lo sportello chiuso. Spedizioni sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Nota sul montaggio dei montanti

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

I montanti, a seconda della versione scelta, sono previsti per il montaggio mediante viti su un adeguato fondamento o per l'incasso in calcestruzzo. La fondazione deve essere adattata alla natura del terreno e alle condizioni locali.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Numero di scatole	con 6 cassette per le lettere
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite, Terra
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1065,0
Altezza complessiva in mm	1400,0 +110,0 | 1600,0 +110,0
Larghezza totale in mm	1105,0
Profondità in mm	100,0 + 20,0
Peso in kg	48
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, elementi da pavimento / cassetta postale consegnata smontata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618