Sistema di cassette per le lettere da incasso BASIC Plus 382XU UP in 10 pezzi in acciaio inox con campanello laterale | Collegamenti | Profondità 100 mm | Acciaio inossidabile, spazzolato | con 10 cassette postali



Product number 382XU-VA-10-SPS-100-L

Product description

Impianto di 10 cassette postali da incasso in acciaio inox BASIC Plus 382XU UP con cassetta campanello laterale - acciaio inox satinato

Moderna cassetta postale da incasso per 10 unità - prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur.

La cassetta postale è realizzata completamente in acciaio inox V2A, satinato. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato rendono questa cassetta da incasso il nostro best seller. Una soglia di deflusso per la pioggia per una protezione ottimale contro l'acqua, un labbro in gomma continuo per un inserimento silenzioso, la solida targhetta nome sostituibile, un pratico fermaposta e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta da incasso. Il telaio da incasso in acciaio inox V2A è dotato di una guarnizione in gomma spugnosa e garantisce un'elevata durabilità.

Gli impianti della collezione BASIC Plus si distinguono per l'uso coerente dell'acciaio inox V2A. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione a un'alta flessibilità e modularità, facile montaggio dei ricambi e semplice installazione da parte dell'utente. Per tutti gli impianti BASIC Plus i ricambi sono disponibili direttamente.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- **Impianto da incasso per 10 cassette completamente in acciaio inox V2A 1.4301, satinato grana 240**
- L'impianto è realizzato da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette postali sono conformi alla DIN/EN 13724. Dimensione dell'apertura (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 in orizzontale; qui entrano anche le lettere grandi senza piegarsi.
- Sportello d'inserimento con guarnizione in gomma fonoassorbente per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La porta si apre da sinistra verso destra.
- Incl. 2 chiavi con numero chiave, targhetta nome intercambiabile (Tipo 2) sotto lo sportello d'inserimento e fermaposta.
- Grande capacità grazie alla profondità opzionale della cassetta +50 mm = ca. 17 l. Adatto per aziende e famiglie con un elevato volume di posta.
- **Cassettina campanello in acciaio inox V2A, satinato grana 240**
- Predisposizione (altoparlante da incasso non incluso) per impianto citofonico possibile. Opzionalmente con adattatore universale per tutti gli altoparlanti da incasso di uso comune.
- L'adattatore universale è adatto per tutti gli altoparlanti da incasso commerciali (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit ecc.).
- Predisposizione (telecamera non inclusa) per una videocamera.
- 10x pulsanti campanello rotondi in acciaio inox Tipo: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
- Targhetta nome intercambiabile (Tipo 2), sostituibile frontalmente.
- Cornice di copertura per intonaco in profilo angolare di acciaio inox 25 x 58 mm, satinato grana 240.

Predisposizione videocamera o postazione citofonica

Raccomandiamo sempre di far eseguire l'installazione elettrica da un elettricista qualificato.

Offriamo la predisposizione per telecamere e postazioni citofoniche di diversi produttori per le nostre cassette postali. Nella predisposizione non sono inclusi i dispositivi finali; si tratta della fornitura dei supporti di fissaggio, delle forature e dei fori, in modo che possiate montare il vostro dispositivo senza problemi.

Protezione dall'acqua

Per garantire una protezione ottimale della vostra posta dall'acqua, la cassetta postale o l'impianto di cassette dovrebbe, quando possibile, trovarsi sotto una tettoia.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se è depositata completamente all'interno della cassetta e lo sportello d'inserimento è chiuso. La posta non inserita completamente consente l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Perciò è necessario progettare cassette postali di dimensioni adeguate al fabbisogno previsto. In determinate condizioni atmosferiche estreme può comunque entrare acqua (secondo DIN EN 13724 fino a 1 cm^3). Questo non costituisce motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	10 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 10 cassette per le lettere
Superficie/colore	Terra
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	710,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1995,0
Larghezza totale in mm	1995,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	52
Condizioni di consegna	La consegna avviene completamente assemblata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618