# Impianto di 24 cassette postali autoportante Design BASIC 385P-7016 ST-T - RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | con 24 cassette postali



**Product number** 385P-7016-24W

## Product description

## Sistema di cassette postali autoportante BASIC 385P per 24 utenze – RAL 7016 Grigio antracite – versione larga

Il sistema di cassette postali autoportante BASIC 385P per 24 utenze è progettato per grandi complessi residenziali, edifici plurifamiliari e immobili ad uso commerciale. 24 scomparti postali chiudibili separatamente sono raggruppati in una disposizione multi-colonna ampia, formando un insieme stabile e facilmente leggibile. L'installazione libera consente di posizionare l'impianto in modo accessibile indipendentemente dalla facciata dell'edificio.

Le cassette sono realizzate in acciaio zincato e sono verniciate a polvere, finitura opaca a struttura fine RAL 7016 Grigio antracite. Un rivestimento laterale aderente con tetto parapioggia e canaline di scolo integrate contribuiscono alla protezione dalle intemperie. Gli elementi di supporto massicci, realizzati in profilo di alluminio anodizzato, sono anch'essi verniciati a polvere in RAL 7016 Grigio antracite e costituiscono una base particolarmente stabile e durevole per l'impianto autoportante.

Ciascuno dei 24 scomparti ha un volume di circa 12 litri. L'apertura d'inserimento di 35 × 265 mm è dimensionata per spedizioni DIN C4 in verticale. Una guarnizione in gomma a riduzione del rumore attenua il colpo dello sportello di inserimento. Il ritiro della posta avviene frontalmente; le porte di prelievo si aprono da sinistra a destra. Per ogni cassetta sono forniti due chiavi con numero e una targhetta nominativa intercambiabile sotto lo sportello d'inserimento.

## Vantaggi del sistema BASIC 385P a colpo d'occhio

### Disposizione multi-colonna ampia per 24 utenze

Le 24 cassette sono distribuite su una geometria d'impianto più ampia. Ciò mantiene l'utilizzo chiaro e distribuisce gli scomparti su più posizioni all'interno dell'impianto.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

### Apertura DIN C4 con 12 litri di volume

Le cassette offrono ciascuna un volume postale di ca. 12 litri. L'apertura d'inserimento di 35 × 265 mm accoglie spedizioni DIN C4 in verticale senza che buste più grandi debbano essere piegate inutilmente.

### Inserimento silenzioso e funzionamento affidabile

Guarnizioni in gomma smorzano gli sportelli d'inserimento. Chiusure robuste, due chiavi per ogni scomparto e targhette nominative protette sono progettate per l'uso quotidiano in edifici plurifamiliari.

### Elementi di supporto in alluminio massiccio

Gli elementi di supporto massicci in profilo di alluminio anodizzato costituiscono la base stabile del BASIC 385P. Sono verniciati a polvere e disponibili per montaggio con viti su fondazione o per incassamento nel calcestruzzo.

### Robusta qualità BASIC in RAL 7016 Grigio antracite

Acciaio zincato, componenti in acciaio inox, elementi di supporto in alluminio massiccio e produzione tedesca creano un sistema di cassette postali resistente per l'uso permanente all'ingresso della proprietà.

## Dotazione del sistema BASIC 385P

### Sistema di cassette postali

**Numero di cassette** 24 scomparti postali utilizzabili separatamente
**Dimensioni cassetta** 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) per scomparto
**Volume postale** Ca. 12 litri per cassetta
**Materiale** Acciaio zincato; rivestimento laterale e tettoia parapioggia in acciaio inox V2A
**Superficie** RAL 7016 Grigio antracite, struttura fine opaca
**Apertura d'inserimento** 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
**Norma** Cassette postali conformi a DIN EN 13724

### Posta e utilizzo

**Sportelli d'inserimento** Con guarnizione in gomma fonoassorbente
**Prelievo della posta** Frontale
**Apertura porte** Da sinistra a destra
**Chiavi** 48 chiavi in totale, 2 per cassetta
**Targhette nominative** 24 targhette nominative intercambiabili sotto gli sportelli d'inserimento
**Scolo acqua** Canaline di scolo integrate

### Elementi di supporto in alluminio massiccio

**Elementi di supporto** Profilo in alluminio massiccio anodizzato
**Rivestimento** Verniciatura a polvere in RAL 7016 Grigio antracite
**Tipi di montaggio** A scelta montaggio con viti o incassamento nel calcestruzzo
**Montaggio con viti** Elementi di supporto selezionabili in 1200 o 1600 mm
**Incassamento nel calcestruzzo** Elementi di supporto selezionabili in 1600 o 2000 mm
**Stato di consegna** Elementi di supporto e sistema di cassette postali suddivisi per agevolare il montaggio
**Produzione** Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

#### Montaggio su fondazione

Per il montaggio con viti è necessaria una fondazione piana e sufficientemente portante. I mezzi di fissaggio devono essere scelti in base alla fondazione, al peso dell'impianto e alla situazione locale di installazione.

#### Montaggio mediante incassamento nel calcestruzzo

Per la versione da incassare, gli elementi allungati in alluminio vengono ancorati in verticale in una fondazione di calcestruzzo adeguatamente dimensionata. Le dimensioni della fondazione e la profondità di ancoraggio devono essere adattate alla natura del terreno, alle dimensioni dell'impianto e alle sollecitazioni locali.

#### Nota sulla protezione dalle intemperie

La tettoia parapioggia, il rivestimento laterale aderente e le canaline di scolo integrate contribuiscono alla protezione dalle intemperie. Le spedizioni devono essere completamente inserite affinché gli sportelli d'inserimento possano richiudersi completamente. In condizioni climatiche estreme, nonostante una costruzione conforme alla norma, può penetrare una minima umidità.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Materiale di base** | Acciaio, zincato, Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301 |
| **Serie** | BASE |
| **Scatola singola a volume** | Normale > 10 litri |
| **Etichettatura dei nomi** | Etichetta con il nome |
| **Tipo di montaggio** | Indipendente |
| **Superficie/colore** | RAL 7016 grigio antracite |
| **Ritiro dell'articolo** | Lato anteriore |
| **Numero di scatole** | con 24 cassette per le lettere |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions


| | |
|---|---|
| **Altezza in mm** | 1 |
| **Altezza della singola scatola in mm** | 110,0 |
| **Larghezza della singola scatola in mm** | 300,0 |
| **Volume in litri** | 12 |
| **Altezza della fessura per le lettere in mm** | 35,0 |
| **Larghezza della fessura per le lettere in mm** | 265,0 |
| **Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm** | 880,0 |
| **Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm** | 900,0 |
| **Altezza complessiva in mm** | 1200,0 \| 1600,0 |
| **Larghezza totale in mm** | 980,0 |
| **Profondità in mm** | 435,0 |
| **Peso in kg** | 88 |
| **Condizioni di consegna** | La consegna avviene in blocchi: elementi autoportanti / cassette postali forniti in parti separate |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618