# Cassetta postale monoposto da montaggio superficiale BASIC Plus 382X AP con scatola campanello laterale - RAL a scelta | Collegamenti | Profondità 100 mm | ? Colore a scelta | con 1 cassetta postale



**Product number** 382XA-1W-SP-RAL-100-L

## Product description

## Cassetta postale da parete 1 posto BASIC Plus 382X AP con cassetta campanello laterale - RAL a scelta

Produzione di qualità tedesca "Made in Germany" della Briefkasten Manufaktur. La cassetta postale completamente a vista è realizzata in acciaio inossidabile V2A resistente agli agenti atmosferici, verniciato a polvere nel colore RAL. Un profilo di scolo per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, uno sportello d'inserimento a doppia piega con tampone in gomma, la solida targhetta porta-nome intercambiabile, una pratica barra di sostegno per la posta e la serratura molto robusta contraddistinguono questa cassetta postale in acciaio inox.

Gli impianti postali della collezione BASIC Plus si caratterizzano per l'uso coerente di acciaio inossidabile V2A. Il risultato è una longevità e sostenibilità molto elevate. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con riferimento ad un'alta flessibilità e modularità, una semplice sostituzione dei ricambi e un montaggio autonomo senza complicazioni.

Per tutti gli impianti BASIC Plus sono disponibili ricambi direttamente. Cassetta postale da parete 1 posto in acciaio inossidabile V2A 1.4301 di alta qualità e resistente agli agenti atmosferici, verniciata a polvere nel colore RAL a scelta.

## I vantaggi a colpo d'occhio

### Rivestimento in acciaio inox aderente con tettoio antipioggia

I pannelli laterali e il tettoio antipioggia fanno parte di questa versione e sono realizzati in acciaio inossidabile V2A, verniciato a polvere nel colore RAL. La versione aderente forma, insieme all'impianto postale, un'unità chiusa, costruttivamente coordinata.

### Ampia apertura di inserimento della posta

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L'apertura d'inserimento misura 35 × 325 mm ed è progettata per DIN C4 in orizzontale. La versione della cassetta postale è conforme a DIN EN 13724.

### Inserimento silenzioso e prelievo confortevole

La smorzatura integrata dello sportello con tampone in gomma riduce i rumori d'urto durante l'inserimento. La barra di sostegno per la posta trattiene gli invii durante il prelievo.

### Sezione campanello e citofono integrata

Cassetta campanello in acciaio inossidabile V2A 1.4301, verniciata a polvere nel colore RAL. Come pulsante campanello viene impiegato il pulsante in acciaio inox tipo 4. Preparata opzionalmente con griglia per il parlato per l'installazione di impianti citofonici a innesto commerciale o altoparlanti da incasso. (Impianto citofonico/altoparlante da incasso non inclusi nella fornitura). È disponibile inoltre una versione opzionale con set video completo Comelit Ultra.

### Produzione di qualità e costruzione ponderata

L'impianto è prodotto presso la Briefkasten Manufaktur in Germania. La costruzione è concepita per un montaggio autonomo senza complicazioni.

## Equipaggiamento e dettagli del prodotto

### Impianto postale

**Numero di cassette** 1 cassetta postale utilizzabile separatamente
**Profondità** 100 mm
**Materiale cassetta** Acciaio inossidabile V2A 1.4301
**Finitura cassetta** Verniciata a polvere nel colore RAL a scelta
**Parte campanello/citofono**Cassetta campanello in acciaio inossidabile V2A 1.4301, verniciata a polvere nel colore RAL

### Posta e utilizzo

**Apertura d'inserimento** 35 × 325 mm, adatta per DIN C4 orizzontale
**Norma** DIN EN 13724
**Sportello d'inserimento** Ammortizzato tramite tampone in gomma
**Chiavi** 2 chiavi con numero per ogni cassetta
**Targhetta porta-nome** Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d'inserimento
**Barra di sostegno per la posta** Integrata per ogni cassetta

### Montaggio e dotazione

**Tipo di montaggio** A vista
**Profilo di scolo per la pioggia** Integrato nella costruzione
**Tettoio antipioggia** In acciaio inossidabile V2A, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta
**Pannello laterale** In acciaio inossidabile V2A, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta
**Materiale di montaggio** Per montaggio a parete incl. materiale di fissaggio
**Produzione** Prodotto in Germania dalla Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Nota sulla protezione dalle intemperie**

La corrispondenza è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco se inserita completamente e con lo sportello d'inserimento chiuso. Invii sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

**Nota per il montaggio a parete**

Prima del montaggio devono essere verificate la portata e le condizioni della parete. Il fissaggio deve essere adeguato al peso dell'impianto e alla struttura della parete esistente.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Superficie/colore** | RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico |
| **Serie** | BASE |
| **Numero di pulsanti del campanello** | 1 pulsante, 2 pulsanti, 3 pulsanti |
| **Funzioni** | Interruttore della luce, Stazione interfonica |
| **Scatola delle funzioni preparata per il produttore** | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite |
| **Scatola singola a volume** | Normale > 10 litri |
| **Etichettatura dei nomi** | Etichetta con il nome |
| **Materiale di base** | Acciaio inox V2A 1.4301 |
| **Numero civico** | Numero civico come incisione laser |
| **Ritiro dell'articolo** | Lato anteriore |
| **Numero di scatole** | con 1 cassetta per le lettere |
| **Tipo di montaggio** | Montato in superficie |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Altezza della singola scatola in mm** | 330,0 |
| **Larghezza della singola scatola in mm** | 355,0 |
| **Volume in litri** | 12,0 \| 17,0 |
| **Altezza della fessura per le lettere in mm** | 35,0 |
| **Larghezza della fessura per le lettere in mm** | 325,0 |
| **Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm** | 330,0 |
| **Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm** | 525,0 |
| **Larghezza totale in mm** | 525,0 |
| **Profondità in mm** | 100,0 \| 150,0 |
| **Peso in kg** | 12 |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618