Set da 6 (3x2) cassette postali a montaggio superficiale in acciaio inossidabile Design BASIC Plus 382XA AP con cassette per campanelli - RAL a scelta | Profondità 100 mm | ? Colore a scelta | con 6 cassette postali (3x2) | Centro



Product number 382XA-6W-SP-100-M

Product description

Cassetta postale da applicare a parete in acciaio inox 6 posti 3×2 Design BASIC Plus 382XA AP con moduli per campanelli - RAL a scelta

Cassetta postale di alta qualità da applicare a parete per 6 unità, made in Germany by Briefkasten Manufaktur. La cassetta è completamente in acciaio inox V2A, verniciata a polvere nel colore RAL a scelta. La lavorazione di elevata qualità e il concetto ben studiato rendono questa cassetta postale il nostro best seller. Un bordo di scolo per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, una guarnizione continua in gomma per un inserimento silenzioso, la solida targhetta porta-nome sostituibile, una pratica barra fermaposta e la serratura molto robusta contraddistinguono questa cassetta postale da applicare a parete.

Gli impianti della collezione BASIC Plus si distinguono per l'uso coerente di acciaio inox V2A. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con un occhio alla massima flessibilità e modularità, alla semplice sostituzione dei ricambi e al montaggio autonomo senza complicazioni. Per tutti gli impianti BASIC Plus i ricambi sono disponibili direttamente.

Grazie alla concezione costruttiva il montaggio autonomo risulta semplice. L'impianto è predisposto per un montaggio completo e non richiede l'installazione complessa di cassette singole a parete. Cassetta postale da applicare a parete per 6 unità in acciaio inox V2A, verniciata a polvere nel colore RAL a scelta.

I vantaggi a colpo d'occhio

Rivestimento laterale in acciaio inox con copertura para-pioggia

Il rivestimento laterale e la copertura para-pioggia sono realizzati in acciaio inox V2A, verniciati a polvere nel colore RAL a scelta e completano l'impianto come protezione dalle intemperie integrata e coordinata costruttivamente.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ampio vano d'inserimento della posta

L'apertura d'inserimento misura 35 × 325 mm ed è progettata per DIN C4 in orientamento orizzontale. La versione della cassetta postale è conforme a DIN EN 13724.

Inserimento silenzioso e prelievo confortevole

La funzione integrata di smorzamento dello sportello con guarnizione in gomma riduce i rumori da impatto durante l'inserimento. La barra fermaposta trattiene gli invii durante il prelievo.

Sezione integrata per campanello e interfono

Modulo campanello/interfono a seconda della versione scelta. Come pulsante campanello viene impiegato il pulsante campanello in acciaio inox Tipo 4. Predisposizione opzionale con griglia per interfono per l'installazione di citofoni a cambiamento o altoparlanti da incasso di uso comune. (Citofono/altoparlante da incasso non inclusi nella fornitura). Disponibile opzionalmente anche una versione con kit video completo Comelit Ultra.

Produzione di qualità e progettazione accurata

L'impianto è prodotto dalla Briefkasten Manufaktur in Germania. La costruzione è progettata per un montaggio autonomo senza complicazioni.

Dotazione e dettagli del prodotto

Impianto cassette postali

Numero cassette postali 6 scomparti postali utilizzabili separatamente
Disposizione 3 × 2
Profondità 100 mm
Materiale cassetta postale Acciaio inox V2A
Finitura cassetta postale Verniciata a polvere nel colore RAL a scelta
Modulo campanello/interfono Moduli campanello/interfono in acciaio inox V2A, verniciati a polvere nel colore RAL a scelta

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 325 mm, adatta per DIN C4 orizzontale
Norma DIN EN 13724
Sportello d'inserimento Attenuato acusticamente mediante guarnizione in gomma
Chiavi 2 chiavi con numero identificativo per ogni cassetta
Targa porta-nome Targhetta porta-nome sostituibile sotto lo sportello d'inserimento
Barra fermaposta Integrata in ogni cassetta

Montaggio e dotazione

Tipo di montaggio Da applicare (a parete)
Bordo di scolo per la pioggia Integrato nella costruzione
Copertura para-pioggia In acciaio inox V2A, verniciata a polvere nel colore RAL a scelta
Rivestimento laterale In acciaio inox V2A, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta
Materiale per il montaggio Per montaggio a parete incl. guida di montaggio e materiale di fissaggio (viti + tasselli)

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio da umidità e sporco se inserita completamente e con lo sportello di immissione chiuso. Invii sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Avvertenza per il montaggio a parete

Prima del montaggio verificare la portata e la natura del muro. Il fissaggio deve essere adeguato al peso dell'impianto e alla struttura della parete esistente.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	6 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Numero di scatole	con 6 cassette per le lettere
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	760,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1065,0
Larghezza totale in mm	1065,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	34

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618