Box per pacchi XXL autoportante GOETHE con 1 cassetta postale e GIRA System 106 - videocitofono a sinistra - sistema di interblocco - RAL a scelta | Collegamenti | con 1 cassetta postale | Prelievo della posta frontale | Gira System 106 Komplettset Video 2DB



Product number 215-STL-PK600-1BK-SPL-GI106KS

Product description

Box per pacchi indipendente XXL GOETHE con 1 cassetta postale e GIRA System 106 - videocitofono a sinistra - sistema a camera di sicurezza - RAL a scelta

La consegna dei pacchi è cambiata radicalmente negli ultimi anni: oggi i clienti si aspettano maggiore flessibilità e sicurezza. Con il **box per pacchi GOETHE** della Briefkasten Manufaktur puntate su una combinazione ottimale di tecnologia innovativa e design eccellente, realizzata in acciaio inossidabile e alluminio di alta qualità, verniciata a polvere nel colore RAL da Lei scelto. È integrato il **Gira System 106**, la cui costruzione modulare offre una soluzione particolarmente flessibile e a prova di futuro per il vostro ingresso. Nella fornitura sono già inclusi tre moduli del sistema Gira, pertanto la cassetta è immediatamente pronta all'uso. Sono inoltre fornite la relativa unità interna GIRA e l'unità di controllo necessaria per completare l'impianto. Grazie al semplice sistema di fissaggio i moduli possono essere sostituiti o ampliati in qualsiasi momento senza grosse difficoltà.

La **cassetta postale** (BH 400x400 mm) è realizzata in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere in un colore RAL a scelta. È dotata di una serratura innovativa Push-Key, che è in chiave uguale a quella della box pacchi e viene fornita con dieci chiavi. L’inserimento della corrispondenza e il prelievo avvengono frontalmente. L’anta d’inserimento è dotata di ammortizzatori di alta qualità, per consentire un inserimento della posta particolarmente silenzioso. La cassetta postale è conforme alla **DIN/EN 13724** con una dimensione di inserimento di 3,5 x 36,0 cm – sufficiente per buste formato C4 in orizzontale, senza piegarle. La porta di prelievo si apre verso il basso, in modo che la posta non possa cadere fuori. Le dimensioni della cassetta consentono una capacità di ca. 64 litri. La serratura Push-Key innovativa è discreta e nascosta all’interno: la chiave viene inserita solo senza girarla e la porta si apre.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La spaziosa **box per pacchi** (BH 600x1200 mm) è anch'essa realizzata in acciaio inossidabile 1.4016, verniciata a polvere in RAL a scelta. Ha un volume di 192 litri e permette la consegna di pacchi fino a una misura di 555 x 375 x 305 mm (LxAxP), corrispondente alla misura pacco L di DHL. Lo sportello d'inserimento pacchi è ammortizzato e si chiude particolarmente silenziosamente. Grazie allo speciale sistema a camera di sicurezza per la consegna, il pacco viene automaticamente trasferito nella cassetta di prelievo sicura dopo l'inserimento. La camera si rende immediatamente disponibile per ulteriori consegne e rimane isolata dalla cassetta di prelievo – così le sue spedizioni sono sempre al massimo protette. Ogni corriere (es. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes) può utilizzare il box per pacchi. A seconda della collocazione, è possibile inserire fino a quattro pacchi DHL di taglia M.

La Briefkasten Manufaktur pone la massima attenzione su materiali di alta qualità. L'acciaio inossidabile garantisce un'elevata resistenza alla corrosione e una finitura superficiale elegante. Il controllo qualità inizia già nella selezione dei nostri fornitori di materiale grezzo e termina solo quando il box per pacchi arriva a destinazione nella qualità richiesta. Si affidi al **box per pacchi GOETHE** – una soluzione sicura, flessibile ed elegante per la consegna di posta e pacchi. Un prodotto che unisce la lavorazione artigianale tradizionale con la tecnologia più moderna – Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.

- Box per pacchi di alta qualità in acciaio inossidabile e alluminio, verniciato a polvere nel colore desiderato.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta postale (BH 400x400mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere in RAL a scelta con incisione laser in acciaio inox pittogramma "BRIEF".
- 2 serrature Push-Key innovative con 10 chiavi, in chiave uguale.
- L'inserimento e il prelievo della corrispondenza avvengono frontalmente. Anta d'inserimento con ammortizzatori di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La cassetta postale è conforme alla DIN/EN 13724. Dimensione di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale: anche buste grandi entrano senza essere piegate.
- La porta di prelievo si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadere fuori.
- Box per pacchi (BH 600x1200mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere in RAL a scelta con incisione laser in acciaio inox pittogramma "PAKET".
- Volume vano pacchi: 192 litri, Misura massima pacco: 555 x 375 x 305 mm (LxAxP), corrispondente alla misura pacco L.
- Sportello di inserimento pacchi con ammortizzazione per chiusura silenziosa.
- Unità funzionale (BH 200x400mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere in RAL a scelta.
- Incl. GIRA Wohnungsstation & unità di controllo fornite, modulo stazione esterna System 106, modulo info & modulo telecamera installati.
- Protezione ottimale contro la pioggia grazie a sporgenze per lo scorrimento dell'acqua e a un tetto di protezione in alluminio 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Pannelli laterali in alluminio 3 mm AlMg3 W19, verniciati a polvere in RAL a scelta.
- Parete posteriore in acciaio inossidabile 1 mm 1.4301 V2A, verniciata a polvere in RAL a scelta.
- Piede in tubo di acciaio 40x40x2 mm 1.4301 V2A, verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Fissaggio invisibile e passaggio cavi all'interno del montante. L'altezza complessiva è di 1,65 m.

GIRA

Modulo telecamera Gira System 106 - 5561 000

- Dietro la lastra in vetro nero intercambiabile si nasconde una telecamera di alta qualità con elevata sensibilità alla luce. Grazie a un angolo di ripresa di 100° l'utente è sempre informato su quanto avviene davanti alla sua porta.

Modulo info Gira System 106 - 5560 920

- Per esporre il numero civico in modo ben visibile.

Modulo stazione esterna Gira System 106 - 5565 920

- Modulo voce compatto con pulsante di chiamata integrato per la comunicazione tra interno ed esterno.
- Un microfono di alta qualità e un altoparlante resistente alle intemperie garantiscono una buona intelligibilità.
- Alimentazione tramite bus a 2 fili. Collegamento aggiuntivo per ZV (p.es. necessario a partire dal 3° modulo telecamera).
- Tutti gli altri moduli System 106 (ad eccezione del modulo voce) vengono alimentati elettricamente tramite il modulo stazione esterna.

Unità interna Gira Video AP 7 1209xx

- Unità interna video con display TFT a colori da 17,78 cm (7") e pratica funzione vivavoce per montaggio a vista o montaggio a parete con scatola da incasso o scatola per pareti cave. Con il piedistallo opzionale (vedere Accessori) adatta anche per il posizionamento su mobili. Scheda di memoria SD da 32 GB inclusa per la memoria interna delle immagini. Frontale in vetro a tutta superficie con funzionalità touch e feedback tattile.

Unità di controllo video REG Gira 128800

- Unità di controllo per l'alimentazione dei componenti audio e video del bus di citofonia Gira.
- Fornitura del bus a 2 fili sicuro contro l'inversione di polarità e resistente ai cortocircuiti quando vengono utilizzati componenti video come telecamera a colori e display TFT a colori.
- Fino a 2 stazioni esterne con telecamera a colori e 28 unità interne con display TFT a colori possono essere alimentate tramite l'unità di controllo video.
- In totale possono essere gestite fino a 15 telecamere a colori dall'unità di controllo video (5 stazioni esterne video e 10 gateway telecamera TKS), di cui due stazioni esterne con telecamera a colori possono essere alimentate direttamente dall'unità di controllo video. Le altre telecamere a colori devono essere alimentate ciascuna con una propria alimentazione per la citofonia.
- Rilevamento elettronico di cortocircuito e sovraccarico a ripristino automatico delle tensioni di esercizio e della connessione bus.
- Tasti per la programmazione del sistema e del pulsante apertura porta.
- Spie LED per indicazione stato funzionamento, sovraccarico, programmazione sistema e programmazione apertura porta.
- Uscita AC 12 V per l'alimentazione di un comune apriporta.
- Uscita relè per azionare un apriporta con alimentazione propria.
- Tempo di commutazione dell'apriporta regolabile in modo continuo da 1 a 10 s.

Informazione importante

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale della sua posta dall'acqua, la cassetta postale o l'impianto di cassette postali dovrebbe, se possibile, trovarsi sotto un tetto o una pensilina.

La corrispondenza è protetta dall’acqua solo se viene riposta completamente nel vano e l’anta d’inserimento è chiusa. La posta infilata non completamente può permettere l’ingresso di umidità e sporco nella cassetta postale. Questo impianto è protetto contro l’ingresso di acqua secondo DIN EN 13724. L’ingresso di acqua non costituisce motivo di reclamo.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Tecnologia di connessione	A 2 fili
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Portagiornali, Macchina fotografica, Stazione interfonica, Scomparto pacchi
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA
Numero di scatole	con 1 scatola per pacchi, con 1 cassetta per le lettere
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Tipo di montaggio	Indipendente
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Scatola singola a volume	Jumbo > 30 litri

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	BK 400,0 | PK 1200,0
Larghezza della singola scatola in mm	BK 400,0 | PK 600,0
Volume in litri	BK 64,0 | PK 192,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza complessiva in mm	1650,0
Larghezza totale in mm	608,0
Profondità in mm	400,0 + 25,0 Copertura antipioggia
Peso in kg	69
Condizioni di consegna	La consegna avviene montata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618