Cavo di ricarica spiralato tipo 2 / estremità del cavo aperta - lunghezza 4 m - 3 fasi - 32A - modalità 3 | Tipo 2 / aperto | Lunghezza 4 m | spiralizzato

Product number 609ZB-EC-SP-C2O



Product description

PHOENIX CONTACT Cavo di ricarica Mode 3 spiralato tipo 2 / estremità aperta - lunghezza 4 m

Sicuro e veloce: con il cavo di ricarica Phoenix Contact Mode 3 tipo 2 / estremità aperta, potete ricaricare la vostra auto elettrica fino a 22 kilowatt - presso la vostra wallbox o in strada presso una stazione di ricarica pubblica. La connessione di tipo 2 è ormai consolidata per la maggior parte dei modelli di veicoli elettrici venduti in Germania.

Le due denominazioni di tipo si riferiscono alle spine/connessioni dell'eCable. L'estremità aperta del cavo è collegata alla stazione di ricarica o alla scatola di ricarica, mentre l'altra spina di tipo 2 deve corrispondere alla connessione dell'auto elettrica. La spina trifase è standard UE e ha una capacità di ricarica massima di 22 kilowatt.

- Piena flessibilità con cavo a spirale di 4,0 metri di lunghezza
- Prodotto in Germania

Specifiche tecniche

- Lunghezza del cavo: 4,0 metri
- Colore: nero/grigio
- Per tutte le auto elettriche e ibride plug-in con spina di tipo 2 (standard europeo: IEC 62196-2).
- Lato infrastruttura di connessione: estremità del cavo aperta per l'installazione presso le stazioni di ricarica per la mobilità elettrica (EVSE)
- Spina lato veicolo: Spina IEC tipo 2 (femmina) in conformità alla norma IEC/DIN EN 62196-2; 3p+N+PE e contatti di segnalazione PP+CP
- Potenza: corrente trifase 480 V CA, trifase, max. 32A, max. 26,6 kW

Auto elettriche con connessione di tipo 2 (dal 03/2020)

- BMW i3
- BYD e6
- Mercedes Benz B250e
- Hyundai ioniq
- Opel Ampera-e
- Renault ZOE
- Renault Kangoo Z.E.
- Smart ED BR453 (Coupé, Forfour, Cabrio)
- Tesla Modello S
- Tesla Modello X
- Volkswagen eGolf (2017)
- Volkswagen eUp

Product properties

Tipo di connessione	Presa di tipo 2
Fasi	3, 1
Corrente nominale	16 ... 32 A, 16A
Lunghezza del cavo	4,0m
Potenza di carica massima	22kW

Dimensions


Peso in kg	4,1


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618