Sistema di cassette postali a montaggio superficiale 12 posti Design BASIC 385 A 220 - RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | con 12 cassette postali (3x4) | 300x220x385 mm (LxAxP) - ???? Grande 25 litri



Product number 385A220-7016-12

Product description

Impianto a vista di cassette postali BASIC 385A 220 per 12 appartamenti – 25 litri per vano – RAL 7016 grigio antracite

L’impianto a vista BASIC 385A per 12 appartamenti è una soluzione murale robusta per condomini, complessi residenziali e immobili ad uso commerciale. La disposizione equilibrata raggruppa tutti gli scomparti in un’unità murale chiaramente strutturata e visivamente compatta.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio zincato e verniciate a polvere in RAL 7016 grigio antracite con finitura a struttura fine opaca. Il rivestimento aderente con tettuccio antipioggia unisce i singoli vani in un’unità a vista chiusa e dal design moderno.

Ogni vano misura 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 25 litri di volume. L’apertura d’immissione di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero e una targhetta portanome sostituibile posizionata sotto l’anta di immissione.

I vantaggi dell’impianto a vista BASIC 385A 220 in sintesi

Chiara suddivisione per 12 utenze

12 cassette postali chiudibili separatamente sono riunite in un impianto a vista ordinato. Ogni utenza riceve un proprio vano con set di chiavi e targhetta nominativa.

25 litri di capacità per vano

Gli scomparti da 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 25 litri di capacità. L’apertura d’immissione da 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Immissione silenziosa e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma smorza l'anta d'immissione. Serrature robuste, due chiavi numerate e targhette portanome sostituibili garantiscono un utilizzo inequivocabile dei singoli scomparti.

Binario di montaggio per installazione a parete

L'impianto a vista è progettato per il montaggio diretto sulla facciata. Un binario di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

Superficie robusta in RAL 7016

La superficie grigio antracite a struttura fine conferisce all'impianto un'estetica moderna e protegge l'acciaio zincato per l'uso quotidiano sull'edificio. L'impianto è prodotto in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Dotazione dell'impianto di cassette postali BASIC 385A 220

Impianto cassette postali

Numero di cassette 12 scomparti postali chiudibili separatamente
Vano singolo 300 × 220 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 25 litri per cassetta
Materiale Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 7016 grigio antracite con finitura a struttura fine opaca
Superficie RAL 7016 grigio antracite finitura a struttura fine opaca
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura d'immissione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in verticale
Ante d'immissione Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetta
Targhetta nominativa Targhetta portanome sostituibile sotto l'anta d'immissione

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Tettuccio antipioggia Esecuzione massiccia abbinata all'unità
Tipo di montaggio Montaggio a vista su parete
Aiuto al montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità per la struttura murale presente in loco
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sul montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti devono essere utilizzati solo se compatibili con la struttura murale esistente; su altri supporti o sistemi di isolamento termico a cappotto è necessario definire soluzioni di fissaggio idonee in cantiere.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo se gli invii sono inseriti completamente e l’anta d’immissione è chiusa. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dell’anta.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato
Serie	BASE
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie
Numero di scatole	con 12 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	220,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	25
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	880,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	900,0
Larghezza totale in mm	908,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	61
Condizioni di consegna	Consegna parzialmente smontata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618