COMELIT stazione interna LS8741 – monitor interno vivavoce LOGOS Wi?Fi 5? con funzione mobile per impianto a 2 fili

Product number 1299-LS8741



Product description

Comelit LS8731 - Stazione di videochiamata LOGOS da 5" con funzione vivavoce per Simplebus 2

Il **Comelit LS8741** combina un display TFT a colori da 5″ di alta qualità, una moderna funzione vivavoce e la connettività WLAN in un alloggiamento elegante e compatto. Come parte della serie LOGOS, è ideale per l'integrazione nei **sistemi Simplebus 2+** e offre funzioni cloud e smartphone a prova di futuro, per il massimo controllo e flessibilità nella gestione degli accessi.

- **Display TFT a colori da 5″:** alta risoluzione e chiarezza - una panoramica perfetta quando si chiama la porta.
- **Audio a mani libere:** comoda funzione a mani libere senza cornetta.
- **Modulo Wi-Fi integrato:** Controllo completo dell'app e accesso remoto in tutto il mondo, anche su rete 3G/LTE.
- **Pulsanti meccanici:** Funzionamento intuitivo per l'apertura della porta, il citofono & co.
- **Programmazione NFC con l'app MyComelit:** facile configurazione anche quando il dispositivo è spento.
- **Interfacce di ingresso e I/O CFP:** Chiamata al piano, funzione antipanico o controllo dell'attuatore possono essere utilizzati singolarmente.
- **Facile da installare:** piastra posteriore in metallo e terminale per montanti inclusi.

Funzione WiFi e connettività app

Questa versione dell'LS8741 è dotata di un sistema WiFi integrato. Dopo l'installazione e l'applicazione gratuita (disponibile per Apple iOS e Android), è possibile collegare il monitor al proprio smartphone in pochi passaggi. Basta una sola registrazione nel cloud Comelit per **accedere al citofono da qualsiasi parte del mondo**, in modo sicuro e in qualsiasi momento.

Le immagini e i suoni sono trasmessi in alta qualità e praticamente senza ritardi. L'app Comelit consente di rispondere facilmente alle chiamate, di effettuare chiamate e di aprire porte o cancelli da remoto. Grazie alla **funzione push**, l'app fornisce notifiche attive anche in background: la connessione avviene tramite WLAN e reti mobili (3G / LTE).

Con il posto esterno e l'app è possibile **simulare la presenza in casa** anche quando si è fuori casa. Se il postino, un vicino o un visitatore sconosciuto suona il campanello, potete comunicare tramite smartphone o tablet, proprio come se foste a casa. Grazie alla combinazione di tecnologia a 2 fili e WiFi, il ritardo nella ricezione delle chiamate sui dispositivi mobili è di soli 5 secondi.

Perché l'LS8741 è straordinario

1. **Integrazione WiFi e cloud:** controllo tramite smartphone, notifica tramite app e apertura a distanza.
2. **Funzionamento moderno:** display da 5″, funzione vivavoce e pulsanti aptici.
3. **Messa in funzione rapida:** configurazione NFC tramite l'app MyComelit, semplice e sicura.
4. **Versatile:** per case mono e plurifamiliari, uffici e immobili commerciali.
5. **Facile da installare e affidabile:** Accessori inclusi per un'installazione immediata.

Aree di applicazione

L'LS8741 è ideale per case monofamiliari, moderni appartamenti multi-party, uffici o immobili commerciali che necessitano di una comunicazione intelligente della porta con funzioni Wi-Fi e controllo degli accessi tramite cellulare.

Dati tecnici sintetici

Dimensioni del display:	5? TFT
Risoluzione:	800 × 480 Px
Wi-Fi:	2,4 GHz, connessione app
Funzioni:	Funzione vivavoce, NFC, abilitato al cloud
Tipo di montaggio:	Montaggio in superficie con staffa metallica

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Rivolgetevi al vostro elettricista di fiducia per la progettazione, il montaggio e l'installazione.

Product properties

Tecnologia di connessione	A 2 fili
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions

Larghezza in mm	135
Altezza in mm	170
Larghezza totale in mm	135
Profondità in mm	23
Peso in kg	1

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618