# 9er Design Cassetta postale da incasso GOETHE UP - RAL a scelta - Impianto videocitofonico DoorBird a sinistra | Collegamenti | senza scomparto per giornali | Profondità 100 mm | DoorBird | con 9 cassette postali



**Product number** 215-UP-9-SP-DB-100-L

## Product description

## Sistema cassette postali da incasso design 9 posti GOETHE UP - RAL a scelta - Videocitofono DoorBird a sinistra

Cassetta postale da incasso a 9 posti, realizzata con materiali di alta qualità, con una DoorBird IP Video Türstation D2100E integrata in modo perfettamente a filo. La DoorBird IP Video Türstation D2100E è la soluzione smart per la Sua porta d'ingresso. La stazione videocitofonica IP può funzionare come unità autonoma o essere integrata in una piattaforma Smart Home esistente. Anche installazioni classiche già presenti, come un campanello o un apriporta/apricancello elettrico, possono continuare a essere utilizzate con DoorBird e gestite tramite l'app.

Le dimensioni di ciascun vano consentono una capacità di ca. 16 o 32 litri; la grande bocca di inserimento garantisce che anche le buste formato C4 e le riviste, o la posta dopo un'assenza di più giorni, non risultino accartocciate. La serratura Push-Key è nascosta all'interno della cassetta. La chiave viene semplicemente inserita nell'apertura prevista (non è necessario ruotarla) e lo sportello si apre. Grazie alla disposizione della serratura, questo cassettino è progettato in modo che lo sportello di prelievo impedisca che la posta cada all'esterno. Grazie al bordo di deflusso dell'acqua la posta interna è ottimamente protetta dagli agenti atmosferici. Lo sportello di inserimento è dotato di ammortizzatori sull'asse di alta qualità, garantendo una chiusura silenziosa e nessun fastidioso rumore dovuto alle intemperie.

Le strutture per cassette postali della collezione GOETHE si contraddistinguono per l'impiego costante dell'acciaio inossidabile. Il risultato è un'elevata durata nel tempo e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con particolare attenzione a elevata flessibilità/modularità, facilità di montaggio delle parti di ricambio e installazione fai-da-te senza complicazioni. Per tutti gli impianti GOETHE le Parti di ricambio sono disponibili direttamente nel nostro shop.

Grazie al tipo di costruzione, il montaggio fai-da-te risulta semplice.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Modello d'utilità protetto secondo DPMA numero di pratica DE: 20 2021 101 679.5**

- Sistema da incasso a 9 posti completamente in acciaio inossidabile.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta postale (BH 400x400mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere in colore RAL a scelta.
- Serratura innovativa Push-Key con 2 chiavi.
- L'inserimento della posta e il prelievo avvengono frontalmente. Sportello di inserimento con ammortizzatori sull'asse di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La cassetta postale è conforme alla DIN/EN 13724. Dimensione di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale; anche le grandi buste entrano senza essere piegate.
- Gli sportelli di prelievo si aprono dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadere verso l'esterno.
- Targhetta in plexiglass per l'indicazione del nome e seconda targhetta "Pubblicità Sì/No" per ciascuna unità.
- Cassone funzionale (BH 400x400mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere in colore RAL a scelta.
- Opzionale: numero civico con illuminazione LED a basso consumo possibile, ca. 70–100 mm di altezza (a seconda del numero di caratteri).
- Cornice di copertura per intonaco realizzata in profilo angolare in acciaio inossidabile da 2 mm 25 x 58 mm, verniciata a polvere nel colore RAL.
- Incluso: DoorBird IP Video Türstation D2100E + modulo multiutente MTM18A con pulsanti di chiamata illuminati oppure IP Video Türstation D3100E con display da 7 pollici.

## Informazione importante

Preparazione per telecamera o postazione citofonica

**Gli impianti citofonici devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione si rivolga all'elettricista di fiducia.**

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione dall'acqua ottimale della Sua posta, la cassetta postale o l'impianto dovrebbe, se possibile, trovarsi sotto un portico o una tettoia.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se è riposta completamente nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non inserita completamente permette l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questo impianto è protetto contro l'ingresso di acqua secondo DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non costituisce motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Superficie/colore** | RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico |
| **Serie** | GOETHE |
| **Tecnologia di connessione** | LAN |
| **Numero di pulsanti del campanello** | 9 Pulsante |
| **Funzioni** | Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera |
| **Scatola delle funzioni preparata per il produttore** | Uccello da porta |
| **Numero di scatole** | con 9 cassette per le lettere |
| **Materiale di base** | Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico) |
| **Numero civico** | Numero civico come incisione laser |
| **Etichettatura dei nomi** | Etichettatura dei nomi come incisione laser |
| **Ritiro dell'articolo** | Lato anteriore |
| **Scatola singola a volume** | Grande > 16 litri |
| **Tipo di montaggio** | Montaggio ad incasso |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Altezza della singola scatola in mm** | 400,0 |
| **Larghezza della singola scatola in mm** | 400,0 |
| **Volume in litri** | 16,0 |
| **Altezza della fessura per le lettere in mm** | 35,0 |
| **Larghezza della fessura per le lettere in mm** | 360,0 |
| **Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm** | Dimensione esterna 854,0 \| dimensione di installazione 820,0 |
| **Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm** | Dimensione esterna 2054,0 \| dimensione di installazione 2020,0 |
| **Altezza complessiva in mm** | consigliato 1500,0 - 1700,0 |
| **Larghezza totale in mm** | Dimensione esterna 2054,0 \| dimensione di installazione 2020,0 |
| **Profondità in mm** | 100,0 \| dimensione di installazione 103,5 |
| **Peso in kg** | 25 |
| **Condizioni di consegna** | La consegna è assemblata |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618








Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618