Colonna portalettere di design GRIMM - colore a scelta con videocitofono IP Ekinex Dico a sinistra | Collegamenti | ? Colore a scelta | Ekinex DICO



Product number 562-STLPK-SPL-SF-EKX

Product description

Colonna per cassette postali di design GRIMM con impianto di video citofono Ekinex Dico IP – La soluzione premium per posta e pacchi

La colonna per cassette postali di design GRIMM unisce un design moderno, un'alta qualità di lavorazione e una massima flessibilità. Realizzata in **acciaio inox V2A 1.4301 di 2 mm** e verniciata a polvere in un **colore a scelta**, la stele sorprende per la sua eleganza senza tempo e la sua estrema robustezza. Grazie alla **costruzione completamente saldata**, non ci sono viti o rivetti visibili, creando un aspetto particolarmente raffinato. Anche il **modulo per cassette postali e pacchi** è montato con una fissazione invisibile – per un aspetto elegante di altissimo livello.

Particolarmente pratico: I moduli possono essere sostituiti anche dopo molti anni. In questo modo, la vostra colonna per cassette postali rimane sempre flessibile e a prova di futuro. Questo modello è realizzato dalla **manifattura di cassette postali di Bad Salzuflen** – lavoro di qualità "Made in Germany".

Una caratteristica particolare dell'impianto è la collaudata serratura meccanica per pacchi con maniglia a T, che consente una consegna indipendente dal corriere: il corriere inserisce il pacco nel vano accessibile e lo chiude con un semplice clic. Il vano rimane chiuso fino a quando l'utente autorizzato non lo apre con la propria chiave. Una soluzione intelligente – senza elettronica, senza app, ma con massima sicurezza. Che sia DHL, UPS, DPD, GLS, Hermes o TNT – ogni servizio di consegna può utilizzare il cassonetto per pacchi. In questo modo riceverete le vostre spedizioni in modo sicuro e comodo, anche quando non siete a casa.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Particolarmente notevole è l'integrazione senza soluzione di continuità dell'impianto di video citofono Ekinex Dico IP con il pannello Delégo nelle dimensioni di 4, 8 o 10 pollici. Questa soluzione di alta qualità offre una moderna comunicazione door-to-door basata su IP con controllo touch, gestione intelligente e qualità audio e video straordinaria. Grazie all'esatta integrazione nel pannello frontale, si crea un'estetica armoniosa – perfettamente coordinata con l'architettura di edifici residenziali e commerciali moderni. I pannelli Delégo consentono un comodo controllo direttamente alla porta o centralmente nell'edificio e offrono molteplici possibilità di rete per gli edifici.

La cassetta postale GRIMM non è solo un elemento estetico, ma si distingue anche per funzionalità e qualità. Grazie alla innovativa serratura Push-Key, la cassetta postale può essere facilmente e comodamente aperta con una sola mano. Aprite la porta con una pressione e chiudete la porta senza l'uso di una chiave. La serratura è inoltre ben protetta dalle intemperie. Inoltre, la cassetta postale offre un sistema di prelievo intelligente: la porta si apre dall'alto verso il basso, mantenendo la posta al sicuro e impedendo che cada. Anche l'inserimento della posta avviene comodamente dal davanti, con smorzatori di alta qualità che garantiscono una chiusura morbida del flap di inserimento.

Grazie alla normativa DIN/EN 13724, la GRIMM è ideale per grandi lettere nel formato C4, che possono essere inserite senza pieghe. La cassetta postale GRIMM si distingue per la sua qualità durevole, il design senza tempo e una funzionalità ben pensata.

Modulo cassetta postale con scatola funzionale – Comfort e funzionalità

- Realizzato in acciaio inox V2A 1.4301 di 2 mm, verniciato a polvere nel colore desiderato.
- Impianto di video citofono Ekinex Dico IP integrato 5” (Art. nr. EK-5DP-VI) con pannello Delégo disponibile nelle dimensioni di 4, 8 o 10 pollici.
- Serratura Push-Key innovativa inclusa 2 chiavi con numero di chiave, chiusura agevole senza chiave, ottimale contro le intemperie.
- La porta di prelievo con limitatore di apertura si apre dall'alto verso il basso, per evitare che la posta cada.
- Inserimento frontale della posta con smorzatori di alta qualità per un inserimento molto silenzioso.
- Cassetta postale conforme alla normativa DIN/EN 13724, dimensione d'inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 orizzontale – anche grandi lettere rimangono intatte. Protezione dal prelievo aggiuntiva in acciaio inox integrata.
- Protezione ottimale contro le intemperie grazie al pannello frontale sagomato.
- Sistema doppio: il pannello può essere comodamente installato dopo il termine dei lavori di costruzione e può essere sostituito in qualsiasi momento.

Modulo cassonetto per pacchi – sicuro e spazioso

- Realizzato in acciaio inox V2A 1.4301 di 2 mm, verniciato a polvere nel colore desiderato.
- Volume del pacco: 130 litri – ideale per grandi spedizioni.
- Dimensioni massime del pacco: 505 × 655 × 340 mm (L × H × P).
- Porta di prelievo per pacchi frontale 510 × 660 mm, si apre da sinistra a destra.
- Porta dotata di cerniere in acciaio inox durevoli.
- Serratura innovativa a T per pacchi con chiusura a scatto.
- Inclusa 2 chiavi con numero di chiave.
- Pittogramma "PACCO" come incisione laser in acciaio inox.

Costruzione e dettagli

- Colonna di supporto completamente saldata in acciaio inox V2A 1.4301 di 2 mm, verniciata a polvere nel colore desiderato.
- Altezza costruttiva: 1,70 m.
- Possibile alimentazione invisibile dei cavi tramite il corpo.
- Piastra di base in acciaio inox (spessore 10 mm), coperta da un elegante pannello di copertura.
- Nessuna vite o rivetto visibile – design senza soluzione di continuità.
- I moduli possono essere sostituiti anche dopo anni – massima sicurezza per il futuro.

Informazione importante:

Per ottenere una protezione ottimale contro l'acqua per la vostra posta, se possibile, la cassetta postale o l'impianto di cassette postali dovrebbe trovarsi sotto un portico.

La posta è protetta dall'acqua solo quando è completamente collocata nella cassetta e il flap di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita consente l'ingresso di umidità e sporcizia nella cassetta postale. Questo impianto è protetto contro l'ingresso di acqua secondo la normativa DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non è motivo di reclamo.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GRIMM
Tecnologia di connessione	LAN
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante, 2 pulsanti, 3 pulsanti, 4 pulsanti, 5 pulsanti, 6 pulsanti, 7 pulsanti, 8 pulsanti, 9 Pulsante, 10 pulsanti, 11 Pulsante, 12 pulsanti, Fino a 100 pulsanti di campanello, 13 Pulsante, 14 Pulsante, 15 pulsanti, 16 pulsanti, 17 Pulsante, 18 Pulsante, 19 Pulsante, 20 pulsanti, 21 Pulsante, 22 Pulsante, 23 Pulsante, 24 pulsanti
Funzioni	Macchina fotografica, Stazione interfonica, Tastiera, Monitor, Rilevatore di movimento, Scomparto pacchi
Numero di scatole	con 1 scatola per pacchi, con 1 cassetta per le lettere
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	Ekinex
Tipo di montaggio	Indipendente
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	Casetta postale 460,0 | 500,0 - Cassetta per pacchi 710,0 | 750,0
Larghezza della singola scatola in mm	Casetta postale 560,0 | 600,0 - Casetta per pacchi 560,0 | 600,0
Volume in litri	Cassetta postale 26,0 | Cassa pacchi 130,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza complessiva in mm	1700,0
Larghezza totale in mm	Korpuss 640,0 | Piastra di base 730,0
Profondità in mm	Korpuss 352,0 | Piastra di base 442,0
Peso in kg	95
Condizioni di consegna	La consegna avviene montata.

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618