# Cassette postali a montaggio superficiale BASIC Plus 382X AP da 6 posti con scatola campanello laterale - RAL a scelta | Collegamenti | Profondità 100 mm | ? Colore a scelta | con 6 cassette postali (3x2)



**Product number** 382XA-6W-SSP-100-L

## Product description

## 6er Cassetta postale da applicare a parete BASIC Plus 382X AP con cassetta campanello laterale - RAL a scelta

Produzione di qualità tedesca "Made in Germany" della Briefkasten Manufaktur. La cassetta postale da applicare è realizzata interamente in acciaio inossidabile V2A resistente alle intemperie, verniciato a polvere in colore RAL. Un bordo di scolo per la pioggia per una protezione ottimale, uno sportello di immissione piegato doppiamente con ammortizzatore in gomma, la solida targhetta portanome intercambiabile, un pratico fermaposta e la serratura molto robusta contraddistinguono questa cassetta postale in acciaio inossidabile.

Le cassette postali della collezione BASIC Plus si caratterizzano per l'uso coerente di acciaio inossidabile V2A. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione all'elevata flessibilità e modularità, alla semplice sostituzione dei ricambi e a un montaggio autonomo senza complicazioni. Per tutti gli impianti BASIC Plus i pezzi di ricambio sono disponibili direttamente.

Grazie al tipo di costruzione il montaggio autonomo è semplice. L'impianto di cassette postali è predisposto per un montaggio completo senza complicazioni, non è necessario eseguire un montaggio a muro separato delle singole cassette. Cassetta postale da applicare a parete a 6 posti in acciaio inossidabile V2A 1.4301 resistente alle intemperie, verniciata a polvere in colore RAL a scelta.

## I vantaggi a colpo d'occhio

### Rivestimento in acciaio inossidabile aderente con tetto di protezione

I rivestimenti laterali e il tetto di protezione fanno parte di questa versione e sono realizzati in acciaio inossidabile V2A, verniciato a polvere in colore RAL. La versione aderente costituisce con l'impianto delle cassette postali un'unità chiusa e costruttivamente coordinata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

### Ampia apertura di immissione

L'apertura di immissione misura 35 × 325 mm ed è progettata per DIN C4 in orizzontale. La versione della cassetta postale è conforme a DIN EN 13724.

### Immissione silenziosa e prelievo confortevole

Il sistema integrato di smorzamento della sportello con cuscinetto in gomma riduce i rumori d'urto durante l'immissione. Il fermaposta trattiene le spedizioni durante il prelievo.

### Sezione campanello e interfono integrata

Cassetta campanello in acciaio inossidabile V2A 1.4301, verniciata a polvere in colore RAL. Viene utilizzato il pulsante campanello in acciaio inox tipo 4. Predisposizione con griglia per l'interfono per l'installazione di impianti citofonici intercambiabili o altoparlanti da incasso di uso comune. (Impianto citofonico/altoparlanti da incasso non inclusi nella fornitura). È inoltre disponibile opzionalmente una versione con set video completo Comelit Ultra.

### Produzione di qualità e progettazione accurata

L'impianto è prodotto presso la Briefkasten Manufaktur in Germania. La costruzione è progettata per un montaggio autonomo senza complicazioni.

## Dotazione e dettagli del prodotto

### Cassetta postale

**Numero di cassette postali** 6 scomparti postali utilizzabili separatamente
**Disposizione** 3 × 2
**Profondità** 100 mm
**Materiale cassetta postale** Acciaio inossidabile V2A 1.4301
**Finitura cassetta postale** Verniciato a polvere in colore RAL a scelta
**Sezione campanello/voce**Cassetta campanello in acciaio inossidabile V2A 1.4301, verniciata a polvere in colore RAL

### Posta e utilizzo

**Apertura di immissione** 35 × 325 mm, adatta per DIN C4 in orizzontale
**Norma** DIN EN 13724
**Sportello di immissione** Smorzato acusticamente tramite cuscinetto in gomma
**Chiavi** 2 chiavi con numero per ciascuna cassetta postale
**Targhetta portanome** Targhetta portanome intercambiabile sotto lo sportello di immissione
**Fermaposta** Integrato in ogni cassetta postale

### Installazione e dotazione

**Tipo di montaggio** Da applicare a parete
**Bordo di scolo per la pioggia** Integrato nella costruzione
**Tetto di protezione** In acciaio inossidabile V2A, verniciato a polvere in colore RAL a scelta
**Rivestimento laterale** In acciaio inossidabile V2A, verniciato a polvere in colore RAL a scelta
**Materiale di montaggio** Per montaggio a muro incl. guida di montaggio e materiale di fissaggio (viti + tasselli)
**Realizzazione** Realizzato in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Nota sulla protezione dalle intemperie**

La corrispondenza è protetta al meglio da umidità e sporco quando viene inserita completamente e lo sportello è chiuso. Spedizioni sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

**Nota per il montaggio a parete**

Prima dell'installazione verificare la portata e la natura del muro. Il fissaggio deve essere adeguato al peso dell'impianto e alla struttura muraria esistente.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Superficie/colore** | RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico |
| **Serie** | BASE |
| **Numero di pulsanti del campanello** | 6 pulsanti |
| **Funzioni** | Interruttore della luce, Stazione interfonica |
| **Scatola delle funzioni preparata per il produttore** | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite |
| **Numero di scatole** | con 6 cassette per le lettere |
| **Scatola singola a volume** | Normale > 10 litri |
| **Etichettatura dei nomi** | Etichetta con il nome |
| **Materiale di base** | Acciaio inox V2A 1.4301 |
| **Ritiro dell'articolo** | Lato anteriore |
| **Tipo di montaggio** | Montato in superficie |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Altezza della singola scatola in mm** | 330,0 |
| **Larghezza della singola scatola in mm** | 355,0 |
| **Volume in litri** | 12,0 \| 17,0 |
| **Altezza della fessura per le lettere in mm** | 35,0 |
| **Larghezza della fessura per le lettere in mm** | 325,0 |
| **Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm** | 660,0 |
| **Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm** | 1235,0 |
| **Larghezza totale in mm** | 1235,0 |
| **Profondità in mm** | 100,0 \| 150,0 |
| **Peso in kg** | 24 |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618








Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618