Sistema di cassette postali a montaggio superficiale 18 posti 6x3 Design BASIC 385A AP - acciaio inox-RAL 7016 antracite | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | Bicolore VA spazzolato | RAL 7016 grigio antracite | con 18 cassette postali



Product number 385A-7016VA-18W

Product description

Ampia cassetta postale a montaggio superficiale BASIC 385A per 18 utenze – BI-Color RAL 7016 / Acciaio inossidabile

L'impianto BASIC 385A a montaggio superficiale per 18 utenze è una robusta soluzione da parete per condomini di grandi dimensioni, complessi residenziali e immobili commerciali. La versione più larga a configurazione a W distribuisce le cassette su un frontale a più colonne e mantiene l'impianto complessivo relativamente più basso e ordinato.

La versione BI-Color combina corpi delle cassette verniciati a polvere in grigio antracite con elementi in acciaio inox V2A spazzolato. Il contrasto dei materiali conferisce all'impianto BASIC un aspetto moderno e di alta qualità.

Ogni casella misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L'apertura d'inserimento di 35 × 265 mm è concepita per invii DIN-C4 in formato verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero di codice e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d'inserimento.

I vantaggi dell'impianto BASIC 385A a montaggio superficiale a colpo d'occhio

Ampia disposizione chiara

La configurazione a W distribuisce 18 cassette su un frontale più ampio. Ciò crea un impianto multiutenza chiaro e ben organizzato con cassette facilmente accessibili.

Apertura DIN-C4 e 12 litri di volume

Le cassette da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuna circa 12 litri di volume. L'apertura d'inserimento di 35 × 265 mm accoglie anche spedizioni DIN-C4 in formato verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma smorza lo sportello d'inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero di codice e targhette porta-nome protette garantiscono un utilizzo inequivocabile delle singole cassette.

Binario di montaggio per fissaggio a parete

L'impianto a montaggio superficiale è progettato per il fissaggio diretto alla facciata. Un binario di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

BI-Color in antracite e acciaio inox

RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaco è combinato con accenti in acciaio inox spazzolato, creando un marcato contrasto materico. L'impianto è prodotto in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Dotazione dell'impianto BASIC 385A

Cassetta postale

Numero cassette 18 cassette indipendenti con chiusura
Singola cassetta 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per cassetta
Materiale BI-Color: acciaio zincato verniciato RAL 7016 con accenti in acciaio inox V2A
Finitura RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaco / acciaio inox V2A spazzolato
Norma DIN EN 13724

Posta e uso

Apertura d'introduzione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli d'inserimento Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Ritiro della posta Frontale
Apertura anta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero di codice per cassetta
Targhetta Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d'inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Tettoio Tettoio massiccio, coordinato all'impianto
Tipo di montaggio Montaggio superficiale a parete
Aiuto al montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità per la struttura muraria in loco
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenze per il montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti vanno utilizzati solo se compatibili con la struttura muraria esistente; per altri supporti o per sistemi a cappotto termico devono essere definite soluzioni di fissaggio idonee a cura del cantiere.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Avvertenze sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio da umidità e sporco solo quando le spedizioni sono completamente inserite e lo sportello d'inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite, Terra
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 18 cassette per le lettere
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	900,0
Larghezza totale in mm	465,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	95
Condizioni di consegna	La consegna avviene parzialmente smontata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618