Sistema di cassette postali da montare in superficie STORM per 3 appartamenti – 1 colonna – RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | con 3 cassette postali (1x3)



Product number 480A-3S-7016

Product description

Impianto di cassette postali da parete STORM per 3 utenze – RAL 7016 Grigio antracite

Tre cassette postali indipendenti rendono questo impianto STORM da parete una soluzione di qualità per piccoli edifici plurifamiliari, immobili in affitto, studi professionali o edifici con tre utenti separati. Il profilo stretto è particolarmente adatto agli ingressi con larghezza di parete limitata.

L'intero elemento visibile – cassette postali, copertura antipioggia e pannelli laterali – è realizzato in acciaio zincato e verniciato a polvere RAL 7016 Grigio antracite con struttura fine opaca. La finitura di pregio sottolinea la forma lineare e garantisce un aspetto uniforme.

Ciascuno dei 3 vani postali dispone di un'apertura di immissione di 35 × 340 mm per DIN C4 in orizzontale, di uno sportello d'immissione smorzato con ammortizzatori in gomma di alta qualità e di uno sportello di prelievo apribile verso il basso con arresto di apertura. Fermaposta, serrature separate e targhette porta-nome intercambiabili assicurano una chiara assegnazione e un utilizzo comodo.

I vantaggi dell'impianto di cassette postali STORM a colpo d'occhio

Ideale per piccoli edifici plurifamiliari

Tre cassette postali indipendenti rendono questo impianto STORM da parete una soluzione di qualità per piccoli edifici plurifamiliari, immobili in affitto, studi professionali o edifici con tre utenti separati. Il profilo stretto è particolarmente adatto agli ingressi con larghezza di parete limitata.

Costruzione di pregio in acciaio zincato

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le cassette postali, la copertura antipioggia e i pannelli laterali sono realizzati in acciaio zincato. La robusta base materiale è progettata per un impiego duraturo nell'area d'ingresso e conferisce all'impianto STORM una costruzione solida e di valore.

RAL 7016 Grigio antracite – struttura fine opaca

L'intero elemento visibile è uniformemente verniciato a polvere RAL 7016 Grigio antracite con struttura fine opaca. La superficie finemente strutturata e opaca appare di pregio, moderna e si abbina particolarmente bene a facciate, porte e profili finestra contemporanei.

Immissione comoda della posta DIN C4

Le aperture di immissione di 35 × 340 mm sono dimensionate per invii in formato DIN C4 in orizzontale. Anche buste più grandi possono essere inserite senza piegarsi.

Comfort studiato per l'uso quotidiano

Ammortizzatori in gomma fonoassorbenti, sportelli di prelievo apribili verso il basso con arresto di apertura e fermaposta integrati rendono l'uso quotidiano piacevole. Serrature separate e targhette porta-nome protette assicurano un'assegnazione chiara.

Dotazione dell'impianto di cassette postali STORM

Costruzione e finitura

Esecuzione 1 colonna × 3 file
Vani postali 3 cassette postali chiudibili separatamente
Materiale cassette postali Acciaio zincato
Copertura antipioggia e pannelli laterali Acciaio zincato
Finitura Verniciatura a polvere RAL 7016 Grigio antracite, struttura fine opaca
Normativa Cassette postali conformi alla DIN EN 13724

Comfort postale

Apertura di immissione 35 × 340 mm per cassetta postale, adatta per DIN C4 in orizzontale
Sportelli d'immissione Con ammortizzatori in gomma di alta qualità a smorzamento acustico
Prelievo della posta Frontale, sportello apribile verso il basso con arresto di apertura
Fermaposta Integrato in ogni cassetta postale
Chiavi 6 chiavi in totale, 2 per cassetta postale
Targhette porta-nome 3 targhette porta-nome intercambiabili protette, una per utente

Montaggio e produzione

Tipo di montaggio Montaggio superficiale a parete
Viti di montaggio Incluse nella fornitura
Campo d'impiego Ideale per piccoli edifici plurifamiliari
Produzione Realizzato in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Per una protezione ottimale della posta inserita consigliamo il montaggio sotto un portico o in un ingresso protetto. Gli invii postali devono essere inseriti completamente affinché gli sportelli di immissione possano chiudersi completamente.

Avvertenza sul montaggio a parete

Prima del montaggio devono essere verificate la portata e la natura della parete. A seconda del tipo di muratura, calcestruzzo o strutture di facciata potrebbero essere necessari tasselli aggiuntivi o sistemi di fissaggio speciali. Le viti di montaggio in dotazione devono essere utilizzate in funzione della situazione concreta di installazione o integrate in modo professionale, se necessario.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato
Serie	STORM
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie
Numero di scatole	con 3 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	370,0
Volume in litri	12,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	340,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	991,5
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	372,0 | 381,0
Larghezza totale in mm	372,0 | 381,0
Profondità in mm	100,0
Peso in kg	18
Condizioni di consegna	Kit di montaggio per installazione autonoma

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618